



广东省韶关生态环境监测中心站

监 测 报 告


(韶)环境监测(水)字(2021)第210号

项目名称: 污水排放状况监测
受检单位: 韶关市花拉寨生活垃圾卫生填埋场
监测类别: 专题监测
报告日期: 2021年12月07日

广东省韶关生态环境监测中心站
(检验检测专用章)



报告编制说明

1. 本报告只适用于监测目的范围。
2. 本报告只对来样或自采样负监测技术责任。
3. 本报告涂改无效，无报告编写者、审核人、签发人签字无效，无本站检验检测专用章、骑缝章无效，无  章或 CNAS 章无效。
4. 未经本站书面批准，不得部分复制本报告。

本站通讯资料：

联系地址：韶关市新华南路 22 号

邮政编码：512026

联系电话：(0751) 8611738

传 真：(0751) 8611738

一、监测目的

根据《关于加强全省生活垃圾处理企业污染物排放监测工作的通知》(粤环函【2014】271号)的有关规定,我站2021年11月26日对韶关市花拉寨生活垃圾卫生填埋场废水排放进行专题监测。

二、企业信息

企业名称: 韶关市花拉寨生活垃圾卫生填埋场

联系人: 连林林

三、监测内容

监测点位布设: 污染源监测点位、监测因子见表1。

采样人员: 何志锋、姚章伟、陈俊

分析人员: 郭豫、陈苒、袁婉娇、沈杏、黄亮、吴淇钰、丁炜炜、关念云、张力、罗清莉、何志锋、姚章伟、陈俊

监测日期是2021年11月26日,分析时间是2021年11月26日至2021年12月01日,瞬时采样1次。

表1 污染源点位、监测因子

污染源类型	排污口编号	排污口位置	监测因子
污水	WS763	填埋场渗滤液	pH值,五日生化需氧量,六价铬,化学需氧量,总氮,总汞,总砷,总磷,总铅,总铬,总镉,悬浮物,氨氮,粪大肠菌群,色度
	WS764	污水处理厂排放口	pH值,五日生化需氧量,六价铬,化学需氧量,总氮,总汞,总砷,总磷,总铅,总铬,总镉,悬浮物,氨氮,粪大肠菌群,色度

四、监测项目、监测方法、使用仪器及检出限

监测分析方法依据、监测仪器见表2。

表2 监测分析方法依据

监测因子	监测方法依据	监测仪器	检出限	单位
pH值	HJ 1147-2020	Multi 3630 IDS pH计	--	无量纲
悬浮物	GB/T 11901-1989	cp224s 电子天平	4	mg/L
化学需氧量	HJ 828-2017	BRAND 50ml class A precision 数字滴定器	4	mg/L
五日生化需氧量	HJ 505-2009	YSI 4010-1W 溶解氧分析仪	0.5	mg/L
氨氮	HJ/T 195-2005	GMA3386 气相分子吸收光谱仪	0.020	mg/L
总氮	HJ 636-2012	UV-1700 紫外分光光度计	0.05	mg/L
总磷	GB/T 11893-1989	T6-新世纪紫外可见分光光度计	0.01	mg/L
色度	HJ 1182-2021	--	--	倍
粪大肠菌群	HJ 1001-2018	LRH-250A 生化培养箱 LDZM-80L-III立式高压蒸汽灭菌器	10	MPN/L
六价铬	GB/T 7467-1987	T6-新世纪紫外可见分光光度计	0.004	mg/L
总汞	HJ 694-2014	AFS-933 双道原子荧光光度计	0.00004	mg/L
总砷	HJ 694-2014	AFS-920 双道原子荧光光度计	0.0003	mg/L
总镉	HJ776-2015	ICAP7400 Duo MFC 电感耦合等离子体发射光谱仪	0.005	mg/L
总铬			0.03	mg/L
总铅			0.07	mg/L

五、执行标准

执行标准如下表3:

表3 执行标准

样品类型	采样位置	依据名称	依据编码
污水	污水处理厂排放口	执行企业排污许可证 许可排放限值: 生活垃圾填埋场污染控制 标准和水污染物排放 限值	GB16889-2008、 DB44/26-2001
污水	填埋场渗滤液	--	--

六、监测结果

废水监测结果见表4。

表4 废水监测结果

样品编号	采样位置	监测因子	单位	监测结果	执行标准值	达标情况
WS764	污水处理厂排放口	pH值	无量纲	6.75	6~9	达标
		五日生化需氧量	mg/L	ND	30	达标
		六价铬	mg/L	ND	0.05	达标
		化学需氧量	mg/L	8	100	达标
		总氮	mg/L	190	40	不达标
		总汞	mg/L	ND	0.001	达标
		总砷	mg/L	0.0015	0.1	达标
		总磷	mg/L	0.06	3	达标
		总铅	mg/L	ND	0.1	达标
		总铬	mg/L	ND	0.1	达标
		总镉	mg/L	ND	0.01	达标
		悬浮物	mg/L	ND	30	达标
		氨氮	mg/L	0.550	25	达标
		粪大肠菌群	MPN/L	ND	10000	达标
		色度	倍	2	40	达标
WS763	填埋场渗滤液	pH值	无量纲	6.93	--	--
		五日生化需氧量	mg/L	915	--	--
		六价铬	mg/L	0.411	--	--
		化学需氧量	mg/L	2.69×10^3	--	--
		总氮	mg/L	9.79×10^3	--	--
		总汞	mg/L	0.00012	--	--
		总砷	mg/L	0.157	--	--
		总磷	mg/L	19.6	--	--
		总铅	mg/L	ND	--	--
		总铬	mg/L	0.46	--	--
		总镉	mg/L	ND	--	--
		悬浮物	mg/L	590	--	--
		氨氮	mg/L	1.02×10^3	--	--
粪大肠菌群	MPN/L	2.0×10^3	--	--		
色度	倍	2×10^3	--	--		


备注：ND 表示该数据低于分析方法的检出限。

七、结论

该污水处理厂排放口总氮超过企业排污许可证许可排放限值，其余所监测项目均低于企业排污许可证许可排放限值。

以下空白。

报告编写: 

审核: 

签发: 吴剑 

签发日期: 2021年12月7日

广东省韶关生态环境监测中心站

(检验检测专用章)

