

附件 2:

企业事业单位环境信息公开表（2021 年度）

一、基础信息

*单位名称	翁源县志诚五金电镀有限公司		
*生产地址	韶关市翁源县官渡镇官厂工业园		
*地理位置	东经 113 度 53 分， 北纬 24 度 16 分		
*法定代表人	袁子钊	*统一社会信用代码（无 的填组织机构代码）	91440200755606748H
*联系方式	环保联系人	蓝觉欣	
	电话号码	13928833486	
	传真号码		
	邮政编码	512625	
*生产经营和管理服 务的主要内容	五工表面热处理 C3360		
*主要产品	产品名称	计量单位	实际年产量
	1 五金电镀产品	吨	700
	2		
	3		
	...		

二、排污信息

(一) 废水污染物信息表

*排放口信息	排放口编号	DW001	排放口名称	工业废水总排口
	执行标准	《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015) 《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)		
	排放方式	连续排放	排放去向	进入城市下水道
	允许排放的年废水总量 (t/a)	219000		
	分布位置	东经 113 度 53 分 6.63”， 北纬 24 度 16 分 3.08”		
	排放污染物种类	总氰、总铜、总镍、氨氮、六价铬、COD、石油类、悬浮物、总氮、总磷、总砷、总铅、总镉、总汞、总铬、氟化物		
*污染物信息	污染物名称	排放限值 (mg/L)	排放浓度 (mg/L)	排放总量 (t/a)
	总氰	0.3	0.014	0.000812
	总铜	0.5	0.084	0.004872
	总镍	0.5	0.086	0.004988
	氨氮	10	2.49	0.14442
	六价铬	0.2	0.004	0.000232
	COD	80	44	2.552
	石油类	2	0.07	0.00406
	悬浮物	50	7	0.406
	总氮	15	1.12	0.06496
	总磷	0.5	0.16	0.00928
	总砷	0.5	0.016	0.000928
	总铅	0.2	0	0
	总镉	0.05	0	0
	总汞	0.1	0	0
	总铬	1	0.006	0.000348
	氟化物	10	1.27	0.07366
*监测信息	监测时间	监测报告编号	超标情况	
	7/1/2021	2021010403	无	
	19/1/2021	翁水 0006	无	
	25/3/2021	2021031806	无	
	6/4/2021	2021032905	无	
	16/4/2021	2021041315	无	
	19/4/2021	翁水 0029	无	
	10/5/2021	2021050604	无	
	16/6/2021	2021060803	无	
	5/7/2021	2021070102	无	

19/7/2021	翁水 0061	无
18/8/2021	2021081104	无
15/9/2021	2021090504	无
14/10/2021	2021101103	无
5/11/2021	2021102808	无
10/11/2021	翁水 0123	无
4/12/2021	2021113018	无

注：如多个排放口，请继续复制上表以匹配排放口数量

(二) 废气污染物信息表

*排放口信息	排放口编号	DA001	排放口名称	
	执行标准	《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001） 《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008） 《锅炉污染物排放标准》（GB13271-2014） 《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/26-2001）		
	排放方式	连续排放	排放去向	大气
	允许排放的年废气总量（t/a）			
	分布位置	东经 113 度 53 分 7.25”， 北纬 24 度 16 分 4.35”		
	排放污染物种类	硫酸雾、氟化物、氮氧化物、氰化氢		
*污染物信息	污染物名称	排放标准（mg/m ³ ）	排放浓度（mg/m ³ ）	排放总量（t/a）
	硫酸雾	30	2.17	0.05457
	氟化物	7	0	0
	氮氧化物	200	3	0.07545
	氰化氢	0.5	0	0
*监测信息	监测时间	监测报告编号	超标情况	
	6/4/2021	2021032905	无	
	10/5/2021	2021050604	无	
	18/8/2021	2021081104	无	
	14/10/2021	2021101103	无	

注：如多个排放口，请继续复制上表以匹配排放口数量

*排放口信息	排放口编号	DA002	排放口名称	
	执行标准	《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001） 《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008） 《锅炉污染物排放标准》（GB13271-2014） 《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/26-2001）		
	排放方式	连续排放	排放去向	大气
	允许排放的年废气总量（t/a）			
	分布位置	东经 113 度 53 分 7.25”， 北纬 24 度 16 分 4.38”		
	排放污染物种类	硫酸雾、氟化物、氮氧化物、氰化氢		
*污染物信息	污染物名称	排放标准（mg/m ³ ）	排放浓度（mg/m ³ ）	排放总量（t/a）
	硫酸雾	30	1.57	0.02187
	氟化物	7	0	0
	氮氧化物	200	3	0.04180
	氰化氢	0.5	0.11	0.001533
*监测信息	监测时间	监测报告编号	超标情况	
	6/4/2021	2021032905	无	
	10/5/2021	2021050604	无	
	18/8/2021	2021081104	无	
	14/10/2021	2021101103	无	

*排放口信息	排放口编号	DA003	排放口名称	
	执行标准	《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001） 《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008） 《锅炉污染物排放标准》（GB13271-2014） 《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/26-2001）		
	排放方式	连续排放	排放去向	大气
	允许排放的年废气总量（t/a）			
	分布位置	东经 113 度 53 分 7.14”， 北纬 24 度 16 分 3.30”		
	排放污染物种类	铬酸雾		
*污染物信息	污染物名称	排放标准（mg/m ³ ）	排放浓度（mg/m ³ ）	排放总量（t/a）
	铬酸雾	0.05	0.007	0.0001352
*监测信息	监测时间	监测报告编号	超标情况	
	6/4/2021	2021032905	无	
	10/5/2021	2021050604	无	
	18/8/2021	2021081104	无	
	14/10/2021	2021101103	无	

*排放口信息	排放口编号	DA004	排放口名称	
	执行标准	《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001） 《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008） 《锅炉污染物排放标准》（GB13271-2014） 《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/26-2001）		
	排放方式	连续排放	排放去向	大气
	允许排放的年废气总量（t/a）			
	分布位置	东经 113 度 53 分 7.28”， 北纬 24 度 16 分 3.52”		
	排放污染物种类	硫酸雾、氟化物、氮氧化物、氰化氢		
*污染物信息	污染物名称	排放标准（mg/m ³ ）	排放浓度（mg/m ³ ）	排放总量（t/a）
	硫酸雾	30	1.37	0.04050
	氟化物	7	0	0
	氮氧化物	200	3	0.08870
	氰化氢	0.5	0.14	0.004139
*监测信息	监测时间	监测报告编号	超标情况	
	6/4/2021	2021032905	无	
	10/5/2021	2021050604	无	
	18/8/2021	2021081104	无	
	14/10/2021	2021101103	无	

*排放口信息	排放口编号	DA005	排放口名称	
	执行标准	《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001） 《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008） 《锅炉污染物排放标准》（GB13271-2014） 《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/26-2001）		
	排放方式	连续排放	排放去向	大气
	允许排放的年废气总量（t/a）			
	分布位置	东经 113 度 53 分 6.60”， 北纬 24 度 16 分 4.83”		
	排放污染物种类	颗粒物		
*污染物信息	污染物名称	排放标准（mg/m ³ ）	排放浓度（mg/m ³ ）	排放总量（t/a）
	颗粒物	120	20	0.3045
*监测信息	监测时间	监测报告编号	超标情况	
	6/4/2021	2021032905	无	
	10/5/2021	2021050604	无	
	18/8/2021	2021081104	无	
	14/10/2021	2021101103	无	

*排放口信息	排放口编号	DA006	排放口名称	
	执行标准	《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001） 《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008） 《锅炉污染物排放标准》（GB13271-2014） 《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/26-2001）		
	排放方式	连续排放	排放去向	大气
	允许排放的年废气总量（t/a）			
	分布位置	东经 113 度 53 分 6.43”， 北纬 24 度 16 分 4.81”		
	排放污染物种类	颗粒物		
*污染物信息	污染物名称	排放标准（mg/m ³ ）	排放浓度（mg/m ³ ）	排放总量（t/a）
	颗粒物	120	20	0.4746
*监测信息	监测时间	监测报告编号	超标情况	
	6/4/2021	2021032905	无	
	10/5/2021	2021050604	无	
	18/8/2021	2021081104	无	
	14/10/2021	2021101103	无	

*排放口信息	排放口编号	DA007	排放口名称	
	执行标准	《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001） 《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008） 《锅炉污染物排放标准》（GB13271-2014） 《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/26-2001）		
	排放方式	连续排放	排放去向	大气
	允许排放的年废气总量（t/a）			
	分布位置	东经 113 度 53 分 7.14”， 北纬 24 度 16 分 3.30”		
	排放污染物种类	颗粒物		
*污染物信息	污染物名称	排放标准（mg/m ³ ）	排放浓度（mg/m ³ ）	排放总量（t/a）
	颗粒物	120	20	0.2911
*监测信息	监测时间	监测报告编号	超标情况	
	6/4/2021	2021032905	无	
	10/5/2021	2021050604	无	
	18/8/2021	2021081104	无	
	14/10/2021	2021101103	无	

*排放口信息	排放口编号	DA008	排放口名称	
	执行标准	《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001） 《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008） 《锅炉污染物排放标准》（GB13271-2014） 《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/26-2001）		
	排放方式	连续排放	排放去向	大气
	允许排放的年废气总量（t/a）			
	分布位置	东经 113 度 53 分 7.71”， 北纬 24 度 16 分 5.02”		
	排放污染物种类	硫酸雾、氟化物、氮氧化物、氰化氢		
*污染物信息	污染物名称	排放标准（mg/m ³ ）	排放浓度（mg/m ³ ）	排放总量（t/a）
	硫酸雾	30	1.91	0.09127
	氟化物	7	0	0
	氮氧化物	200	3	0.1434
	氰化氢	0.5	0.17	0.008124
*监测信息	监测时间	监测报告编号	超标情况	
	6/4/2021	2021032905	无	
	10/5/2021	2021050604	无	
	18/8/2021	2021081104	无	
	14/10/2021	2021101103	无	

*排放口信息	排放口编号	DA009	排放口名称	
	执行标准	《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001） 《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008） 《锅炉污染物排放标准》（GB13271-2014） 《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/26-2001）		
	排放方式	连续排放	排放去向	大气
	允许排放的年废气总量（t/a）			
	分布位置	东经 113 度 53 分 7.97”， 北纬 24 度 16 分 1.12”		
	排放污染物种类	硫酸雾、氟化物、氮氧化物、氰化氢		
*污染物信息	污染物名称	排放标准（mg/m ³ ）	排放浓度（mg/m ³ ）	排放总量（t/a）
	硫酸雾	30	1.91	0.08133
	氟化物	7	0	0
	氮氧化物	200	3	0.1065
	氰化氢	0.5	0.11	0.003907
*监测信息	监测时间	监测报告编号	超标情况	
	6/4/2021	2021032905	无	
	10/5/2021	2021050604	无	
	18/8/2021	2021081104	无	
	14/10/2021	2021101103	无	

*排放口信息	排放口编号	DA010	排放口名称	
	执行标准	《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001） 《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008） 《锅炉污染物排放标准》（GB13271-2014） 《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/26-2001）		
	排放方式	连续排放	排放去向	大气
	允许排放的年废气总量（t/a）			
	分布位置	东经 113 度 53 分 8.45”， 北纬 24 度 16 分 1.73”		
	排放污染物种类	硫酸雾、氟化物、氮氧化物、氰化氢		
*污染物信息	污染物名称	排放标准（mg/m ³ ）	排放浓度（mg/m ³ ）	排放总量（t/a）
	硫酸雾	30	2.33	0.08899
	氟化物	7	0	0
	氮氧化物	200	3	0.1146
	氰化氢	0.5	0.13	0.004965
*监测信息	监测时间	监测报告编号	超标情况	
	6/4/2021	2021032905	无	
	10/5/2021	2021050604	无	
	18/8/2021	2021081104	无	
	14/10/2021	2021101103	无	

*排放口信息	排放口编号	DA011	排放口名称	
	执行标准	《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001） 《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008） 《锅炉污染物排放标准》（GB13271-2014） 《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/26-2001）		
	排放方式	连续排放	排放去向	大气
	允许排放的年废气总量（t/a）			
	分布位置	东经 113 度 53 分 9.34”， 北纬 24 度 16 分 2.61”		
	排放污染物种类	硫酸雾、氟化物、氮氧化物、氰化氢		
*污染物信息	污染物名称	排放标准（mg/m ³ ）	排放浓度（mg/m ³ ）	排放总量（t/a）
	硫酸雾	30	2.11	0.06034
	氟化物	7	0	0
	氮氧化物	200	3	0.08579
	氰化氢	0.5	0.20	0.005719
*监测信息	监测时间	监测报告编号	超标情况	
	6/4/2021	2021032905	无	
	10/5/2021	2021050604	无	
	18/8/2021	2021081104	无	
	14/10/2021	2021101103	无	

*排放口信息	排放口编号	DA012	排放口名称	
	执行标准	《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001） 《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008） 《锅炉污染物排放标准》（GB13271-2014） 《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/26-2001）		
	排放方式	连续排放	排放去向	大气
	允许排放的年废气总量（t/a）			
	分布位置	东经 113 度 53 分 7.45”， 北纬 24 度 16 分 4.33”		
	排放污染物种类	VOCs、苯、甲苯、二甲苯、甲苯与二甲苯合计		
*污染物信息	污染物名称	排放标准（mg/m ³ ）	排放浓度（mg/m ³ ）	排放总量（t/a）
	VOCs	30	1.44	0.008688
	苯	1	0.402	0.002425
	甲苯	/	0.048	0.0002895
	二甲苯	/	0.048	0.0002895
	甲苯与二甲苯合计	20	0.096	0.0005790
*监测信息	监测时间	监测报告编号	超标情况	
	6/4/2021	2021032905	无	
	10/5/2021	2021050604	无	
	18/8/2021	2021081104	无	
	14/10/2021	2021101103	无	

*排放口信息	排放口编号	DA013	排放口名称	
	执行标准	《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001） 《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008） 《锅炉污染物排放标准》（GB13271-2014） 《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/26-2001）		
	排放方式	连续排放	排放去向	大气
	允许排放的年废气总量（t/a）			
	分布位置	东经 113 度 53 分 7.16”， 北纬 24 度 16 分 5.02”		
	排放污染物种类	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物		
*污染物信息	污染物名称	排放标准（mg/m ³ ）	排放浓度（mg/m ³ ）	排放总量（t/a）
	颗粒物	20	9	0.02319
	二氧化硫	35	32	0.08246
	氮氧化物	150	85	0.2190
*监测信息	监测时间	监测报告编号	超标情况	
	6/4/2021	2021032905	无	
	10/5/2021	2021050604	无	
	18/8/2021	2021081104	无	
	14/10/2021	2021101103	无	

*排放口信息	排放口编号	DA014	排放口名称	
	执行标准	《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001） 《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008） 《锅炉污染物排放标准》（GB13271-2014） 《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/26-2001）		
	排放方式	连续排放	排放去向	大气
	允许排放的年废气总量（t/a）			
	分布位置	东经 113 度 53 分 9.41”， 北纬 24 度 16 分 2.96”		
	排放污染物种类	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物		
*污染物信息	污染物名称	排放标准（mg/m ³ ）	排放浓度（mg/m ³ ）	排放总量（t/a）
	颗粒物	20	7.2	0.05653
	二氧化硫	35	30	0.2355
	氮氧化物	150	85	0.6673
*监测信息	监测时间	监测报告编号	超标情况	
	6/4/2021	2021032905	无	
	10/5/2021	2021050604	无	
	18/8/2021	2021081104	无	
	14/10/2021	2021101103	无	

(三) 危险废物信息表

序号	*废物名称	*计划产生量(吨)	*实际产生量(吨)	*贮存量(吨)	*规范转移量(吨)
1	电镀污泥	550	502.35	39.154	474.85
2	含油抹布	0.03	0.016	0.0217	0.03
3	废包装空桶	0.2	0.13	0.01	0.12
4	废叻架油空桶	0.2	0.1451	0.052	0.28
5	废活性炭	3	0.947	1.652	3
6	废过滤棉芯	1	0.096	0.4094	2.5

(四) 噪声污染物信息表

*噪声执行标准		《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表 1 声环境功能区 3 类标准	
*监测信息	监测时间	监测报告编号	超标情况
	1	2021032905	无
	2	2021081104	无

三、防治污染设施的建设和运行情况

(一) 废水防治污染设施

*设施名称	废水处理站		
所在排放口编号	DW001	所在排放口名称	工业废水总排放口
*建设日期(年/月)	2003	*投运日期(年/月)	2007/7
运营单位	自运营		
*设计处理能力(t/d)	600	*实际处理量(t/d)	193
*运行小时(h/d)	10		
*处理工艺	酸碱中和法, 化学沉淀法		

注：如多个设施，请继续复制上表以匹配设施数量

(二) 废气防治污染设施

*设施名称	碱液中和塔		
所在排放口编号	DA001	所在排放口名称	
*建设日期（年/月）	2007 年 7 月	*投运日期（年/月）	2007 年 7 月
运营单位	自运营		
*设计处理能力 (m ³ /h))	22800	*实际处理量(m ³ /h)	8300
*运行小时(h/d)	10		
*处理工艺	碱液中和法		

*设施名称	碱液中和塔		
所在排放口编号	DA002	所在排放口名称	
*建设日期（年/月）	2007 年 7 月	*投运日期（年/月）	2007 年 7 月
运营单位	自运营		
*设计处理能力 (m ³ /h))	22800	*实际处理量(m ³ /h)	4800
*运行小时(h/d)	10		
*处理工艺	碱液中和法		

*设施名称	碱液中和塔		
所在排放口编号	DA003	所在排放口名称	
*建设日期（年/月）	2007 年 7 月	*投运日期（年/月）	2007 年 7 月
运营单位	自运营		
*设计处理能力 (m ³ /h))	22800	*实际处理量(m ³ /h)	6500
*运行小时(h/d)	10		
*处理工艺	碱液中和法		

*设施名称	碱液中和塔		
所在排放口编号	DA004	所在排放口名称	
*建设日期（年/月）	2007 年 7 月	*投运日期（年/月）	2007 年 7 月
运营单位	自运营		
*设计处理能力 (m³/h))	22800	*实际处理量(m³/h)	10000
*运行小时(h/d)	10		
*处理工艺	碱液中和法		

*设施名称	旋风除尘塔		
所在排放口编号	DA005	所在排放口名称	
*建设日期（年/月）	2007 年 7 月	*投运日期（年/月）	2007 年 7 月
运营单位	自运营		
*设计处理能力 (m³/h))	10000	*实际处理量(m³/h)	5100
*运行小时(h/d)	10		
*处理工艺	旋风除尘法		

*设施名称	旋风除尘塔		
所在排放口编号	DA006	所在排放口名称	
*建设日期（年/月）	2007 年 7 月	*投运日期（年/月）	2007 年 7 月
运营单位	自运营		
*设计处理能力 (m³/h))	10000	*实际处理量(m³/h)	8000
*运行小时(h/d)	10		
*处理工艺	旋风除尘法		

*设施名称	旋风除尘塔		
所在排放口编号	DA007	所在排放口名称	
*建设日期（年/月）	2007 年 7 月	*投运日期（年/月）	2007 年 7 月
运营单位	自运营		
*设计处理能力 (m ³ /h))	10000	*实际处理量(m ³ /h)	5000
*运行小时(h/d)	10		
*处理工艺	旋风除尘法		

*设施名称	碱液中和塔		
所在排放口编号	DA008	所在排放口名称	
*建设日期（年/月）	2017 年 12 月	*投运日期（年/月）	2017 年 12 月
运营单位	自运营		
*设计处理能力 (m ³ /h))	22800	*实际处理量(m ³ /h)	16000
*运行小时(h/d)	10		
*处理工艺	碱液中和法		

*设施名称	碱液中和塔		
所在排放口编号	DA009	所在排放口名称	
*建设日期（年/月）	2017 年 12 月	*投运日期（年/月）	2017 年 12 月
运营单位	自运营		
*设计处理能力 (m ³ /h))	22800	*实际处理量(m ³ /h)	12000
*运行小时(h/d)	10		
*处理工艺	碱液中和法		

*设施名称	碱液中和塔		
所在排放口编号	DA010	所在排放口名称	
*建设日期（年/月）	2017 年 12 月	*投运日期（年/月）	2017 年 12 月
运营单位	自运营		
*设计处理能力 (m³/h))	22800	*实际处理量(m³/h)	13000
*运行小时(h/d)	10		
*处理工艺	碱液中和法		

*设施名称	碱液中和塔		
所在排放口编号	DA011	所在排放口名称	
*建设日期（年/月）	2017 年 12 月	*投运日期（年/月）	2017 年 12 月
运营单位	自运营		
*设计处理能力 (m³/h))	22800	*实际处理量(m³/h)	10000
*运行小时(h/d)	10		
*处理工艺	碱液中和法		

*设施名称	活性炭吸附塔		
所在排放口编号	DA012	所在排放口名称	
*建设日期（年/月）	2007 年 7 月	*投运日期（年/月）	2007 年 7 月
运营单位	自运营		
*设计处理能力 (m³/h))	8000	*实际处理量(m³/h)	3000
*运行小时(h/d)	10		
*处理工艺	活性炭吸附法		

*设施名称	布袋除尘塔		
所在排放口编号	DA013	所在排放口名称	
*建设日期（年/月）	2013 年 1 月	*投运日期（年/月）	2013 年 1 月
运营单位	自运营		
*设计处理能力 (m³/h))	8000	*实际处理量(m³/h)	1000
*运行小时(h/d)	10		
*处理工艺	布袋除尘法		

*设施名称	布袋除尘塔		
所在排放口编号	DA014	所在排放口名称	
*建设日期（年/月）	2017 年 12 月	*投运日期（年/月）	2017 年 12 月
运营单位	自运营		
*设计处理能力 (m³/h))	8000	*实际处理量(m³/h)	3000
*运行小时(h/d)	10		
*处理工艺	布袋除尘法		

注：如多个设施，请继续复制上表以匹配设施数量

（三）噪声防治污染设施

序号	设施名称	建设日期 (年/月)	投运日期 (年/月)	处理工艺

四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

序号	环保行政许可文件题名	制作或审批单位	批复日期	批复文号	备注
1	*建设项目环境影响报告	韶关市环境保护科学技术研究所			
2	*环评批复文件	韶关市环保局	2006 年 10 月 17 日	韶环函 [2006]345 号	
3	*竣工验收文件	韶关市环保局	2008 年 6 月 4 日	韶环审 [2006]60 号	
4	*排污许可证	翁源县环保局	2017 年 12 月 25 日	9144020075560 6748H001P	
5	...				

五、突发环境事件应急预案情况

*环境事件应急预案编制情况	是否编制	是否备案
	是	是（440229-2019-005-L）
*突发环境事件应急预案电子版	报送电子版（盖章扫描件）	

六、环境自行监测情况

*环境自行监测情况方案编制情况	是否编制	是否开展自行监测
	是	是
*环境自行监测方案电子版	报送电子版（盖章扫描件）	

七、其他环境信息（选填）

项目名称	审核单位	审核时间	审核结果	文件文号
企业环保信用评价				
ISO14001 环境管理体系认证				
清洁生产审核	韶关市工业和信息化局	2020 月 12 月	通过	
缴纳环保税情况	完税			
...				

注意：

- 1、带*项为必填项；
- 2、样表不足时，请自行复制扩展；
- 3、此表填好后需盖章，并扫描后和附件一起发至信息公开方；
- 4、此样表中灰色字体为指导样例，正式公开版需用正式字体（黑色）。