

韶关市水务局文件

韶水许可〔2022〕22号

韶关矿投宝铁业有限公司年产白云石、建筑石 300 万吨建设项目水土保持方案审批 准予行政许可决定书

韶关矿投宝铁业有限公司：

我局收到你公司年产白云石、建筑石 300 万吨建设项目水土保持方案申请材料（包括项目水土保持方案审批申请、项目水土保持方案及项目水土保持方案审批承诺书），并于 2022 年 10 月 17 日受理你公司提出的年产白云石、建筑石 300 万吨建设项目水土保持方案审批申请。经程序性审查，我认为你单位提交的申请材料符合法定条件。根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款、《水行政许可实施办法》第三十二条第一项的规定，我局作出行政许可决定如下：

（一）基本同意建设期水土流失防治责任范围为 49.99 公

顷。

(二) 同意水土流失防治执行南方红壤区一级标准。

(三) 同意水土流失防治目标为：水土流失治理度 98%，土壤流失控制比 1.0，渣土挡护率 97%，表土保护率 92%，林草植被恢复率 98%，林草覆盖率 27%。

(四) 基本同意水土流失防治分区及分区防治措施安排。

(五) 建设期水土保持补偿费按照征占用土地面积一次性计征（每平方米 0.6 元），为 29.994 万元；开采期采矿量按照每立方米 1.0 元征收，采石量按照每立方米 0.3 元征收，项目总采矿量为 540.77 万立方米，总采石量为 1261.79 万立方米，则开采期水土保持补偿费为 919.31 万元。根据《广东省发展改革委广东省财政厅关于扩大部分涉企行政事业性收费免征对象范围的通知》（粤发改价格函〔2019〕649 号）规定，该项目免征省级收入水土保持补偿费建设期 26.9946 万元及开采期 827.379 万元，征收省级代收上缴中央的水土保持补偿费建设期 2.9994 万元及开采期 91.931 万元（即 5.4077 万元/年，生产期 17 年）。

附件：实施韶关矿投宝铁矿业有限公司年产白云石、建筑石
300 万吨建设项目水土保持方案告知书

(此页无正文)



信息公开选项：主动公开

抄送：绍兴市税务局、市水政监察支队、翁源县水务局、曲江区水务局。

绍兴市水务局办公室

2022年10月17日印发

附件

实施韶关矿投宝铁业有限公司年产白云石、建筑石 300 万吨建设项目水土保持方案告知书

韶关矿投宝铁业有限公司：

我局已对你公司申请的关于年产白云石、建筑石 300 万吨建设项目水土保持方案作出准予行政许可决定。为依法实施该项目的水土保持方案，依据《中华人民共和国水土保持法》《广东省水土保持条例》的相关规定，告知如下：

一、请按照批准的水土保持方案，做好水土保持初步设计和施工图设计，加强施工组织等管理工作，切实落实水土保持“三同时”制度。

二、请严格按方案要求落实各项水土保持措施。各项施工活动要严格限定在用地范围内，严禁随意占压、扰动和破坏地表植被。做好表土剥离和弃渣综合利用。根据方案要求合理安排施工时序和水土保持措施实施进度，严格控制施工期可能造成水土流失。

三、请切实做好水土保持监测工作，向我局以及翁源县水务局、曲江区水务局提交水土保持监测季度报告和年度报告。

四、请做好水土保持监理工作，确保水土保持工程质量。

五、请落实报告制度。在项目开工建设后十五个工作日内向我局书面报告开工信息。

六、开采矿产资源处于建设期的，缴纳义务人应当在建设活动开始前一次性缴纳水土保持补偿费；处于开采期的，缴纳义务人应当按季度缴纳水土保持补偿费。

七、如项目建设的地点、规模如发生重大变化，或者水土保持方案实施过程中措施发生重大变更，应当补充或者修改水土保持方案，报我局审批。在水土保持方案确定的弃渣场外新设弃渣场的，或者需要提高弃渣场堆渣量达到20%以上的，应当在弃渣前编制水土保持方案（弃渣场补充）报告书，报我局审批。

八、项目在竣工验收和投产使用前，你公司应对水土保持设施进行自主验收。水土保持设施未经验收或者验收不合格的，生产建设项目不得投产使用。

九、请配合做好监督检查工作。我局以及翁源县水务局、曲江區水务局将对水土保持方案的实施情况进行监督检查时，你公司应配合做好相关工作。

如违反上述告知事项，将承担相应的法律责任。