

440203-01-001



● 该处历史建筑 ○ 周边文物及其他历史建筑

武江区西河镇红星村委果园村接龙亭（五祖路）

中国传统式

建筑现状评估：建筑整体保存状况一般，祠堂仍在使

☒ 二类

0m²

- 1、应依法保护、修缮和合理利用历史建筑。
- 2、应整治或拆除保护范围内影响历史建筑风貌的建(构)筑物、临时构筑物。
- 3、在规划范围内应依法进行新建、扩建、改建等活动。
- 4、核心保护范围内, 不得进行与保护无关的建设活动, 但新建、扩建必要的基础设施和公益性公共服务设施除外。
- 5、在规划范围内设置广告、招牌的, 不得损坏或遮挡历史建筑核心价值要素。
- 6、在建设控制地带进行新建、扩建、改建活动, 应当符合保护规划的相关要求, 并在使用性质、高度、体量、立面、材料、色彩等方面与历史建筑相协调, 紧邻历史建筑的新建建筑高度不得与历史建筑本体过于悬殊, 且不得破坏传统格局和历史风貌。
- 8、建设控制地带内非历史建筑的使用不得影响历史建筑的安全。
- 9、紧邻规划范围的建设工程应采取可靠措施, 保证历史建筑安全。

- 1、禁止用作批发市场、供水供电供热燃气等供应设施、加油加气充电站、环卫环保设施。
- 2、除利用作为传统手工艺作坊和原功能为工厂车间外，禁止用作生产性工厂车间；
- 3、除利用作为不影响结构安全、消防安全的农产品物流仓储设施和原功能为物流仓储设施外，禁止用作物流仓储设施。
- 4、禁止堆放易燃、易爆、放射性、腐蚀性物品。
- 5、未经消防部门同意，不得在木构件上拉搭电线等用电设备，不得在木构历史建筑或木构价值要素空间中使用明火厨房。

建议按原样材质、色彩等原貌修复外墙残损部位，加强对主立面及主要价值要素的保护，调整内部布局，保留祠堂现有功能，并植入民风民俗展示、文化沙龙、产品推广等新功能。

核心价值要素信息图		名称	朱谢两姓祠堂		编号	440203-01-001			
核心价值要素后括号内数字对应索引图编号。									
<div>核心价值要素索引图</div>									
		主立面（1）		南立面（2）		木柱（3）		木屏风（4）	
		木梁架（5）		石柱础（6）		石柱础（7）		石柱础（8）	
		<hr/>		<hr/>		<hr/>		<hr/>	
		<hr/>		<hr/>		<hr/>		<hr/>	
		<hr/>		<hr/>		<hr/>		<hr/>	
		<hr/>		<hr/>		<hr/>		<hr/>	

[illegible]

440203-01-002



● 该处历史建筑 ○ 周边文物及其他历史建筑

武江区西河镇红星村委果园村 50号旁（五祖路）

中国传统式

建筑现状评估：建筑整体保存状况较好，祠堂仍在使用的。

☒ 二类 0m^2


控规调整建议

保护范围图

建议按原样材质、色彩等原貌修复外墙残损部位，加强对主立面及主要价值要素的保护，调整内部布局，保留祠堂现有功能，并植入民风民俗展示、文化沙龙、产品推广等新功能。

核心价值要素信息图		名称	果园村陈家祠堂		编号	440203-01-002																																	
核心价值要素后括号内数字对应索引图编号。																																							
核心价值要素索引图		<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>主立面（1）</td><td>木门（2）</td><td>石门枕（3）</td><td>八卦木门簪（4）</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>侧门石门槛（5）</td><td>石柱础（6）</td><td>木梁架（7）</td><td>木漏窗（8）</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>木神龛（9）</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>										主立面（1）	木门（2）	石门枕（3）	八卦木门簪（4）					侧门石门槛（5）	石柱础（6）	木梁架（7）	木漏窗（8）					木神龛（9）											
主立面（1）	木门（2）	石门枕（3）	八卦木门簪（4）																																				
侧门石门槛（5）	石柱础（6）	木梁架（7）	木漏窗（8）																																				
木神龛（9）																																							

[illegible]
















保护范围图




航拍图		● 该处历史建筑 ○ 周边文物及其他历史建筑	
地址	武江区西河镇马屋村委杨屋村		
区位	历史城区外		管理单元 ——
价值认定与现状评估	年代	清代	建筑风格 中国传统式
	原为三进布局，目前仅剩两进布局，第三进仅保留天井石条，青砖墙、石柱础，梁架结构为木制结构。 建筑现状评估：近年已修缮过，建筑整体保存状况较好，祠堂仍在使用。		
保护要求分类	<input type="checkbox"/> 一类		<input checked="" type="checkbox"/> 二类
核心保护范围	434.18m²	建设控制地带	197.18m²
控规调整建议	——		

保护要求	1、应依法保护、修缮和合理利用历史建筑。 2、应整治或拆除保护范围内影响历史建筑风貌的建(构)筑物、临时构筑物。 3、在规划范围内应依法进行新建、扩建、改建等活动。 4、核心保护范围内，不得进行与保护无关的建设活动，但新建、扩建必要的基础设施和公益性公共服务设施除外。 5、在规划范围内设置广告、招牌的,不得损坏或遮挡历史建筑核心价值要素。 6、在建设控制地带进行新建、扩建、改建活动，应当符合保护规划的相关要求，并在使用性质、高度、体量、立面、材料、色彩等方面与历史建筑相协调，紧邻历史建筑的新建建筑高度不得与历史建筑本体过于悬殊，且不得破坏传统格局和历史风貌。 8、建设控制地带内非历史建筑的使用不得影响历史建筑的安全。 9、紧邻规划范围的建设工程应采取可靠措施，保证历史建筑安全。	禁止使用功能	1、禁止用作批发市场、供水供电供热燃气等供应设施、加油加气充电站、环卫环保设施。 2、除利用作为传统手工艺作坊和原功能为工厂车间外，禁止用作生产性工厂车间； 3、除利用作为不影响结构安全、消防安全的农产品物流仓储设施和原功能为物流仓储设施外，禁止用作物流仓储设施。 4、禁止堆放易燃、易爆、放射性、腐蚀性物品。 5、未经消防部门同意，不得在木构件上拉搭电线等用电设备，不得在木构历史建筑或木构价值要素空间中使用明火厨房。
------	--	--------	--

合理利用建议	建议按原样材质、色彩等原貌修复外墙残损部位，加强对主立面及主要价值要素的保护，调整内部布局，保留祠堂现有功能，并植入民风民俗展示、文化沙龙、产品推广等新功能。
--------	---

核心价值要素信息图		名称	杨屋村村南杨氏祠堂		编号	440203-01-003		建议保护价值要素	
核心价值要素后括号内数字对应索引图编号。								在修缮工程条件允许情况下 建议保护以下价值要素。	
<div>核心价值要素索引图</div> 									
		主立面（1）	西立面（2）	二进门柱与门扇（3）	一进屏风（4）			青砖墙	
									
		木梁架（5）	石柱础（6）	石柱础（7）	石砌天井（8）				
									
		石条凳（9）	木窗框与木窗棂（10）	石台阶（11）					

核心价值要素索引图



建议保护价值要素

在修缮工程条件允许情况下
建议保护以下价值要素。



青砖墙

—


—

—


440203-01-004

建议按原样材质、色彩等原貌修复外墙残损部位，加强对主立面及主要价值要素的保护，调整内部布局，保留祠堂现有功能，并植入民风民俗展示、文化沙龙、产品推广等新功能。

核心价值要素信息图		名称	上洞村朱氏祠堂		编号	440203-01-004	建议保护价值要素
核心价值要素后括号内数字对应索引图编号。							在修缮工程条件允许情况下 建议保护以下价值要素。
<div>核心价值要素索引图</div> 							
		主立面（1）	额枋（2）	石门枕（3）	瓜柱（4）		
							
		木屏风（5）	木屏风题词（6）	木屏风题词（7）	垂花柱（8）		
							
		木梁架（9）	木窗框及木窗棂（10）	木窗框及木窗棂（11）	石砌天井（12）		
							
		石柱础（13）	石柱础（14）				




保护范围图



航拍图		● 该处历史建筑		○ 周边文物及其他历史建筑					
地址		武江区重阳镇九联村委大沙洲下村							
区位		历史城区外		管理单元		——			
价值认定与现状评估		年代		民国时期		建筑风格		中国传统式	
		两进布局，梁架结构为木制结构。 建筑现状评估：建筑整体保存状况较好，大门两侧已贴瓷砖，祠堂仍在使用的。							
保护要求分类		<input type="checkbox"/> 一类				<input checked="" type="checkbox"/> 二类			
核心保护范围		125.40m²		建设控制地带		0m²			
控规调整建议		——							

保护要求	1、应依法保护、修缮和合理利用历史建筑。 2、应整治或拆除保护范围内影响历史建筑风貌的建(构)筑物、临时构筑物。 3、在规划范围内应依法进行新建、扩建、改建等活动。 4、核心保护范围内，不得进行与保护无关的建设活动，但新建、扩建必要的基础设施和公益性公共服务设施除外。 5、在规划范围内设置广告、招牌的,不得损坏或遮挡历史建筑核心价值要素。 6、在建设控制地带进行新建、扩建、改建活动，应当符合保护规划的相关要求，并在使用性质、高度、体量、立面、材料、色彩等方面与历史建筑相协调，紧邻历史建筑的新建建筑高度不得与历史建筑本体过于悬殊，且不得破坏传统格局和历史风貌。 8、建设控制地带内非历史建筑的使用不得影响历史建筑的安全。 9、紧邻规划范围的建设工程应采取可靠措施，保证历史建筑安全。	禁止使用功能	1、禁止用作批发市场、供水供电供热燃气等供应设施、加油加气充电站、环卫环保设施。 2、除利用作为传统手工艺作坊和原功能为工厂车间外，禁止用作生产性工厂车间； 3、除利用作为不影响结构安全、消防安全的农产品物流仓储设施和原功能为物流仓储设施外，禁止用作物流仓储设施。 4、禁止堆放易燃、易爆、放射性、腐蚀性物品。 5、未经消防部门同意，不得在木构件上拉搭电线等用电设备，不得在木构历史建筑或木构价值要素空间中使用明火厨房。	合理利用建议	建议按原样材质、色彩等原貌修复外墙残损部位，加强对主立面及主要价值要素的保护，调整内部布局，保留祠堂现有功能，并植入民风民俗展示、文化沙龙、产品推广等新功能。

[illegible]



保护范围图



航拍图

● 该处历史建筑 ○ 周边文物及其他历史建筑

地址	武江区重阳镇黄岸村委南岸村下村		
区位	历史城区外		管理单元 ——
价值认定与现状评估	年代	民国时期	建筑风格 中国传统式
	外立面为水泥抹灰，内部门梁架结构为木制结构，门梁上面附有雕花。 建筑现状评估：近年已修缮过，建筑整体保存状况良好，目前闲置。		
保护要求分类	<input checked="" type="checkbox"/> 一类		<input type="checkbox"/> 二类
核心保护范围	248.46m²	建设控制地带	0m²
控规调整建议	——		

保护要求













- 应参照文物进行依法保护、修缮和合理利用历史建筑。
- 应整治或拆除保护范围内影响历史建筑风貌的建(构)筑物、临时构筑物。
- 在规划范围内应依法进行新建、扩建、改建等活动。
- 核心保护范围内，不得进行与保护无关的建设活动，但新建、扩建必要的基础设施和公益性公共服务设施除外。
- 在规划范围内设置广告、招牌的，不得损坏或遮挡历史建筑核心价值要素。
- 在建设控制地带进行新建、扩建、改建活动，应当符合保护规划的相关要求，并在使用性质、高度、体量、立面、材料、色彩等方面与历史建筑相协调，紧邻历史建筑的新建建筑高度不得与历史建筑本体过于悬殊，且不得破坏传统格局和历史风貌。
- 建设控制地带内非历史建筑的使用不得影响历史建筑的安全。
- 紧邻规划范围的建设工程应采取可靠措施，保证历史建筑安全。


禁止使用功能

- 禁止用作批发市场、供水供电供热燃气等供应设施、加油加气充电站、环卫环保设施。
- 除利用作为传统手工艺作坊和原功能为工厂车间外，禁止用作生产性工厂车间；
- 除利用作为不影响结构安全、消防安全的农产品物流仓储设施和原功能为物流仓储设施外，禁止用作物流仓储设施。
- 禁止堆放易燃、易爆、放射性、腐蚀性物品。
- 未经消防部门同意，不得在木构件上拉搭电线等用电设备，不得在木构历史建筑或木构价值要素空间中使用明火厨房。


合理利用建议

建议按原样材质、色彩等原貌修复外墙残损部位，加强对主立面及主要价值要素的保护，加固现有建筑结构并定期检测，积极总结工程做法经验，结合周边其他资源，开展中国传统建筑科普宣传。

核心价值要素信息图		名称	南岸村下村门楼		编号	440203-01-006		建议保护价值要素	
核心价值要素后括号内数字对应索引图编号。								在修缮工程条件允许情况下 建议保护以下价值要素。	
<div>核心价值要素索引图</div> 									
		主立面（1）	南立面（2）	西立面（3）	额枋与瓜柱（4）				
									
		石门匾（5）	彩绘木门簪（6）	彩绘瓦漏窗（7）	彩绘瓦漏窗（8）				
									
		飞檐与彩绘墀头（9）	飞檐与彩绘墀头（10）	隔层梁架（11）					



保护范围图














航拍图


● 该处历史建筑 ○ 周边文物及其他历史建筑

地址	武江区龙归镇坳头村委石下村		
区位	历史城区外		管理单元 ——
价值认定与现状评估	年代	清代	建筑风格 中国传统式
	两进布局，石柱础，木屏风，梁架结构为木制结构。 建筑现状评估：建筑整体保存状况较好，祠堂仍在使用。		
保护要求分类	<input type="checkbox"/> 一类		<input checked="" type="checkbox"/> 二类
核心保护范围	2880.04m²	建设控制地带	0m²
控规调整建议	——		


保护要求	1、应依法保护、修缮和合理利用历史建筑。 2、应整治或拆除保护范围内影响历史建筑风貌的建(构)筑物、临时构筑物。 3、在规划范围内应依法进行新建、扩建、改建等活动。 4、核心保护范围内，不得进行与保护无关的建设活动，但新建、扩建必要的基础设施和公益性公共服务设施除外。 5、在规划范围内设置广告、招牌的,不得损坏或遮挡历史建筑核心价值要素。 6、在建设控制地带进行新建、扩建、改建活动，应当符合保护规划的相关要求，并在使用性质、高度、体量、立面、材料、色彩等方面与历史建筑相协调，紧邻历史建筑的新建建筑高度不得与历史建筑本体过于悬殊，且不得破坏传统格局和历史风貌。 8、建设控制地带内非历史建筑的使用不得影响历史建筑的安全。 9、紧邻规划范围的建设工程应采取可靠措施，保证历史建筑安全。	禁止使用功能	1、禁止用作批发市场、供水供电供热燃气等供应设施、加油加气充电站、环卫环保设施。 2、除利用作为传统手工艺作坊和原功能为工厂车间外，禁止用作生产性工厂车间； 3、除利用作为不影响结构安全、消防安全的农产品物流仓储设施和原功能为物流仓储设施外，禁止用作物流仓储设施。 4、禁止堆放易燃、易爆、放射性、腐蚀性物品。 5、未经消防部门同意，不得在木构件上拉搭电线等用电设备，不得在木构历史建筑或木构价值要素空间中使用明火厨房。	合理利用建议	建议按原样材质、色彩等原貌修复外墙残损部位，加强对主立面及主要价值要素的保护，调整内部布局，保留祠堂现有功能，并植入民风民俗展示、文化沙龙、产品推广等新功能。
------	--	--------	--	--------	---

核心价值要素信息图		名称	石下村魏氏祠堂		编号	440203-01-007	
核心价值要素后括号内数字对应索引图编号。							
<div>核心价值要素索引图</div> 							
		主立面（1）	木屏风（2）	石门枕（3）	雕花木门簪（4）		
							
		木梁架（5）	木草架（6）	木趟栊门（7）	石柱础（8）		
		_____		_____		_____	
		_____		_____		_____	

建议保护价值要素
在修缮工程条件允许情况下 建议保护以下价值要素。

石柱础

石柱础




保护范围图




航拍图		● 该处历史建筑 ○ 周边文物及其他历史建筑		
地址	武江区龙归镇冲下村委新郑屋村			
区位	历史城区外		管理单元	——
价值认定与现状评估	年代	民国时期	建筑风格	中国传统式
	两进布局，石柱础，木屏风，梁架结构为木制结构。 建筑整体保存状况较好，祠堂仍在使用。			
保护要求分类	<input type="checkbox"/> 一类		<input checked="" type="checkbox"/> 二类	
核心保护范围	1185.05m²	建设控制地带	0m²	
控规调整建议	——			

保护要求	1、应依法保护、修缮和合理利用历史建筑。 2、应整治或拆除保护范围内影响历史建筑风貌的建(构)筑物、临时构筑物。 3、在规划范围内应依法进行新建、扩建、改建等活动。 4、核心保护范围内，不得进行与保护无关的建设活动，但新建、扩建必要的基础设施和公益性公共服务设施除外。 5、在规划范围内设置广告、招牌的,不得损坏或遮挡历史建筑核心价值要素。 6、在建设控制地带进行新建、扩建、改建活动，应当符合保护规划的相关要求，并在使用性质、高度、体量、立面、材料、色彩等方面与历史建筑相协调，紧邻历史建筑的新建建筑高度不得与历史建筑本体过于悬殊，且不得破坏传统格局和历史风貌。 8、建设控制地带内非历史建筑的使用不得影响历史建筑的安全。 9、紧邻规划范围的建设工程应采取可靠措施，保证历史建筑安全。	禁止使用功能	1、禁止用作批发市场、供水供电供热燃气等供应设施、加油加气充电站、环卫环保设施。 2、除利用作为传统手工艺作坊和原功能为工厂车间外，禁止用作生产性工厂车间； 3、除利用作为不影响结构安全、消防安全的农产品物流仓储设施和原功能为物流仓储设施外，禁止用作物流仓储设施。 4、禁止堆放易燃、易爆、放射性、腐蚀性物品。 5、未经消防部门同意，不得在木构件上拉搭电线等用电设备，不得在木构历史建筑或木构价值要素空间中使用明火厨房。	合理利用建议	建议按原样材质、色彩等原貌修复外墙残损部位，加强对主立面及主要价值要素的保护，调整内部布局，保留祠堂现有功能，并植入民风民俗展示、文化沙龙、产品推广等新功能。

核心价值要素信息图		名称	新郑屋村郑氏祠堂		编号	440203-01-008	建议保护价值要素
核心价值要素后括号内数字对应索引图编号。							在修缮工程条件允许情况下 建议保护以下价值要素。
<div>核心价值要素索引图</div>					<div></div>		
	主立面（1）	木门簪（2）	石柱础（3）	石柱础（4）	<div></div>		
			<div></div>		<div></div>		
	木梁架（5）	神龛彩绘壁画（6）			<div></div>		
	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>		
					<div></div>		
	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>		
					<div></div>		
	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>		
					<div></div>		



保护范围图



航拍图		● 该处历史建筑		○ 周边文物及其他历史建筑	
地址	武江区龙归镇留村村委水中坪村				
区位	历史城区外		管理单元	——	
价值认定与现状评估	年代	清代	建筑风格	中国传统式	
	两进布局，石柱础，梁架结构为木制结构。 建筑现状评估：建筑整体保存状况较好，祠堂仍在使用的。				
保护要求分类	<input checked="" type="checkbox"/> 一类		<input type="checkbox"/> 二类		
核心保护范围	445.58m²	建设控制地带		1323.34m²	
控规调整建议	——				

保护要求	1、应参照文物进行依法保护、修缮和合理利用历史建筑。 2、应整治或拆除保护范围内影响历史建筑风貌的建(构)筑物、临时构筑物。 3、在规划范围内应依法进行新建、扩建、改建等活动。 4、核心保护范围内，不得进行与保护无关的建设活动，但新建、扩建必要的基础设施和公益性公共服务设施除外。 5、在规划范围内设置广告、招牌的,不得损坏或遮挡历史建筑核心价值要素。 6、在建设控制地带进行新建、扩建、改建活动，应当符合保护规划的相关要求，并在使用性质、高度、体量、立面、材料、色彩等方面与历史建筑相协调，紧邻历史建筑的新建建筑高度不得与历史建筑本体过于悬殊，且不得破坏传统格局和历史风貌。 8、建设控制地带内非历史建筑的使用不得影响历史建筑的安全。 9、紧邻规划范围的建设工程应采取可靠措施，保证历史建筑安全。	禁止使用功能	1、禁止用作批发市场、供水供电供热燃气等供应设施、加油加气充电站、环卫环保设施。 2、除利用作为传统手工艺作坊和原功能为工厂车间外，禁止用作生产性工厂车间； 3、除利用作为不影响结构安全、消防安全的农产品物流仓储设施和原功能为物流仓储设施外，禁止用作物流仓储设施。 4、禁止堆放易燃、易爆、放射性、腐蚀性物品。 5、未经消防部门同意，不得在木构件上拉搭电线等用电设备，不得在木构历史建筑或木构价值要素空间中使用明火厨房。	合理利用建议	建议按原样材质、色彩等原貌修复外墙残损部位，加强对主立面及主要价值要素的保护，调整内部布局，保留祠堂现有功能，并植入民风民俗展示、文化沙龙、产品推广等新功能。
------	--	--------	--	--------	---

