

保护范围图



航拍图

● 该处历史建筑 ○ 周边文物及其他历史建筑

地址	新丰县丰城街道横坑村委五组善利村		
区位	历史城区外		管理单元 ——
价值认定与现状评估	年代	清代	建筑风格 中国传统式
	围屋，四周角楼仍留村，围内有一座六层高围楼，围楼四周有角楼，建筑整体布局罕见。 建筑现状评估：该建筑群大部分已坍塌，建筑整体保存状况较差。		
保护要求分类	<input type="checkbox"/> 一类		<input checked="" type="checkbox"/> 二类
核心保护范围	4105.72m²	建设控制地带	0m²
控规调整建议	——		

保护要求

- 应依法保护、修缮和合理利用历史建筑。
- 应整治或拆除保护范围内影响历史建筑风貌的建(构)筑物、临时构筑物。
- 在规划范围内应依法进行新建、扩建、改建等活动。
- 核心保护范围内，不得进行与保护无关的建设活动，但新建、扩建必要的基础设施和公益性公共服务设施除外。
- 在规划范围内设置广告、招牌的,不得损坏或遮挡历史建筑核心价值要素。
- 在建设控制地带进行新建、扩建、改建活动，应当符合保护规划的相关要求，并在使用性质、高度、体量、立面、材料、色彩等方面与历史建筑相协调，紧邻历史建筑的新建建筑高度不得与历史建筑本体过于悬殊，且不得破坏传统格局和历史风貌。
- 建设控制地带内非历史建筑的使用不得影响历史建筑的安全。
- 紧邻规划范围的建设工程应采取可靠措施，保证历史建筑安全。

禁止使用功能

- 禁止用作批发市场、供水供电供热燃气等供应设施、加油加气充电站、环卫环保设施。
- 除利用作为传统手工艺作坊和原功能为工厂车间外，禁止用作生产性工厂车间；
- 除利用作为不影响结构安全、消防安全的农产品物流仓储设施和原功能为物流仓储设施外，禁止用作物流仓储设施。
- 禁止堆放易燃、易爆、放射性、腐蚀性物品。
- 未经消防部门同意，不得在木构件上拉搭电线等用电设备，不得在木构历史建筑或木构价值要素空间中使用明火厨房。

合理利用建议

建议加强对主立面及主要价值要素的保护，改造两侧排屋内部空间，整治周边环境要素，完善基础设施，并植入休闲娱乐、餐饮、品茗、书画鉴赏、住宿等新功能。


核心价值要素信息图		名称	善利德邻堂		编号	440233-01-001		建议保护价值要素	
核心价值要素后括号内数字对应索引图编号。								在修缮工程条件允许情况下 建议保护以下价值要素。	
核心价值要素索引图									
		内部围楼主立面（1）		内部围楼西南立面（2）		内部围楼东南立面（3）		内部围楼东北立面（4）	
		角楼（5）		青砖拱券门		石门框、八卦门簪、门枕		青砖叠涩屋檐	
		花岗岩窗框		花岗岩圆孔窗		青石万字纹漏窗		青石钱纹漏窗	
		花岗岩枪眼		雕花瓜柱		雕花木漏窗		雕花木漏窗	

青砖拱券窗	
青砖圆孔窗	
青砖枪眼	
花岗岩叠涩飘台	

善利新屋

编号

440233-01-002



航拍图

● 该处历史建筑 ○ 周边文物及其他历史建筑

地址

新丰县丰城街道横坑村委五组善利村

区位

历史城区外

管理单元	管理单元名称	管理单元地址	管理单元描述
1	管理单元1	192.168.1.1	管理单元1描述
2	管理单元2	192.168.1.2	管理单元2描述
3	管理单元3	192.168.1.3	管理单元3描述
4	管理单元4	192.168.1.4	管理单元4描述
5	管理单元5	192.168.1.5	管理单元5描述
6	管理单元6	192.168.1.6	管理单元6描述
7	管理单元7	192.168.1.7	管理单元7描述
8	管理单元8	192.168.1.8	管理单元8描述
9	管理单元9	192.168.1.9	管理单元9描述
10	管理单元10	192.168.1.10	管理单元10描述
11	管理单元11	192.168.1.11	管理单元11描述
12	管理单元12	192.168.1.12	管理单元12描述
13	管理单元13	192.168.1.13	管理单元13描述
14	管理单元14	192.168.1.14	管理单元14描述
15	管理单元15	192.168.1.15	管理单元15描述
16	管理单元16	192.168.1.16	管理单元16描述
17	管理单元17	192.168.1.17	管理单元17描述
18	管理单元18	192.168.1.18	管理单元18描述
19	管理单元19	192.168.1.19	管理单元19描述
20	管理单元20	192.168.1.20	管理单元20描述
21	管理单元21	192.168.1.21	管理单元21描述
22	管理单元22	192.168.1.22	管理单元22描述
23	管理单元23	192.168.1.23	管理单元23描述
24	管理单元24	192.168.1.24	管理单元24描述
25	管理单元25	192.168.1.25	管理单元25描述
26	管理单元26	192.168.1.26	管理单元26描述
27	管理单元27	192.168.1.27	管理单元27描述
28	管理单元28	192.168.1.28	管理单元28描述
29	管理单元29	192.168.1.29	管理单元29描述
30	管理单元30	192.168.1.30	管理单元30描述
31	管理单元31	192.168.1.31	管理单元31描述
32	管理单元32	192.168.1.32	管理单元32描述
33	管理单元33	192.168.1.33	管理单元33描述
34	管理单元34	192.168.1.34	管理单元34描述
35	管理单元35	192.168.1.35	管理单元35描述
36	管理单元36	192.168.1.36	管理单元36描述
37	管理单元37	192.168.1.37	管理单元37描述
38	管理单元38	192.168.1.38	管理单元38描述
39	管理单元39	192.168.1.39	管理单元39描述
40	管理单元40	192.168.1.40	管理单元40描述
41	管理单元41	192.168.1.41	管理单元41描述
42	管理单元42	192.168.1.42	管理单元42描述
43	管理单元43	192.168.1.43	管理单元43描述
44	管理单元44	192.168.1.44	管理单元44描述
45	管理单元45	192.168.1.45	管理单元45描述
46	管理单元46	192.168.1.46	管理单元46描述
47	管理单元47	192.168.1.47	管理单元47描述
48	管理单元48	192.168.1.48	管理单元48描述
49	管理单元49	192.168.1.49	管理单元49描述
50	管理单元50	192.168.1.50	管理单元50描述
51	管理单元51	192.168.1.51	管理单元51描述
52	管理单元52	192.168.1.52	管理单元52描述
53	管理单元53	192.168.1.53	管理单元53描述
54	管理单元54	192.168.1.54	管理单元54描述
55	管理单元55	192.168.1.55	管理单元55描述
56	管理单元56	192.168.1.56	管理单元56描述
57	管理单元57	192.168.1.57	管理单元57描述
58	管理单元58	192.168.1.58	管理单元58描述
59	管理单元59	192.168.1.59	管理单元59描述
60	管理单元60	192.168.1.60	管理单元60描述
61	管理单元61	192.168.1.61	管理单元61描述
62	管理单元62	192.168.1.62	管理单元62描述
63	管理单元63	192.168.1.63	管理单元63描述
64	管理单元64	192.168.1.64	管理单元64描述
65	管理单元65	192.168.1.65	管理单元65描述
66	管理单元66	192.168.1.66	管理单元66描述
67	管理单元67	192.168.1.67	管理单元67描述
68	管理单元68	192.168.1.68	管理单元68描述
69	管理单元69	192.168.1.69	管理单元69描述
70	管理单元70	192.168.1.70	管理单元70描述
71	管理单元71	192.168.1.71	管理单元71描述
72	管理单元72	192.168.1.72	管理单元72描述
73	管理单元73	192.168.1.73	管理单元73描述
74	管理单元74	192.168.1.74	管理单元74描述
75	管理单元75	192.168.1.75	管理单元75描述
76	管理单元76	1	

价值认定与现状评估

建筑现状评估：该建筑群部分已坍塌，建筑整体保存状况较差。

保护要求分类

□ 一类

☒ 二类

核心保护范围

2246.37 m²

建设控制地带


978.42m²

控规调整建议


保护范围图

图例

 历史建筑本体

 核心保护范围

 建设控制地带

 主入口

 入口

保护要求


















- 1、应依法保护、修缮和合理利用历史建筑。
- 2、应整治或拆除保护范围内影响历史建筑风貌的建(构)筑物、临时构筑物。
- 3、在规划范围内应依法进行新建、扩建、改建等活动。
- 4、核心保护范围内，不得进行与保护无关的建设活动，但新建、扩建必要的基础设施和公益性公共服务设施除外。
- 5、在规划范围内设置广告、招牌的，不得损坏或遮挡历史建筑核心价值要素。
- 6、在建设控制地带进行新建、扩建、改建活动，应当符合保护规划的相关要求，并在使用性质、高度、体量、立面、材料、色彩等方面与历史建筑相协调，紧邻历史建筑的新建建筑高度不得与历史建筑本体过于悬殊，且不得破坏传统格局和历史风貌。
- 8、建设控制地带内非历史建筑的使用不得影响历史建筑的安全。
- 9、紧邻规划范围的建设工程应采取可靠措施，保证历史建筑安全。

禁止使用功能


- 1、禁止用作批发市场、供水供电供热燃气等供应设施、加油加气充电站、环卫环保设施。
- 2、除利用作为传统手工艺作坊和原功能为工厂车间外，禁止用作生产性工厂车间；
- 3、除利用作为不影响结构安全、消防安全的农产品物流仓储设施和原功能为物流仓储设施外，禁止用作物流仓储设施。
- 4、禁止堆放易燃、易爆、放射性、腐蚀性物品。
- 5、未经消防部门同意，不得在木构件上拉搭电线等用电设备，不得在木构历史建筑或木构价值要素空间中使用明火厨房。

合理利用建议

建议加强对主立面及主要价值要素的保护，改造两侧排屋内部空间，整治周边环境要素，完善基础设施，并植入休闲娱乐、餐饮、品茗、书画鉴赏、住宿等新功能。

核心价值要素信息图		名称	善利新屋		编号	440233-01-002
核心价值要素后括号内数字对应索引图编号。						
核心价值要素索引图		<div><div></div><div><p>主立面（1）</p><p>木扇门</p><p>陶瓷雕花漏窗</p><p>花岗岩窗框</p></div><div><p>南立面（2）</p><p>木门</p><p>陶瓷雕花漏窗</p><p>木窗棂</p></div><div><p>木梁架</p><p>石门框</p><p>青石钱纹漏窗</p><p>木窗框</p></div><div><p>角楼瞭望角</p><p>青砖拱券门</p><p>青石窗棂</p><p>青砖叠涩屋檐</p></div></div>				

<h2>建议保护价值要素</h2> <p>在修缮工程条件允许情况下 建议保护以下价值要素。</p>	
	<p>灰塑</p>
	<p>木栏杆</p>
	<p>木梯</p>
	<p>石墙</p>



保护范围图




航拍图

● 该处历史建筑 ○ 周边文物及其他历史建筑

地址	新丰县丰城街道龙围村委二组		
区位	历史城区外		管理单元 ——
价值认定与现状评估	年代	清代	建筑风格 中国传统式
	围屋，现留村祠堂和一个角楼。 建筑现状评估：祠堂和第一排建筑保留情况较好，其他建筑保留较差，部分已坍塌。		
保护要求分类	<input type="checkbox"/> 一类		<input checked="" type="checkbox"/> 二类
核心保护范围	2909.63m²	建设控制地带	0m²
控规调整建议	——		

保护要求	1、应依法保护、修缮和合理利用历史建筑。 2、应整治或拆除保护范围内影响历史建筑风貌的建(构)筑物、临时构筑物。 3、在规划范围内应依法进行新建、扩建、改建等活动。 4、核心保护范围内，不得进行与保护无关的建设活动，但新建、扩建必要的基础设施和公益性公共服务设施除外。 5、在规划范围内设置广告、招牌的,不得损坏或遮挡历史建筑核心价值要素。 6、在建设控制地带进行新建、扩建、改建活动，应当符合保护规划的相关要求，并在使用性质、高度、体量、立面、材料、色彩等方面与历史建筑相协调，紧邻历史建筑的新建建筑高度不得与历史建筑本体过于悬殊，且不得破坏传统格局和历史风貌。 8、建设控制地带内非历史建筑的使用不得影响历史建筑的安全。 9、紧邻规划范围的建设工程应采取可靠措施，保证历史建筑安全。	禁止使用功能	1、禁止用作批发市场、供水供电供热燃气等供应设施、加油加气充电站、环卫环保设施。 2、除利用作为传统手工艺作坊和原功能为工厂车间外，禁止用作生产性工厂车间； 3、除利用作为不影响结构安全、消防安全的农产品物流仓储设施和原功能为物流仓储设施外，禁止用作物流仓储设施。 4、禁止堆放易燃、易爆、放射性、腐蚀性物品。 5、未经消防部门同意，不得在木构件上拉搭电线等用电设备，不得在木构历史建筑或木构价值要素空间中使用明火厨房。	合理利用建议	建议加强对主立面及主要价值要素的保护，改造两侧排屋内部空间，整治周边环境要素，完善基础设施，并植入休闲娱乐、餐饮、品茗、书画鉴赏、住宿等新功能。
------	--	--------	--	--------	--

核心价值要素信息图		名称	龙围白门楼		编号	440233-01-003		建议保护价值要素	
核心价值要素后括号内数字对应索引图编号。								在修缮工程条件允许情况下 建议保护以下价值要素。	
<div>核心价值要素索引图</div> 									
		主立面（1）	角楼（2）	木梁架	木门扇	青砖墙			
									
		雕花陶漏窗	竹节纹木窗棂	青砖拱券门	雕花木门				
									
		石柱础	石门枕						




保护范围图




航拍图		● 该处历史建筑 ○ 周边文物及其他历史建筑	
地址	新丰县丰城街道罗洞村委对门组		
区位	历史城区外		管理单元 ——
价值认定与现状评估	年代	清代	建筑风格 中国传统式
	两堂两横两角楼，两个角楼位于第一排建筑。 建筑现状评估：第一排建筑保留情况较好，其他建筑保留较差，大部分已坍塌或开裂。		
保护要求分类	<input type="checkbox"/> 一类		<input checked="" type="checkbox"/> 二类
核心保护范围	1130.02m²	建设控制地带	385.68m²
控规调整建议	——		

保护要求	1、应依法保护、修缮和合理利用历史建筑。 2、应整治或拆除保护范围内影响历史建筑风貌的建(构)筑物、临时构筑物。 3、在规划范围内应依法进行新建、扩建、改建等活动。 4、核心保护范围内，不得进行与保护无关的建设活动，但新建、扩建必要的基础设施和公益性公共服务设施除外。 5、在规划范围内设置广告、招牌的,不得损坏或遮挡历史建筑核心价值要素。 6、在建设控制地带进行新建、扩建、改建活动，应当符合保护规划的相关要求，并在使用性质、高度、体量、立面、材料、色彩等方面与历史建筑相协调，紧邻历史建筑的新建建筑高度不得与历史建筑本体过于悬殊，且不得破坏传统格局和历史风貌。 8、建设控制地带内非历史建筑的使用不得影响历史建筑的安全。 9、紧邻规划范围的建设工程应采取可靠措施，保证历史建筑安全。	禁止使用功能	1、禁止用作批发市场、供水供电供热燃气等供应设施、加油加气充电站、环卫环保设施。 2、除利用作为传统手工艺作坊和原功能为工厂车间外，禁止用作生产性工厂车间； 3、除利用作为不影响结构安全、消防安全的农产品物流仓储设施和原功能为物流仓储设施外，禁止用作物流仓储设施。 4、禁止堆放易燃、易爆、放射性、腐蚀性物品。 5、未经消防部门同意，不得在木构件上拉搭电线等用电设备，不得在木构历史建筑或木构价值要素空间中使用明火厨房。	合理利用建议	建议加强对主立面及主要价值要素的保护，加固现有建筑结构并定期检测，向历史建筑内植入休闲娱乐、餐饮、品茗、书画鉴赏、住宿等新功能。
------	--	--------	--	--------	--

核心价值要素信息图		名称	罗洞善和楼		编号	440233-01-004		建议保护价值要素			
核心价值要素后括号内数字对应索引图编号。								在修缮工程条件允许情况下 建议保护以下价值要素。			
核心价值要素索引图											
		主立面（1）		石门框		钱纹石门枕		钱纹镶花石门枕		木梯	
											
		石制葫芦漏窗		石制十字纹漏窗		木梁架		趟栳门		雕花漏窗	
											
		石窗框		石拱券窗		石圆孔窗		青砖拱券门		雕花漏窗	
											
		木门扇		雕花木门楣		雕花木雀替		角楼瞭望角		木隔墙	



保护范围图




航拍图		● 该处历史建筑 ○ 周边文物及其他历史建筑	
地址	新丰县丰城街道会前村委九组		
区位	历史城区外		管理单元 ——
价值认定与现状评估	年代	清代	建筑风格 中国传统式
	三进两院式布局，外立面为青砖砌筑墙面，建筑前侧有两根立柱，内墙为青砖砌筑水泥抹灰墙面，梁架结构为木制结构。 建筑现状评估：祠堂近年已修缮，建筑整体保存状况较好，祠堂仍在使用。		
保护要求分类	<input checked="" type="checkbox"/> 一类		<input type="checkbox"/> 二类
核心保护范围	2601.28m²	建设控制地带	0m²
控规调整建议	——		

保护要求	1、应参照文物进行依法保护、修缮和合理利用历史建筑。 2、应整治或拆除保护范围内影响历史建筑风貌的建(构)筑物、临时构筑物。 3、在规划范围内应依法进行新建、扩建、改建等活动。 4、核心保护范围内，不得进行与保护无关的建设活动，但新建、扩建必要的基础设施和公益性公共服务设施除外。 5、在规划范围内设置广告、招牌的，不得损坏或遮挡历史建筑核心价值要素。 6、在建设控制地带进行新建、扩建、改建活动，应当符合保护规划的相关要求，并在使用性质、高度、体量、立面、材料、色彩等方面与历史建筑相协调，紧邻历史建筑的新建建筑高度不得与历史建筑本体过于悬殊，且不得破坏传统格局和历史风貌。 8、建设控制地带内非历史建筑的使用不得影响历史建筑的安全。 9、紧邻规划范围的建设工程应采取可靠措施，保证历史建筑安全。	禁止使用功能	1、禁止用作批发市场、供水供电供热燃气等供应设施、加油加气充电站、环卫环保设施。 2、除利用作为传统手工艺作坊和原功能为工厂车间外，禁止用作生产性工厂车间； 3、除利用作为不影响结构安全、消防安全的农产品物流仓储设施和原功能为物流仓储设施外，禁止用作物流仓储设施。 4、禁止堆放易燃、易爆、放射性、腐蚀性物品。 5、未经消防部门同意，不得在木构件上拉搭电线等用电设备，不得在木构历史建筑或木构价值要素空间中使用明火厨房。
------	--	--------	--

合理利用建议	建议按原样材质、色彩等原貌修复外墙残损部位，加强对主立面及主要价值要素的保护，调整内部布局，保留祠堂现有功能，并植入民风民俗展示、文化沙龙、产品推广等新功能。
--------	---

核心价值要素信息图		名称	会前洪鈿公祠		编号	440233-01-005		建议保护价值要素	
核心价值要素后括号内数字对应索引图编号。								在修缮工程条件允许情况下 建议保护以下价值要素。	
<div>核心价值要素索引图</div>									



保护范围图



航拍图		● 该处历史建筑 ○ 周边文物及其他历史建筑	
地址	新丰县马头镇潭石村委九组		
区位	历史城区外		管理单元 ——
价值认定与现状评估	年代	清代	建筑风格 中国传统式
	<p>中间为由前后斜坡屋顶房屋组合而成的宗祠，外立面为水泥抹灰墙面，内墙为土砖砌筑水泥抹灰墙面，建筑内部梁架结构为木制结构。两侧为民居，其中第一排留存较好。</p> <p>建筑现状评估：祠堂保存较好，两侧第一排民居保留较好，后面部分民居坍塌。</p>		
保护要求分类	<input type="checkbox"/> 一类		<input checked="" type="checkbox"/> 二类
核心保护范围	1257.94m²	建设控制地带	0m²
控规调整建议	——		

保护要求	1、应依法保护、修缮和合理利用历史建筑。 2、应整治或拆除保护范围内影响历史建筑风貌的建(构)筑物、临时构筑物。 3、在规划范围内应依法进行新建、扩建、改建等活动。 4、核心保护范围内，不得进行与保护无关的建设活动，但新建、扩建必要的基础设施和公益性公共服务设施除外。 5、在规划范围内设置广告、招牌的,不得损坏或遮挡历史建筑核心价值要素。 6、在建设控制地带进行新建、扩建、改建活动，应当符合保护规划的相关要求，并在使用性质、高度、体量、立面、材料、色彩等方面与历史建筑相协调，紧邻历史建筑的新建建筑高度不得与历史建筑本体过于悬殊，且不得破坏传统格局和历史风貌。 8、建设控制地带内非历史建筑的使用不得影响历史建筑的安全。 9、紧邻规划范围的建设工程应采取可靠措施，保证历史建筑安全。	禁止使用功能	1、禁止用作批发市场、供水供电供热燃气等供应设施、加油加气充电站、环卫环保设施。 2、除利用作为传统手工艺作坊和原功能为工厂车间外，禁止用作生产性工厂车间； 3、除利用作为不影响结构安全、消防安全的农产品物流仓储设施和原功能为物流仓储设施外，禁止用作物流仓储设施。 4、禁止堆放易燃、易爆、放射性、腐蚀性物品。 5、未经消防部门同意，不得在木构件上拉搭电线等用电设备，不得在木构历史建筑或木构价值要素空间中使用明火厨房。	合理利用建议	建议加强对主立面及主要价值要素的保护，改造两侧排屋内部空间，整治周边环境要素，完善基础设施，保留祠堂现有功能，并植入休闲娱乐、餐饮、品茗、书画鉴赏、住宿等新功能。


核心价值要素信息图		名称	潭石官氏祠堂		编号	440233-01-006			
核心价值要素后括号内数字对应索引图编号。									
<div>核心价值要素索引图</div>									
		主立面（1）		石门枕（2）		角楼（3）		青砖天井（4）	
									
		木梁架							
									
									

建议保护价值要素
在修缮工程条件允许情况下 建议保护以下价值要素。

神龛

木窗棂

夯土墙



保护范围图



航拍图		● 该处历史建筑 ○ 周边文物及其他历史建筑	
地址	新丰县马头镇潭石村委八队		
区位	历史城区外		管理单元 ——
价值认定与现状评估	年代	清代以前	建筑风格 中国传统式
	<p>中间为由前后斜坡屋顶房屋组合而成的宗祠，外立面为青砖与土砖堆砌水泥抹灰墙面，建筑前侧有两根立柱，内墙为青砖砌筑水泥抹灰墙面，梁架结构为木制结构。两侧为民居，其中第一排留存较好。</p> <p>建筑现状评估祠堂保存较好，两侧第一排民居保留较好，后面部分民居坍塌。</p>		
保护要求分类	<input checked="" type="checkbox"/> 一类		<input type="checkbox"/> 二类
核心保护范围	3954.35m²	建设控制地带	0m²
控规调整建议	——		

保护要求	<div>1、应参照文物进行依法保护、修缮和合理利用历史建筑。</div> <div>2、应整治或拆除保护范围内影响历史建筑风貌的建(构)筑物、临时构筑物。</div> <div>3、在规划范围内应依法进行新建、扩建、改建等活动。</div> <div>4、核心保护范围内，不得进行与保护无关的建设活动，但新建、扩建必要的基础设施和公益性公共服务设施除外。</div> <div>5、在规划范围内设置广告、招牌的,不得损坏或遮挡历史建筑核心价值要素。</div> <div>6、在建设控制地带进行新建、扩建、改建活动，应当符合保护规划的相关要求，并在使用性质、高度、体量、立面、材料、色彩等方面与历史建筑相协调，紧邻历史建筑的新建建筑高度不得与历史建筑本体过于悬殊，且不得破坏传统格局和历史风貌。</div> <div>8、建设控制地带内非历史建筑的使用不得影响历史建筑的安全。</div> <div>9、紧邻规划范围的建设工程应采取可靠措施，保证历史建筑安全。</div>	禁止使用功能	<div>1、禁止用作批发市场、供水供电供热燃气等供应设施、加油加气充电站、环卫环保设施。</div> <div>2、除利用作为传统手工艺作坊和原功能为工厂车间外，禁止用作生产性工厂车间；</div> <div>3、除利用作为不影响结构安全、消防安全的农产品物流仓储设施和原功能为物流仓储设施外，禁止用作物流仓储设施。</div> <div>4、禁止堆放易燃、易爆、放射性、腐蚀性物品。</div> <div>5、未经消防部门同意，不得在木构件上拉搭电线等用电设备，不得在木构历史建筑或木构价值要素空间中使用明火厨房。</div>	合理利用建议	建议加强对主立面及主要价值要素的保护，改造两侧排屋内部空间，整治周边环境要素，完善基础设施，保留祠堂现有功能，并植入休闲娱乐、餐饮、品茗、书画鉴赏、住宿等新功能。
------	---	--------	---	--------	---

核心价值要素信息图	名称	潭石广公祠	编号	440233-01-007
-----------	----	-------	----	---------------

核心价值要素后括号内数字对应索引图编号。




主立面（1）	木梁架	“乐善堂”木匾	

建议保护价值要素

在修缮工程条件允许情况下
建议保护以下价值要素。

青砖天井
木神龛



保护范围图



航拍图

● 该处历史建筑 ○ 周边文物及其他历史建筑

地址	新丰县马头镇层坑村委乎昌组			
区位	历史城区外		管理单元	——
价值认定与现状评估	年代	清代	建筑风格	中国传统式
	三堂两横四角楼，外立面为青砖水泥抹灰墙面，内墙为土砖砌筑水泥抹灰墙面，梁架结构为木制结构。 建筑现状评估：第一排建筑保留较好，后面部分民居坍塌或开裂，部分房间仍有居民居住。			
保护要求分类	<input type="checkbox"/> 一类		<input checked="" type="checkbox"/> 二类	
核心保护范围	1911.71m²		建设控制地带	360.99m²

保护要求

1、应依法保护、修缮和合理利用历史建筑。
2、应整治或拆除保护范围内影响历史建筑风貌的建(构)筑物、临时构筑物。
3、在规划范围内应依法进行新建、扩建、改建等活动。
4、核心保护范围内，不得进行与保护无关的建设活动，但新建、扩建必要的基础设施和公益性公共服务设施除外。
5、在规划范围内设置广告、招牌的,不得损坏或遮挡历史建筑核心价值要素。
6、在建设控制地带进行新建、扩建、改建活动，应当符合保护规划的相关要求，并在使用性质、高度、体量、立面、材料、色彩等方面与历史建筑相协调，紧邻历史建筑的新建建筑高度不得与历史建筑本体过于悬殊，且不得破坏传统格局和历史风貌。
8、建设控制地带内非历史建筑的使用不得影响历史建筑的安全。
9、紧邻规划范围的建设工程应采取可靠措施，保证历史建筑安全。


禁止使用功能

1、禁止用作批发市场、供水供电供热燃气等供应设施、加油加气充电站、环卫环保设施。
2、除利用作为传统手工艺作坊和原功能为工厂车间外，禁止用作生产性工厂车间；
3、除利用作为不影响结构安全、消防安全的农产品物流仓储设施和原功能为物流仓储设施外，禁止用作物流仓储设施。
4、禁止堆放易燃、易爆、放射性、腐蚀性物品。
5、未经消防部门同意，不得在木构件上拉搭电线等用电设备，不得在木构历史建筑或木构价值要素空间中使用明火厨房。

合理利用建议

建议加强对主立面及主要价值要素的保护，改造两侧排屋内部空间，整治周边环境要素，完善基础设施，并植入休闲娱乐、餐饮、品茗、书画鉴赏、住宿等新功能。

核心价值要素信息图		名称	层坑乎昌屋		编号	440233-01-008		建议保护价值要素			
核心价值要素后括号内数字对应索引图编号。								在修缮工程条件允许情况下 建议保护以下价值要素。			
<div>核心价值要素索引图</div> 											
				主立面（1）		石门簪（2）		石门枕（3）		角楼（4）	
											
				木匾		木隔断		木匾		青砖拱券门	
											
				青砖砌筑天井		石柱础		木漏窗		竹节木漏窗	
											
				青砖拱券穿过		青砖枪眼		石制葫芦型漏窗		青砖叠涩屋檐	




保护范围图




航拍图		● 该处历史建筑 ○ 周边文物及其他历史建筑	
地址	新丰县马头镇层坑村委连塘下组		
区位	历史城区外		管理单元 ——
价值认定与现状评估	年代	清代	建筑风格 中国传统式
	三堂两横四角楼，外立面为青砖水泥抹灰墙面，内墙为土砖砌筑水泥抹灰墙面，梁架结构为木制结构。 建筑现状评估：第一排建筑保留较好，后面部分民居坍塌或开裂，部分房间仍有居民居住。		
保护要求分类	<input type="checkbox"/> 一类		<input checked="" type="checkbox"/> 二类
核心保护范围	2568.93m²	建设控制地带	225.59m²
控规调整建议	——		

保护要求	<div>1、应依法保护、修缮和合理利用历史建筑。</div> <div>2、应整治或拆除保护范围内影响历史建筑风貌的建(构)筑物、临时构筑物。</div> <div>3、在规划范围内应依法进行新建、扩建、改建等活动。</div> <div>4、核心保护范围内，不得进行与保护无关的建设活动，但新建、扩建必要的基础设施和公益性公共服务设施除外。</div> <div>5、在规划范围内设置广告、招牌的,不得损坏或遮挡历史建筑核心价值要素。</div> <div>6、在建设控制地带进行新建、扩建、改建活动，应当符合保护规划的相关要求，并在使用性质、高度、体量、立面、材料、色彩等方面与历史建筑相协调，紧邻历史建筑的新建建筑高度不得与历史建筑本体过于悬殊，且不得破坏传统格局和历史风貌。</div> <div>8、建设控制地带内非历史建筑的使用不得影响历史建筑的安全。</div> <div>9、紧邻规划范围的建设工程应采取可靠措施，保证历史建筑安全。</div>	禁止使用功能	<div>1、禁止用作批发市场、供水供电供热燃气等供应设施、加油加气充电站、环卫环保设施。</div> <div>2、除利用作为传统手工艺作坊和原功能为工厂车间外，禁止用作生产性工厂车间；</div> <div>3、除利用作为不影响结构安全、消防安全的农产品物流仓储设施和原功能为物流仓储设施外，禁止用作物流仓储设施。</div> <div>4、禁止堆放易燃、易爆、放射性、腐蚀性物品。</div> <div>5、未经消防部门同意，不得在木构件上拉搭电线等用电设备，不得在木构历史建筑或木构价值要素空间中使用明火厨房。</div>	合理利用建议	<div>建议加强对主立面及主要价值要素的保护，改造两侧排屋内部空间，整治周边环境要素，完善基础设施，并植入休闲娱乐、餐饮、品茗、书画鉴赏、住宿等新功能。</div>

核心价值要素信息图		名称	层坑上连塘屋	编号	440233-01-009	建议保护价值要素
核心价值要素后括号内数字对应索引图编号。						在修缮工程条件允许情况下 建议保护以下价值要素。
<div>核心价值要素索引图</div> 						
		主立面（1）	木制八卦门簪（2）	石制钱纹门枕（3）	炮楼（4）	青砖拱券窗
						
		木制雕花封檐板	木制雕花额枋	木制雕花雀替	木制雕花瓜柱	青砖枪眼
						
		炮楼炮角	青砖叠涩屋檐	木梁架	花纹悬鱼	木窗棂
						
		雕花石柱础	石窗棂	花纹陶漏窗	石制钱纹排水孔	彩绘壁画





保护范围图



航拍图

● 该处历史建筑 ○ 周边文物及其他历史建筑

地址	新丰县马头镇桐木山村委二组			
区位	历史城区外		管理单元	——
价值认定与现状评估	年代	清代以前	建筑风格	中国传统式
	两堂两横两角楼，两个角楼位于最后一排建筑。 建筑现状评估建筑整体保存状况较好，建筑目前闲置。			
保护要求分类	<input checked="" type="checkbox"/> 一类		<input type="checkbox"/> 二类	
核心保护范围	1299.74m²	建设控制地带	995.29m²	
控规调整建议	——			

保护要求	1、应参照文物进行依法保护、修缮和合理利用历史建筑。 2、应整治或拆除保护范围内影响历史建筑风貌的建(构)筑物、临时构筑物。 3、在规划范围内应依法进行新建、扩建、改建等活动。 4、核心保护范围内，不得进行与保护无关的建设活动，但新建、扩建必要的基础设施和公益性公共服务设施除外。 5、在规划范围内设置广告、招牌的,不得损坏或遮挡历史建筑核心价值要素。 6、在建设控制地带进行新建、扩建、改建活动，应当符合保护规划的相关要求，并在使用性质、高度、体量、立面、材料、色彩等方面与历史建筑相协调，紧邻历史建筑的新建建筑高度不得与历史建筑本体过于悬殊，且不得破坏传统格局和历史风貌。 8、建设控制地带内非历史建筑的使用不得影响历史建筑的安全。 9、紧邻规划范围的建设工程应采取可靠措施，保证历史建筑安全。	禁止使用功能	1、禁止用作批发市场、供水供电供热燃气等供应设施、加油加气充电站、环卫环保设施。 2、除利用作为传统手工艺作坊和原功能为工厂车间外，禁止用作生产性工厂车间； 3、除利用作为不影响结构安全、消防安全的农产品物流仓储设施和原功能为物流仓储设施外，禁止用作物流仓储设施。 4、禁止堆放易燃、易爆、放射性、腐蚀性物品。 5、未经消防部门同意，不得在木构件上拉搭电线等用电设备，不得在木构历史建筑或木构价值要素空间中使用明火厨房。	合理利用建议	建议加强对主立面及主要价值要素的保护，加固现有建筑结构并定期检测，向历史建筑内植入休闲娱乐、餐饮、品茗、书画鉴赏、住宿等新功能。
------	--	--------	--	--------	--

核心价值要素信息图		名称	石角四兴屋	编号	440233-01-010	建议保护价值要素
核心价值要素后括号内数字对应索引图编号。						在修缮工程条件允许情况下 建议保护以下价值要素。
<div>核心价值要素索引图</div>						
		主立面（1）	东南立面（2）	木隔断	石柱础	木栏杆
		木制雕花封檐板	木制诗文封檐板	木梁架	雕花瓜柱	木门框
		木窗棂	木窗框	木窗框	砖窗棂	彩绘壁画十字漏窗
		木制竹节漏窗	木扇门	石制钱纹排水孔	砖砌拱券窗	木梯