



保护范围图




航拍图		● 该处历史建筑 ○ 周边文物及其他历史建筑	
地址	南雄市坪田镇老龙村		
区位	历史城区外		管理单元 ——
价值认定与现状评估	年代	清代	建筑风格 中国传统式
	两进布局，前后坡屋顶，中间为天井，梁架结构为木制结构，木隔断，砖瓦均保存较好。 建筑现状评估：建筑整体保存状况较好，祠堂仍在使用的。		
保护要求分类	<input checked="" type="checkbox"/> 一类		<input type="checkbox"/> 二类
核心保护范围	533.85m²	建设控制地带	506.06m²
控规调整建议	——		

保护要求	1、应参照文物进行依法保护、修缮和合理利用历史建筑。 2、应整治或拆除保护范围内影响历史建筑风貌的建(构)筑物、临时构筑物。 3、在规划范围内应依法进行新建、扩建、改建等活动。 4、核心保护范围内，不得进行与保护无关的建设活动，但新建、扩建必要的基础设施和公益性公共服务设施除外。 5、在规划范围内设置广告、招牌的,不得损坏或遮挡历史建筑核心价值要素。 6、在建设控制地带进行新建、扩建、改建活动，应当符合保护规划的相关要求，并在使用性质、高度、体量、立面、材料、色彩等方面与历史建筑相协调，紧邻历史建筑的新建建筑高度不得与历史建筑本体过于悬殊，且不得破坏传统格局和历史风貌。 8、建设控制地带内非历史建筑的使用不得影响历史建筑的安全。 9、紧邻规划范围的建设工程应采取可靠措施，保证历史建筑安全。	禁止使用功能	1、禁止用作批发市场、供水供电供热燃气等供应设施、加油加气充电站、环卫环保设施。 2、除利用作为传统手工艺作坊和原功能为工厂车间外，禁止用作生产性工厂车间； 3、除利用作为不影响结构安全、消防安全的农产品物流仓储设施和原功能为物流仓储设施外，禁止用作物流仓储设施。 4、禁止堆放易燃、易爆、放射性、腐蚀性物品。 5、未经消防部门同意，不得在木构件上拉搭电线等用电设备，不得在木构历史建筑或木构价值要素空间中使用明火厨房。	合理利用建议	建议按原样材质、色彩等原貌修复外墙残损部位，加强对主立面及主要价值要素的保护，调整内部布局，保留祠堂现有功能，并植入民风民俗展示、文化沙龙、产品推广等新功能。

核心价值要素信息图		名称	董氏贵湖公祖厅		编号	440282-01-001		建议保护价值要素	
核心价值要素后括号内数字对应索引图编号。								在修缮工程条件允许情况下 建议保护以下价值要素。	
核心价值要素索引图									
		主立面（1）	西立面（2）	北立面（3）	东立面（4）	青砖墙			
									
		雕花木额枋（5）	石匾（6）	红砂岩墙角（7）	红砂岩门枕（8）				
									
		石砌天井（9）	木雀替（10）	木楼板（11）	木神龛（12）				
									
		马头墙（13）							



保护范围图





















航拍图

● 该处历史建筑 ○ 周边文物及其他历史建筑

地址	南雄市古市镇古市村			
区位	历史城区外		管理单元	——
价值认定与现状评估	年代	1950—1970年代	建筑风格	中西结合
	结合苏联建筑风格的人民会场，拱券门、山墙上刻有五角星和“南雄古市人民会场”字样。 建筑整体保存状况较好，部分墙体开裂，目前租给企业作为生产车间使用。			
保护要求分类	<input type="checkbox"/> 一类		<input checked="" type="checkbox"/> 二类	
核心保护范围	1025.39m²	建设控制地带	0m²	
控规调整建议	——			

保护要求	1、应依法保护、修缮和合理利用历史建筑。 2、应整治或拆除保护范围内影响历史建筑风貌的建(构)筑物、临时构筑物。 3、在规划范围内应依法进行新建、扩建、改建等活动。 4、核心保护范围内，不得进行与保护无关的建设活动，但新建、扩建必要的基础设施和公益性公共服务设施除外。 5、在规划范围内设置广告、招牌的，不得损坏或遮挡历史建筑核心价值要素。 6、在建设控制地带进行新建、扩建、改建活动，应当符合保护规划的相关要求，并在使用性质、高度、体量、立面、材料、色彩等方面与历史建筑相协调，紧邻历史建筑的新建建筑高度不得与历史建筑本体过于悬殊，且不得破坏传统格局和历史风貌。 8、建设控制地带内非历史建筑的使用不得影响历史建筑的安全。 9、紧邻规划范围的建设工程应采取可靠措施，保证历史建筑安全。	禁止使用功能	1、禁止用作批发市场、供水供电供热燃气等供应设施、加油加气充电站、环卫环保设施。 2、除利用作为传统手工艺作坊和原功能为工厂车间外，禁止用作生产性工厂车间； 3、除利用作为不影响结构安全、消防安全的农产品物流仓储设施和原功能为物流仓储设施外，禁止用作物流仓储设施。 4、禁止堆放易燃、易爆、放射性、腐蚀性物品。 5、未经消防部门同意，不得在木构件上拉搭电线等用电设备，不得在木构历史建筑或木构价值要素空间中使用明火厨房。	合理利用建议	建议加强对主立面及主要价值要素的保护，加固现有建筑结构并定期检测，采用民国风或建国后至新世纪以前的装饰风格，打造怀旧主题文化场馆，植入轻餐饮、文化宣传、产品展示等新功能。
------	--	--------	--	--------	---

核心价值要素信息图		名称	南雄古市人民会场		编号	440282-01-002	
核心价值要素后括号内数字对应索引图编号。							
核心价值要素索引图							
		主立面（1）		南立面（2）		灰塑题名（3）	
							
		欧式拱门及柱式（5）		欧式雕花柱础（6）		木梁架（7）	
							
							
							
							

[illegible]

440282-01-003




● 该处历史建筑 ○ 周边文物及其他历史建筑

南雄市百顺镇百顺村


 0m^2

建议按原样材质、色彩等原貌修复外墙残损部位，加强对主立面及主要价值要素的保护，加固现有建筑结构并定期检测，积极总结工程做法经验，结合周边其他资源，开展中国传统建筑科普宣传。

[illegible][illegible]



保护范围图






航拍图		● 该处历史建筑		○ 周边文物及其他历史建筑	
地址	南雄市珠玑镇梅岭村				
区位	历史城区外		管理单元	——	
价值认定与现状评估	年代	清代	建筑风格	中国传统式	
	砖木结构建筑，前后坡屋顶，为前铺后坊布局。 建筑现状评估：近年已修缮，建筑整体保存状况良好，目前闲置。				
保护要求分类	<input type="checkbox"/> 一类		<input checked="" type="checkbox"/> 二类		
核心保护范围	385.02m²		建设控制地带	0m²	
控规调整建议	——				

保护要求	<div>1、应依法保护、修缮和合理利用历史建筑。</div> <div>2、应整治或拆除保护范围内影响历史建筑风貌的建(构)筑物、临时构筑物。</div> <div>3、在规划范围内应依法进行新建、扩建、改建等活动。</div> <div>4、核心保护范围内，不得进行与保护无关的建设活动，但新建、扩建必要的基础设施和公益性公共服务设施除外。</div> <div>5、在规划范围内设置广告、招牌的,不得损坏或遮挡历史建筑核心价值要素。</div> <div>6、在建设控制地带进行新建、扩建、改建活动，应当符合保护规划的相关要求，并在使用性质、高度、体量、立面、材料、色彩等方面与历史建筑相协调，紧邻历史建筑的新建建筑高度不得与历史建筑本体过于悬殊，且不得破坏传统格局和历史风貌。</div> <div>8、建设控制地带内非历史建筑的使用不得影响历史建筑的安全。</div> <div>9、紧邻规划范围的建设工程应采取可靠措施，保证历史建筑安全。</div>	禁止使用功能	<div>1、禁止用作批发市场、供水供电供热燃气等供应设施、加油加气充电站、环卫环保设施。</div> <div>2、除利用作为传统手工艺作坊和原功能为工厂车间外，禁止用作生产性工厂车间；</div> <div>3、除利用作为不影响结构安全、消防安全的农产品物流仓储设施和原功能为物流仓储设施外，禁止用作物流仓储设施。</div> <div>4、禁止堆放易燃、易爆、放射性、腐蚀性物品。</div> <div>5、未经消防部门同意，不得在木构件上拉搭电线等用电设备，不得在木构历史建筑或木构价值要素空间中使用明火厨房。</div>	合理利用建议	<div>建议加强对主立面及主要价值要素的保护，加固现有建筑结构并定期检测，延续文物建筑功能和价值，宣传推广南雄市传统民俗和非遗文化，开展各类文化研学活动。</div>

核心价值要素信息图		名称	梅岭村德兴和商铺		编号	440282-01-004		建议保护价值要素	
核心价值要素后括号内数字对应索引图编号。								在修缮工程条件允许情况下 建议保护以下价值要素。	
核心价值要素索引图									
	主立面（1）		北立面（2）		木梁架（3）				
									
									
									

核心价值要素索引图







航拍图		● 该处历史建筑 ○ 周边文物及其他历史建筑		
地址	南雄市全安镇密下水村			
区位	历史城区外		管理单元	——
价值认定与现状评估	年代	1950—1970年代	建筑风格	中西结合
	砖木结构，水泥镂空窗花，镂空木天花板。 建筑现状评估：建筑整体保存状况较好，目前闲置。			
保护要求分类	<input type="checkbox"/> 一类		<input checked="" type="checkbox"/> 二类	
核心保护范围	230.00m²	建设控制地带	67.89m²	
控规调整建议	——			

保护范围图	
保护要求	禁止使用功能
1、应依法保护、修缮和合理利用历史建筑。 2、应整治或拆除保护范围内影响历史建筑风貌的建(构)筑物、临时构筑物。 3、在规划范围内应依法进行新建、扩建、改建等活动。 4、核心保护范围内，不得进行与保护无关的建设活动，但新建、扩建必要的基础设施和公益性公共服务设施除外。 5、在规划范围内设置广告、招牌的,不得损坏或遮挡历史建筑核心价值要素。 6、在建设控制地带进行新建、扩建、改建活动，应当符合保护规划的相关要求，并在使用性质、高度、体量、立面、材料、色彩等方面与历史建筑相协调，紧邻历史建筑的新建建筑高度不得与历史建筑本体过于悬殊，且不得破坏传统格局和历史风貌。 8、建设控制地带内非历史建筑的使用不得影响历史建筑的安全。 9、紧邻规划范围的建设工程应采取可靠措施，保证历史建筑安全。	1、禁止用作批发市场、供水供电供热燃气等供应设施、加油加气充电站、环卫环保设施。 2、除利用作为传统手工艺作坊和原功能为工厂车间外，禁止用作生产性工厂车间； 3、除利用作为不影响结构安全、消防安全的农产品物流仓储设施和原功能为物流仓储设施外，禁止用作物流仓储设施。 4、禁止堆放易燃、易爆、放射性、腐蚀性物品。 5、未经消防部门同意，不得在木构件上拉搭电线等用电设备，不得在木构历史建筑或木构价值要素空间中使用明火厨房。

合理利用建议	建议加强对主立面及主要价值要素的保护，加固现有建筑结构并定期检测，延续文物建筑功能和价值，宣传推广南雄市传统民俗和非遗文化，开展各类文化研学活动。
--------	---

核心价值要素信息图		名称	梨树北城门		编号	440282-01-006		建议保护价值要素	
核心价值要素后括号内数字对应索引图编号。								在修缮工程条件允许情况下 建议保护以下价值要素。	
<div>核心价值要素索引图</div> 									
		主立面（1）		西立面（2）		青砖拱券（3）		石门墩与石门槛（4）	
		—		—		—		—	
		—		—		—		—	
		—		—		—		—	
		—		—		—		—	




航拍图		● 该处历史建筑		○ 周边文物及其他历史建筑	
地址		南雄市帽子峰镇梨树村			
区位		历史城区外		管理单元	
价值认定与现状评估		年代		清代	
		建筑风格		中国传统式	
		砖木结构，青砖砌筑拱券保存较好。 建筑现状评估：建筑整体保存状况较好，目前闲置。			
保护要求分类		<input type="checkbox"/> 一类		<input checked="" type="checkbox"/> 二类	
核心保护范围		116.06m²		建设控制地带	
				211.77m²	
控规调整建议		——			


保护范围图	
保护要求	禁止使用功能
1、应依法保护、修缮和合理利用历史建筑。 2、应整治或拆除保护范围内影响历史建筑风貌的建(构)筑物、临时构筑物。 3、在规划范围内应依法进行新建、扩建、改建等活动。 4、核心保护范围内，不得进行与保护无关的建设活动，但新建、扩建必要的基础设施和公益性公共服务设施除外。 5、在规划范围内设置广告、招牌的,不得损坏或遮挡历史建筑核心价值要素。 6、在建设控制地带进行新建、扩建、改建活动，应当符合保护规划的相关要求，并在使用性质、高度、体量、立面、材料、色彩等方面与历史建筑相协调，紧邻历史建筑的新建建筑高度不得与历史建筑本体过于悬殊，且不得破坏传统格局和历史风貌。 8、建设控制地带内非历史建筑的使用不得影响历史建筑的安全。 9、紧邻规划范围的建设工程应采取可靠措施，保证历史建筑安全。	1、禁止用作批发市场、供水供电供热燃气等供应设施、加油加气充电站、环卫环保设施。 2、除利用作为传统手工艺作坊和原功能为工厂车间外，禁止用作生产性工厂车间； 3、除利用作为不影响结构安全、消防安全的农产品物流仓储设施和原功能为物流仓储设施外，禁止用作物流仓储设施。 4、禁止堆放易燃、易爆、放射性、腐蚀性物品。 5、未经消防部门同意，不得在木构件上拉搭电线等用电设备，不得在木构历史建筑或木构价值要素空间中使用明火厨房。

合理利用建议	建议按原样材质、色彩等原貌修复外墙残损部位，加强对主立面及主要价值要素的保护，加固现有建筑结构并定期检测，积极总结工程做法经验，结合周边其他资源，开展中国传统建筑科普宣传。
--------	--

核心价值要素信息图		名称	梨树东城门		编号	440282-01-007		建议保护价值要素	
核心价值要素后括号内数字对应索引图编号。								在修缮工程条件允许情况下 建议保护以下价值要素。	
<div>核心价值要素索引图</div> 									
	主立面（1）		南立面（2）		西立面（3）		青砖拱券（4）		
	—		—		—		—		
	—		—		—		—		
	—		—		—		—		
	—		—		—		—		



保护范围图



航拍图		● 该处历史建筑 ○ 周边文物及其他历史建筑	
地址	南雄市油山镇上朔村委上朔村		
区位	历史城区外		管理单元 ——
价值认定与现状评估	年代	清代	建筑风格 中国传统式
	悬山顶单坡建筑，进深小，砖木结构，穿梁式结构，有“积厚流光”和“世德名家”石匾、“树德堂”木匾，大门披檐，石门框上有石门簪。 建筑现状评估：建筑整体保存状况良好，祠堂仍在使用的。		
保护要求分类	<input checked="" type="checkbox"/> 一类		<input type="checkbox"/> 二类
核心保护范围	214.08m²	建设控制地带	169.35m²
控规调整建议	——		

保护要求	1、应参照文物进行依法保护、修缮和合理利用历史建筑。 2、应整治或拆除保护范围内影响历史建筑风貌的建(构)筑物、临时构筑物。 3、在规划范围内应依法进行新建、扩建、改建等活动。 4、核心保护范围内，不得进行与保护无关的建设活动，但新建、扩建必要的基础设施和公益性公共服务设施除外。 5、在规划范围内设置广告、招牌的,不得损坏或遮挡历史建筑核心价值要素。 6、在建设控制地带进行新建、扩建、改建活动，应当符合保护规划的相关要求，并在使用性质、高度、体量、立面、材料、色彩等方面与历史建筑相协调，紧邻历史建筑的新建建筑高度不得与历史建筑本体过于悬殊，且不得破坏传统格局和历史风貌。 8、建设控制地带内非历史建筑的使用不得影响历史建筑的安全。 9、紧邻规划范围的建设工程应采取可靠措施，保证历史建筑安全。	禁止使用功能	1、禁止用作批发市场、供水供电供热燃气等供应设施、加油加气充电站、环卫环保设施。 2、除利用作为传统手工艺作坊和原功能为工厂车间外，禁止用作生产性工厂车间； 3、除利用作为不影响结构安全、消防安全的农产品物流仓储设施和原功能为物流仓储设施外，禁止用作物流仓储设施。 4、禁止堆放易燃、易爆、放射性、腐蚀性物品。 5、未经消防部门同意，不得在木构件上拉搭电线等用电设备，不得在木构历史建筑或木构价值要素空间中使用明火厨房。	合理利用建议	建议按原样材质、色彩等原貌修复外墙残损部位，加强对主立面及主要价值要素的保护，调整内部布局，保留祠堂现有功能，并植入民风民俗展示、文化沙龙、产品推广等新功能。
------	--	--------	--	--------	---

核心价值要素信息图		名称	上朔树德堂		编号	440282-01-008		建议保护价值要素	
核心价值要素后括号内数字对应索引图编号。								在修缮工程条件允许情况下 建议保护以下价值要素。	
<div>核心价值要素索引图</div>						<hr/>			
		主立面（1）	南立面（2）	大门披檐（3）	红砂岩门框（4）				
						<hr/>			
		红砂岩门匾（5）	雕花红砂岩门簪（6）	红砂岩牌匾（7）	雕花木瓜柱（8）				
					<hr/>				
		木梁架（9）	木牌匾（10）	木神龛（11）					
		<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>			
						<hr/>			
						<hr/>			
						<hr/>			
						<hr/>			