





保护范围图




航拍图		● 该处历史建筑 ○ 周边文物及其他历史建筑		
地址	乳源瑶族自治县大桥镇大坪村委新屋村			
区位	历史城区外		管理单元	——
价值认定与现状评估	年代	1950—1970年代	建筑风格	中西结合
	外立面为石砖砌筑墙面，建筑内部为石砖砌筑水泥抹灰墙面，外池壁刻有五角星与“共产党恩深似海，毛主席功高如山”等字样。 建筑现状评估：建筑整体保存状况较好，现在闲置。			
保护要求分类	<input type="checkbox"/> 一类		<input checked="" type="checkbox"/> 二类	
核心保护范围	450.92m²	建设控制地带		0m²
控规调整建议	——			

保护要求	1、应依法保护、修缮和合理利用历史建筑。 2、应整治或拆除保护范围内影响历史建筑风貌的建(构)筑物、临时构筑物。 3、在规划范围内应依法进行新建、扩建、改建等活动。 4、核心保护范围内，不得进行与保护无关的建设活动，但新建、扩建必要的基础设施和公益性公共服务设施除外。 5、在规划范围内设置广告、招牌的,不得损坏或遮挡历史建筑核心价值要素。 6、在建设控制地带进行新建、扩建、改建活动，应当符合保护规划的相关要求，并在使用性质、高度、体量、立面、材料、色彩等方面与历史建筑相协调，紧邻历史建筑的新建建筑高度不得与历史建筑本体过于悬殊，且不得破坏传统格局和历史风貌。 8、建设控制地带内非历史建筑的使用不得影响历史建筑的安全。 9、紧邻规划范围的建设工程应采取可靠措施，保证历史建筑安全。	禁止使用功能	1、禁止用作批发市场、供水供电供热燃气等供应设施、加油加气充电站、环卫环保设施。 2、除利用作为传统手工艺作坊和原功能为工厂车间外，禁止用作生产性工厂车间； 3、除利用作为不影响结构安全、消防安全的农产品物流仓储设施和原功能为物流仓储设施外，禁止用作物流仓储设施。 4、禁止堆放易燃、易爆、放射性、腐蚀性物品。	合理利用建议	在不影响历史建筑风貌，不损害历史建筑结构安全及其核心价值要素，符合结构、消防、环境卫生等专业管理要求的前提下，宜作为游览展示空间、纪念教育等使用。
------	--	--------	--	--------	---

核心价值要素信息图		名称	新屋村水池		编号	440232-01-001	
核心价值要素后括号内数字对应索引图编号。							
核心价值要素索引图							
		整体布局（1）	主立面（2）	石刻五角星及文字（3）			

建议保护价值要素
在修缮工程条件允许情况下 建议保护以下价值要素。

花岗岩石砖






航拍图		● 该处历史建筑 ○ 周边文物及其他历史建筑	
地址	乳源瑶族自治县大桥镇和平村委曹家村		
区位	历史城区外		管理单元 ——
价值认定与现状评估	年代	清代	建筑风格 中国传统式
	三进两院布局，外围有门楼，门楼外禾坪上有两块桅杆石。 建筑整体保存状况较好，祠堂仍在使用。		
保护要求分类	<input type="checkbox"/> 一类		<input checked="" type="checkbox"/> 二类
核心保护范围	2964.23m²	建设控制地带	0m²

保护范围图

保护要求	1、应依法保护、修缮和合理利用历史建筑。 2、应整治或拆除保护范围内影响历史建筑风貌的建(构)筑物、临时构筑物。 3、在规划范围内应依法进行新建、扩建、改建等活动。 4、核心保护范围内，不得进行与保护无关的建设活动，但新建、扩建必要的基础设施和公益性公共服务设施除外。 5、在规划范围内设置广告、招牌的,不得损坏或遮挡历史建筑核心价值要素。 6、在建设控制地带进行新建、扩建、改建活动，应当符合保护规划的相关要求，并在使用性质、高度、体量、立面、材料、色彩等方面与历史建筑相协调，紧邻历史建筑的新建建筑高度不得与历史建筑本体过于悬殊，且不得破坏传统格局和历史风貌。 8、建设控制地带内非历史建筑的使用不得影响历史建筑的安全。 9、紧邻规划范围的建设工程应采取可靠措施，保证历史建筑安全。	禁止使用功能	1、禁止用作批发市场、供水供电供热燃气等供应设施、加油加气充电站、环卫环保设施。 2、除利用作为传统手工艺作坊和原功能为工厂车间外，禁止用作生产性工厂车间； 3、除利用作为不影响结构安全、消防安全的农产品物流仓储设施和原功能为物流仓储设施外，禁止用作物流仓储设施。 4、禁止堆放易燃、易爆、放射性、腐蚀性物品。 5、未经消防部门同意，不得在木构件上拉搭电线等用电设备，不得在木构历史建筑或木构价值要素空间中使用明火厨房。	合理利用建议	建议按原样材质、色彩等原貌修复外墙残损部位，加强对主立面及主要价值要素的保护，调整内部布局，保留祠堂现有功能，并植入民风民俗展示、文化沙龙、产品推广等新功能
------	--	--------	--	--------	--

核心价值要素信息图		名称	和平曹家曹氏祠堂		编号	440232-01-002		建议保护价值要素	
核心价值要素后括号内数字对应索引图编号。								在修缮工程条件允许情况下 建议保护以下价值要素。	
<div>核心价值要素索引图</div> 									
		祠堂门楼（1）		主立面（2）		一进木立柱（3）		一进木屏风（4）	
									
		木神龛（5）		侧门拱券门（6）		立柱石础（7）		立柱石础（8）	
									
		石砌天井（9）		桅杆石（10）					
									
								壁画	
									
								雕花木门簪	
									
								木牌匾	

440232-01-003



● 该处历史建筑 ○ 周边文物及其他历史建筑

乳源瑶族自治县大桥镇核桃山村委赖家村

中国传统式

石块砌筑拱券门结构，门往东西两向分别连接一段石围墙，拱门和石围墙上植物缠绕。

石拱门保存较好，东西两侧围墙均只保留一段。

☒ 二类


 0m^2


保护范围图

- 1、应依法保护、修缮和合理利用历史建筑。
- 2、应整治或拆除保护范围内影响历史建筑风貌的建(构)筑物、临时构筑物。
- 3、在规划范围内应依法进行新建、扩建、改建等活动。
- 4、核心保护范围内, 不得进行与保护无关的建设活动, 但新建、扩建必要的基础设施和公益性公共服务设施除外。
- 5、在规划范围内设置广告、招牌的, 不得损坏或遮挡历史建筑核心价值要素。
- 6、在建设控制地带进行新建、扩建、改建活动, 应当符合保护规划的相关要求, 并在使用性质、高度、体量、立面、材料、色彩等方面与历史建筑相协调, 紧邻历史建筑的新建建筑高度不得与历史建筑本体过于悬殊, 且不得破坏传统格局和历史风貌。
- 8、建设控制地带内非历史建筑的使用不得影响历史建筑的安全。
- 9、紧邻规划范围的建设工程应采取可靠措施, 保证历史建筑安全。

- 1、禁止用作批发市场、供水供电供热燃气等供应设施、加油加气充电站、环卫环保设施。
- 2、除利用作为传统手工艺作坊和原功能为工厂车间外，禁止用作生产性工厂车间；
- 3、除利用作为不影响结构安全、消防安全的农产品物流仓储设施和原功能为物流仓储设施外，禁止用作物流仓储设施。
- 4、禁止堆放易燃、易爆、放射性、腐蚀性物品。

建议按原样材质、色彩等原貌修复外墙残损部位，加强对主立面及主要价值要素的保护，加固现有建筑结构并定期检测，积极总结工程做法经验，结合大桥镇其他资源，开展中国传统建筑科普宣传。

核心价值要素信息图		名称	核桃山赖家石围墙拱门		编号	440232-01-003	建议保护价值要素		
核心价值要素后括号内数字对应索引图编号。							在修缮工程条件允许情况下 建议保护以下价值要素。		
<div>核心价值要素索引图</div>									
		主立面（1）		西立面（2）		北立面（3）		石围墙（4）	
		—		—		—		—	
		—		—		—		—	
		—		—		—		—	
		—		—		—		—	




航拍图		● 该处历史建筑 ○ 周边文物及其他历史建筑	
地址	乳源瑶族自治县大桥镇核桃山村委上江村		
区位	历史城区外		管理单元 ——
价值认定与现状评估	年代	清代	建筑风格 中国传统式
	三进两院布局，外围有门楼，门楼外禾坪上有多块桅杆石。 建筑现状评估近年已修缮，整个建筑内外已贴瓷砖，木梁架和石铺地保存完好。		
保护要求分类	<input type="checkbox"/> 一类		<input checked="" type="checkbox"/> 二类
核心保护范围	623.43m²	建设控制地带	0m²
控规调整建议	——		

保护范围图

保护要求	<div>1、应依法保护、修缮和合理利用历史建筑。</div> <div>2、应整治或拆除保护范围内影响历史建筑风貌的建(构)筑物、临时构筑物。</div> <div>3、在规划范围内应依法进行新建、扩建、改建等活动。</div> <div>4、核心保护范围内，不得进行与保护无关的建设活动，但新建、扩建必要的基础设施和公益性公共服务设施除外。</div> <div>5、在规划范围内设置广告、招牌的,不得损坏或遮挡历史建筑核心价值要素。</div> <div>6、在建设控制地带进行新建、扩建、改建活动，应当符合保护规划的相关要求，并在使用性质、高度、体量、立面、材料、色彩等方面与历史建筑相协调，紧邻历史建筑的新建建筑高度不得与历史建筑本体过于悬殊，且不得破坏传统格局和历史风貌。</div> <div>8、建设控制地带内非历史建筑的使用不得影响历史建筑的安全。</div> <div>9、紧邻规划范围的建设工程应采取可靠措施，保证历史建筑安全。</div>	禁止使用功能	<div>1、禁止用作批发市场、供水供电供热燃气等供应设施、加油加气充电站、环卫环保设施。</div> <div>2、除利用作为传统手工艺作坊和原功能为工厂车间外，禁止用作生产性工厂车间；</div> <div>3、除利用作为不影响结构安全、消防安全的农产品物流仓储设施和原功能为物流仓储设施外，禁止用作物流仓储设施。</div> <div>4、禁止堆放易燃、易爆、放射性、腐蚀性物品。</div> <div>5、未经消防部门同意，不得在木构件上拉搭电线等用电设备，不得在木构历史建筑或木构价值要素空间中使用明火厨房。</div>	合理利用建议	<div>建议按原样材质、色彩等原貌修复外墙残损部位，</div> <div>加强对主立面及主要价值要素的保护，调整内部布局，保留祠堂现有功能，并植入民风民俗展示、文化沙龙、产品推广等新功能。</div>
------	---	--------	---	--------	--







核心价值要素信息图		名称	上江村江氏祠堂		编号	440232-01-004		建议保护价值要素	
核心价值要素后括号内数字对应索引图编号。								在修缮工程条件允许情况下 建议保护以下价值要素。	
<div>核心价值要素索引图</div>									
		门楼主立面（1）	门楼东立面（2）	祠堂主立面（3）	祠堂南立面（4）	“济阳府第”木牌匾			
						八棱柱木门簪			
		祠堂北立面（5）	一进木屏风（6）	木神龛（7）	铸铜香炉（8）				
						大门门楣雕花瓜柱			
		石砌天井（9）	山墙翘脚（10）	雕花石柱础（11）	侧门拱券门（12）				
						雕花镂空木窗			
石砌台阶（13）	桅杆石（14）								




航拍图		● 该处历史建筑 ○ 周边文物及其他历史建筑		
地址	乳源瑶族自治县大桥镇新谷村委下西山村			
区位	历史城区外		管理单元	——
价值认定与现状评估	年代	1950—1970年代	建筑风格	中西结合
	外立面为石砖砌筑墙面，建筑内部为石砖砌筑水泥抹灰墙面，外池壁刻有五角星与“世上无难事，只要肯登攀”等字样。 建筑现状评估：建筑整体保存状况较好，现在闲置。			
保护要求分类	<input type="checkbox"/> 一类		<input checked="" type="checkbox"/> 二类	
核心保护范围	782.37m²	建设控制地带	665.15m²	
控规调整建议	——			

保护范围图

保护要求	1、应依法保护、修缮和合理利用历史建筑。 2、应整治或拆除保护范围内影响历史建筑风貌的建(构)筑物、临时构筑物。 3、在规划范围内应依法进行新建、扩建、改建等活动。 4、核心保护范围内，不得进行与保护无关的建设活动，但新建、扩建必要的基础设施和公益性公共服务设施除外。 5、在规划范围内设置广告、招牌的,不得损坏或遮挡历史建筑核心价值要素。 6、在建设控制地带进行新建、扩建、改建活动，应当符合保护规划的相关要求，并在使用性质、高度、体量、立面、材料、色彩等方面与历史建筑相协调，紧邻历史建筑的新建建筑高度不得与历史建筑本体过于悬殊，且不得破坏传统格局和历史风貌。 8、建设控制地带内非历史建筑的使用不得影响历史建筑的安全。 9、紧邻规划范围的建设工程应采取可靠措施，保证历史建筑安全。	禁止使用功能	1、禁止用作批发市场、供水供电供热燃气等供应设施、加油加气充电站、环卫环保设施。 2、除利用作为传统手工艺作坊和原功能为工厂车间外，禁止用作生产性工厂车间； 3、除利用作为不影响结构安全、消防安全的农产品物流仓储设施和原功能为物流仓储设施外，禁止用作物流仓储设施。 4、禁止堆放易燃、易爆、放射性、腐蚀性物品。	合理利用建议	在不影响历史建筑风貌，不损害历史建筑结构安全及其核心价值要素，符合结构、消防、环境卫生等专业管理要求的前提下，宜作为游览展示空间、纪念教育等使用。
------	--	--------	--	--------	---

核心价值要素信息图		名称	下西山村水池		编号	440232-01-005		建议保护价值要素	
核心价值要素后括号内数字对应索引图编号。								在修缮工程条件允许情况下 建议保护以下价值要素。	
<div>核心价值要素索引图</div>									
		水池内部（1）	主立面（2）	石刻“世上无难事”（3）	石刻“只要肯登攀”（4）	浆砌块石			
									
		东侧小水池（5）							



保护范围图









航拍图


● 该处历史建筑 ○ 周边文物及其他历史建筑

地址	乳源瑶族自治县大桥镇大桥村委老屋村		
区位	历史城区外		管理单元 ——
价值认定与 现状评估	年代	清代	建筑风格 中国传统式
	青砖砌筑，梁架为木结构，祠堂外禾坪上有 多块桅杆石。 建筑整体保存状况较好，建筑内部已贴瓷砖， 祠堂仍在使用。		
保护要求分类	<input type="checkbox"/> 一类		<input checked="" type="checkbox"/> 二类
核心保护范围	1055.25m²	建设控制地带	0m²
控规调整建议	——		


保护要求	1、应依法保护、修缮和合理利用历史建筑。 2、应整治或拆除保护范围内影响历史建筑风貌的建(构)筑物、临时构筑物。 3、在规划范围内应依法进行新建、扩建、改建等活动。 4、核心保护范围内，不得进行与保护无关的建设活动，但新建、扩建必要的基础设施和公益性公共服务设施除外。 5、在规划范围内设置广告、招牌的,不得损坏或遮挡历史建筑核心价值要素。 6、在建设控制地带进行新建、扩建、改建活动，应当符合保护规划的相关要求，并在使用性质、高度、体量、立面、材料、色彩等方面与历史建筑相协调，紧邻历史建筑的新建建筑高度不得与历史建筑本体过于悬殊，且不得破坏传统格局和历史风貌。 8、建设控制地带内非历史建筑的使用不得影响历史建筑的安全。 9、紧邻规划范围的建设工程应采取可靠措施，保证历史建筑安全。	禁止使用功能	1、禁止用作批发市场、供水供电供热燃气等供应设施、加油加气充电站、环卫环保设施。 2、除利用作为传统手工艺作坊和原功能为工厂车间外，禁止用作生产性工厂车间； 3、除利用作为不影响结构安全、消防安全的农产品物流仓储设施和原功能为物流仓储设施外，禁止用作物流仓储设施。 4、禁止堆放易燃、易爆、放射性、腐蚀性物品。 5、未经消防部门同意，不得在木构件上拉搭电线等用电设备，不得在木构历史建筑或木构价值要素空间中使用明火厨房。	合理利用建议	建议按原样材质、色彩等原貌修复外墙残损部位， 加强对主立面及主要价值要素的保护，调整内部 布局，保留祠堂现有功能，并植入民风民俗展示、 文化沙龙、产品推广等新功能。
------	--	--------	--	--------	---

核心价值要素信息图	名称	老屋村许氏祠堂		编号	440232-01-006	
核心价值要素后括号内数字对应索引图编号。						
<div>核心价值要素索引图</div>		主立面（1）			桅杆石（2）	
		一进木屏风（3）			木神龕（4）	
		木梁架（5）			石砌天井（6）	
		石柱础（7）			大门前石板台阶（8）	

建议保护价值要素
在修缮工程条件允许情况下 建议保护以下价值要素。
 <div>雕花木门簪</div>
 <div>瓦当与滴水</div>
 <div>“岁进士”木牌匾</div>
 <div>红黏土长条砖</div>



保护范围图



航拍图


● 该处历史建筑 ○ 周边文物及其他历史建筑

地址	乳源瑶族自治县桂头镇七星墩村委温山张家村		
区位	历史城区外		管理单元 ——
价值认定与现状评估	年代	清代	建筑风格 中国传统式
	青砖砌筑，梁架为木结构。 建筑现状评估：建筑整体保存状况较好，祠堂仍在使用。		
保护要求分类	<input type="checkbox"/> 一类		<input checked="" type="checkbox"/> 二类
核心保护范围	268.06m²	建设控制地带	0m²
控规调整建议	——		


保护要求	1、应依法保护、修缮和合理利用历史建筑。 2、应整治或拆除保护范围内影响历史建筑风貌的建(构)筑物、临时构筑物。 3、在规划范围内应依法进行新建、扩建、改建等活动。 4、核心保护范围内，不得进行与保护无关的建设活动，但新建、扩建必要的基础设施和公益性公共服务设施除外。 5、在规划范围内设置广告、招牌的，不得损坏或遮挡历史建筑核心价值要素。 6、在建设控制地带进行新建、扩建、改建活动，应当符合保护规划的相关要求，并在使用性质、高度、体量、立面、材料、色彩等方面与历史建筑相协调，紧邻历史建筑的新建建筑高度不得与历史建筑本体过于悬殊，且不得破坏传统格局和历史风貌。 8、建设控制地带内非历史建筑的使用不得影响历史建筑的安全。 9、紧邻规划范围的建设工程应采取可靠措施，保证历史建筑安全。	禁止使用功能	1、禁止用作批发市场、供水供电供热燃气等供应设施、加油加气充电站、环卫环保设施。 2、除利用作为传统手工艺作坊和原功能为工厂车间外，禁止用作生产性工厂车间； 3、除利用作为不影响结构安全、消防安全的农产品物流仓储设施和原功能为物流仓储设施外，禁止用作物流仓储设施。 4、禁止堆放易燃、易爆、放射性、腐蚀性物品。 5、未经消防部门同意，不得在木构件上拉搭电线等用电设备，不得在木构历史建筑或木构价值要素空间中使用明火厨房。	合理利用建议	建议按原样材质、色彩等原貌修复外墙残损部位，加强对主立面及主要价值要素的保护，调整内部布局，保留祠堂现有功能，并植入民风民俗展示、文化沙龙、产品推广等新功能。
------	--	--------	--	--------	---

核心价值要素信息图		名称	温山张氏祠堂		编号	440232-01-007																																	
核心价值要素后括号内数字对应索引图编号。																																							
核心价值要素索引图		<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>门楼正立面 (1)</td><td>门楼背立面 (2)</td><td>祠堂正立面 (3)</td><td>祠堂北立面 (4)</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>祠堂东立面 (5)</td><td>石砌天井与石水槽 (6)</td><td>石柱础 (7)</td><td>屏风两侧木门楣 (8)</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>一进木梁架 (9)</td><td>青砖墙 (10)</td><td>雕花青砖叠涩窗 (11)</td><td>门楼木檐壁 (12)</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>门楼灰塑墀头 (13)</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>										门楼正立面 (1)	门楼背立面 (2)	祠堂正立面 (3)	祠堂北立面 (4)					祠堂东立面 (5)	石砌天井与石水槽 (6)	石柱础 (7)	屏风两侧木门楣 (8)					一进木梁架 (9)	青砖墙 (10)	雕花青砖叠涩窗 (11)	门楼木檐壁 (12)					门楼灰塑墀头 (13)			
门楼正立面 (1)	门楼背立面 (2)	祠堂正立面 (3)	祠堂北立面 (4)																																				
祠堂东立面 (5)	石砌天井与石水槽 (6)	石柱础 (7)	屏风两侧木门楣 (8)																																				
一进木梁架 (9)	青砖墙 (10)	雕花青砖叠涩窗 (11)	门楼木檐壁 (12)																																				
门楼灰塑墀头 (13)																																							

建议保护价值要素	
在修缮工程条件允许情况下 建议保护以下价值要素。	
	大门雕花木额枋
	雕花八卦木门簪
	
	黏土神龕



保护范围图



航拍图		● 该处历史建筑		○ 周边文物及其他历史建筑	
地址		乳源瑶族自治县乳城镇大东村委肖屋村			
区位		历史城区外		管理单元	——
价值认定与现状评估	年代	清代		建筑风格	中国传统式
	拱桥，单拱拱券结构，麻石砌筑。 建筑现状评估：拱券结构稳定，但部分桥身坍塌。				
保护要求分类		<input checked="" type="checkbox"/> 一类		<input type="checkbox"/> 二类	
核心保护范围		252.52m²		建设控制地带	427.29m²
控规调整建议		——			

保护要求

- 1、应参照文物进行依法保护、修缮和合理利用历史建筑。
- 2、应整治或拆除保护范围内影响历史建筑风貌的建(构)筑物、临时构筑物。
- 3、在规划范围内应依法进行新建、扩建、改建等活动。
- 4、核心保护范围内，不得进行与保护无关的建设活动，但新建、扩建必要的基础设施和公益性公共服务设施除外。
- 5、在规划范围内设置广告、招牌的,不得损坏或遮挡历史建筑核心价值要素。
- 6、在建设控制地带进行新建、扩建、改建活动，应当符合保护规划的相关要求，并在使用性质、高度、体量、立面、材料、色彩等方面与历史建筑相协调，紧邻历史建筑的新建建筑高度不得与历史建筑本体过于悬殊，且不得破坏传统格局和历史风貌。
- 8、建设控制地带内非历史建筑的使用不得影响历史建筑的安全。
- 9、紧邻规划范围的建设工程应采取可靠措施，保证历史建筑安全。

禁止使用功能

- 1、禁止用作批发市场、供水供电供热燃气等供应设施、加油加气充电站、环卫环保设施。
- 2、除利用作为传统手工艺作坊和原功能为工厂车间外，禁止用作生产性工厂车间；
- 3、除利用作为不影响结构安全、消防安全的农产品物流仓储设施和原功能为物流仓储设施外，禁止用作物流仓储设施。
- 4、禁止堆放易燃、易爆、放射性、腐蚀性物品。

合理利用建议

建议加强对主立面及主要价值要素的保护，加固现有建筑结构并定期检测，整治周边环境要素，完善基础设施，使其成为高品质的慢行交通空间。

核心价值要素信息图		名称	肖屋迎生石拱桥		编号	440232-01-008	
核心价值要素后括号内数字对应索引图编号。							
核心价值要素索引图							
		北立面（1）	南立面（2）				

建议保护价值要素
在修缮工程条件允许情况下 建议保护以下价值要素。

拱券石砖

拱券石基础



440232-01-009



● 该处历史建筑 ○ 周边文物及其他历史建筑

乳源瑶族自治县大桥镇大坪村委跌苟龙村

中西结合

建筑现状评估：建筑整体保存状况较好，现在闲置。

√ 二类

660.72m²

- 1、禁止用作批发市场、供水供电供热燃气等供应设施、加油加气充电站、环卫环保设施。
- 2、除利用作为传统手工艺作坊和原功能为工厂车间外，禁止用作生产性工厂车间；
- 3、除利用作为不影响结构安全、消防安全的农产品物流仓储设施和原功能为物流仓储设施外，禁止用作物流仓储设施。
- 4、禁止堆放易燃、易爆、放射性、腐蚀性物品。

在不影响历史建筑风貌，不损害历史建筑结构安全及其核心价值要素，符合结构、消防、环境卫生等专业管理要求的前提下，宜作为游览展示空间、纪念教育等使用。

核心价值要素信息图		名称	跌苟龙水池		编号	440232-01-009	
核心价值要素后括号内数字对应索引图编号。							
<div>核心价值要素索引图</div>							
	正立面（1）	石刻五角星（2）	石刻落款及时间（3）	石刻“改”（4）			
	石刻“愚”（5）	石刻“公”（6）	石刻“移”（7）	石刻“山”（8）			

建议保护价值要素
在修缮工程条件允许情况下 建议保护以下价值要素。
花岗岩石砖

