


保护范围图



航拍图		● 该处历史建筑 ○ 周边文物及其他历史建筑	
地址	曲江区沙溪镇窝子村委田坎下村		
区位	历史城区外		管理单元 ——
价值认定与现状评估	年代	清代	建筑风格 中国传统式
	<p>该桥为2孔拱桥，大小孔两孔石拱桥，其中小孔高约1.5米，宽4米，大孔高约4米，宽8米。桥身由青石砌筑，桥面铺设青石板，周围有茂盛竹林、古树数棵。建造坚固，跨度、高度大，具有较高的古桥建筑工艺研究价值。</p> <p>建筑现状评估：建筑整体保存状况较好，目前仍作为人行桥梁使用。</p>		
保护要求分类	<input type="checkbox"/> 一类		<input checked="" type="checkbox"/> 二类
核心保护范围	529.85m²	建设控制地带	0m²
控规调整建议	——		

保护要求

















- 应依法保护、修缮和合理利用历史建筑。
- 应整治或拆除保护范围内影响历史建筑风貌的建(构)筑物、临时构筑物。
- 在规划范围内应依法进行新建、扩建、改建等活动。
- 核心保护范围内，不得进行与保护无关的建设活动，但新建、扩建必要的基础设施和公益性公共服务设施除外。
- 在规划范围内设置广告、招牌的,不得损坏或遮挡历史建筑核心价值要素。
- 在建设控制地带进行新建、扩建、改建活动，应当符合保护规划的相关要求，并在使用性质、高度、体量、立面、材料、色彩等方面与历史建筑相协调，紧邻历史建筑的新建建筑高度不得与历史建筑本体过于悬殊，且不得破坏传统格局和历史风貌。
- 建设控制地带内非历史建筑的使用不得影响历史建筑的安全。
- 紧邻规划范围的建设工程应采取可靠措施，保证历史建筑安全。





禁止使用功能


- 禁止用作批发市场、供水供电供热燃气等供应设施、加油加气充电站、环卫环保设施。
- 除利用作为传统手工艺作坊和原功能为工厂车间外，禁止用作生产性工厂车间；
- 除利用作为不影响结构安全、消防安全的农产品物流仓储设施和原功能为物流仓储设施外，禁止用作物流仓储设施。
- 禁止堆放易燃、易爆、放射性、腐蚀性物品。

合理利用建议

建议加强对主立面及主要价值要素的保护，加固现有建筑结构并定期检测，整治周边环境要素，完善基础设施，使其成为高品质的慢行交通空间。

核心价值要素信息图		名称	窝子庙下拱桥		编号	440205-02-001	
核心价值要素后括号内数字对应索引图编号。							
核心价值要素索引图							
	西立面 (1)		东立面 (2)				
							
							
							






建议保护价值要素
在修缮工程条件允许情况下 建议保护以下价值要素。

花岗岩块石拱券







航拍图		● 该处历史建筑 ○ 周边文物及其他历史建筑	
地址	曲江区沙溪镇窝子村委丘屋村		
区位	历史城区外		管理单元 ——
价值认定与现状评估	年代	民国时期	建筑风格 中国传统式
	祠堂木板雕刻精美，横梁仍可看到雕龙画凤图案。但其古画因文化大革命年代，古传统文化（穿龙画凤）被墨水刷黑。 建筑现状评估：建筑整体保存状况较好，目前仍作为祠堂使用。		
保护要求分类	<input type="checkbox"/> 一类		<input checked="" type="checkbox"/> 二类
核心保护范围	265.26m²	建设控制地带	0m²
控规调整建议	——		

保护范围图


保护要求	1、应依法保护、修缮和合理利用历史建筑。 2、应整治或拆除保护范围内影响历史建筑风貌的建(构)筑物、临时构筑物。 3、在规划范围内应依法进行新建、扩建、改建等活动。 4、核心保护范围内，不得进行与保护无关的建设活动，但新建、扩建必要的基础设施和公益性公共服务设施除外。 5、在规划范围内设置广告、招牌的,不得损坏或遮挡历史建筑核心价值要素。 6、在建设控制地带进行新建、扩建、改建活动，应当符合保护规划的相关要求，并在使用性质、高度、体量、立面、材料、色彩等方面与历史建筑相协调，紧邻历史建筑的新建建筑高度不得与历史建筑本体过于悬殊，且不得破坏传统格局和历史风貌。 8、建设控制地带内非历史建筑的使用不得影响历史建筑的安全。 9、紧邻规划范围的建设工程应采取可靠措施，保证历史建筑安全。	禁止使用功能	1、禁止用作批发市场、供水供电供热燃气等供应设施、加油加气充电站、环卫环保设施。 2、除利用作为传统手工艺作坊和原功能为工厂车间外，禁止用作生产性工厂车间； 3、除利用作为不影响结构安全、消防安全的农产品物流仓储设施和原功能为物流仓储设施外，禁止用作物流仓储设施。 4、禁止堆放易燃、易爆、放射性、腐蚀性物品。 5、未经消防部门同意，不得在木构件上拉搭电线等用电设备，不得在木构历史建筑或木构价值要素空间中使用明火厨房。	合理利用建议	建议按原样材质、色彩等原貌修复外墙残损部位，加强对主立面及主要价值要素的保护，调整内部布局，保留祠堂现有功能，并植入民风民俗展示、文化沙龙、产品推广等新功能。
------	--	--------	--	--------	---

核心价值要素信息图		名称	丘氏宗祠		编号	440205-02-002	
核心价值要素后括号内数字对应索引图编号。							
核心价值要素索引图							
		西立面（1）		雕花额枋（2）		雕花门扇（3）	
							
		木梁架（5）					
							

[illegible]



保护范围图



航拍图

● 该处历史建筑 ○ 周边文物及其他历史建筑

地址	曲江区大塘镇其田村委岭背村		
区位	历史城区外		管理单元 ——
价值认定与现状评估	年代	民国时期	建筑风格 中国传统式
	祠堂木板雕刻精美，横梁仍可看到雕龙画凤图案。但其古画因文化大革命年代，古传统文化（穿龙画凤）被墨水刷黑。 建筑现状评估：建筑整体保存状况较好，目前仍作为祠堂使用。		
保护要求分类	<input type="checkbox"/> 一类		<input checked="" type="checkbox"/> 二类
核心保护范围	1053.06m²	建设控制地带	0m²
控规调整建议	——		

保护要求

- 1、应依法保护、修缮和合理利用历史建筑。
- 2、应整治或拆除保护范围内影响历史建筑风貌的建(构)筑物、临时构筑物。
- 3、在规划范围内应依法进行新建、扩建、改建等活动。
- 4、核心保护范围内，不得进行与保护无关的建设活动，但新建、扩建必要的基础设施和公益性公共服务设施除外。
- 5、在规划范围内设置广告、招牌的,不得损坏或遮挡历史建筑核心价值要素。
- 6、在建设控制地带进行新建、扩建、改建活动，应当符合保护规划的相关要求，并在使用性质、高度、体量、立面、材料、色彩等方面与历史建筑相协调，紧邻历史建筑的新建建筑高度不得与历史建筑本体过于悬殊，且不得破坏传统格局和历史风貌。
- 8、建设控制地带内非历史建筑的使用不得影响历史建筑的安全。
- 9、紧邻规划范围的建设工程应采取可靠措施，保证历史建筑安全。

禁止使用功能


- 1、禁止用作批发市场、供水供电供热燃气等供应设施、加油加气充电站、环卫环保设施。
- 2、除利用作为传统手工艺作坊和原功能为工厂车间外，禁止用作生产性工厂车间；
- 3、除利用作为不影响结构安全、消防安全的农产品物流仓储设施和原功能为物流仓储设施外，禁止用作物流仓储设施。
- 4、禁止堆放易燃、易爆、放射性、腐蚀性物品。
- 5、未经消防部门同意，不得在木构件上拉搭电线等用电设备，不得在木构历史建筑或木构价值要素空间中使用明火厨房。

合理利用建议


建议按原样材质、色彩等原貌修复外墙残损部位，加强对主立面及主要价值要素的保护，调整内部布局，保留祠堂现有功能，并植入民风民俗展示、文化沙龙、产品推广等新功能。

核心价值要素信息图		名称	岭背丘氏宗祠		编号	440205-02-003		建议保护价值要素
核心价值要素后括号内数字对应索引图编号。								在修缮工程条件允许情况下 建议保护以下价值要素。
<div>核心价值要素索引图</div>						<div></div>		
		西立面（1）	东立面（2）	西立面（3）	木门框（4）			
						<div></div>		
		圆木门簪（5）	木柱与木门扇（6）	雕花木枋（7）	雕花木雀替（8）			
		<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>		
		<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>		
		<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>		
		<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>		

核心价值要素索引图



440205-02-004




● 该处历史建筑 ○ 周边文物及其他历史建筑

曲江区马坝镇水文村委罗屋村

 0m^2

建议加强对主立面及主要价值要素的保护，改造两侧排屋内部空间，整治周边环境要素，完善基础设施，并植入休闲娱乐、餐饮、品茗、书画鉴赏、住宿等新功能。

核心价值要素信息图		名称	水文罗氏围屋		编号	440205-02-004		建议保护价值要素		
核心价值要素后括号内数字对应索引图编号。								在修缮工程条件允许情况下 建议保护以下价值要素。		
核心价值要素索引图										
	主立面（1）		雕花木额枋（2）		石门枕与石门槛（3）		石天井（4）			
										
	雕花木神龛（5）		雕花木瓜柱（6）		雕花木瓜柱（7）					
	<hr/>		<hr/>		<hr/>		<hr/>		<hr/>	
	<hr/>		<hr/>		<hr/>		<hr/>		<hr/>	
	<hr/>		<hr/>		<hr/>		<hr/>		<hr/>	




航拍图		● 该处历史建筑 ○ 周边文物及其他历史建筑	
地址	曲江区马坝镇水文村委新厅村		
区位	历史城区外		管理单元 ——
价值认定与 现状评估	年代	民国时期	建筑风格 中国传统式
	背山面塘，与周边环境相谐。宗祠主体是抬梁式土木结构建筑，呈四落三进布局，主厅高阔，用于供奉先祖牌位，四排族居在宗祠两侧横向排开。		
	建筑现状评估：建筑整体保存状况较好，目前仍作为祠堂使用。		
保护要求分类	<input checked="" type="checkbox"/> 一类		<input type="checkbox"/> 二类
核心保护范围	1315.28m²	建设控制地带	0m²
控规调整建议	——		

保护范围图

保护要求	1、应参照文物进行依法保护、修缮和合理利用历史建筑。 2、应整治或拆除保护范围内影响历史建筑风貌的建(构)筑物、临时构筑物。 3、在规划范围内应依法进行新建、扩建、改建等活动。 4、核心保护范围内，不得进行与保护无关的建设活动，但新建、扩建必要的基础设施和公益性公共服务设施除外。 5、在规划范围内设置广告、招牌的,不得损坏或遮挡历史建筑核心价值要素。 6、在建设控制地带进行新建、扩建、改建活动，应当符合保护规划的相关要求，并在使用性质、高度、体量、立面、材料、色彩等方面与历史建筑相协调，紧邻历史建筑的新建建筑高度不得与历史建筑本体过于悬殊，且不得破坏传统格局和历史风貌。 8、建设控制地带内非历史建筑的使用不得影响历史建筑的安全。 9、紧邻规划范围的建设工程应采取可靠措施，保证历史建筑安全。	禁止使用功能	1、禁止用作批发市场、供水供电供热燃气等供应设施、加油加气充电站、环卫环保设施。 2、除利用作为传统手工艺作坊和原功能为工厂车间外，禁止用作生产性工厂车间； 3、除利用作为不影响结构安全、消防安全的农产品物流仓储设施和原功能为物流仓储设施外，禁止用作物流仓储设施。 4、禁止堆放易燃、易爆、放射性、腐蚀性物品。 5、未经消防部门同意，不得在木构件上拉搭电线等用电设备，不得在木构历史建筑或木构价值要素空间中使用明火厨房。	合理利用建议	建议按原样材质、色彩等原貌修复外墙残损部位，加强对主立面及主要价值要素的保护，调整内部布局，保留祠堂现有功能，并植入民风民俗展示、文化沙龙、产品推广等新功能。
------	--	--------	--	--------	---





核心价值要素信息图		名称	水文新厅何氏宗祠		编号	440205-02-005	建议保护价值要素
核心价值要素后括号内数字对应索引图编号。							在修缮工程条件允许情况下 建议保护以下价值要素。
<div>核心价值要素索引图</div>							
		主立面（1）	木趟栊门（2）	圆木门簪（3）	石台阶（4）		
		木柱（5）	瓜柱（6）	雕花石门枕（7）	雕花石门枕（8）		
		雕花石柱础（9）	雕花石柱础（10）	雕花石柱础（11）	雕花石柱础（12）		
		石砌天井（13）	雕花垂花木柱（14）	雕花垂花木柱（15）	木梁架（16）		



航拍图		● 该处历史建筑 ○ 周边文物及其他历史建筑	
地址	曲江区沙溪镇木坪村委立新村		
区位	历史城区外	管理单元	——
价值认定与现状评估	年代	清代以前	建筑风格
	中国传统式		
	围屋背靠青山，规模宏大，以石料为基底，由夯土砖垒砌而成，白墙灰瓦，木质门窗、走廊、栏杆，与周边环境相和谐。围屋现状保存格局较为完整，仍有部分居民居住，是研究韶关文化风俗的实物例证。 建筑现状评估：建筑整体保存状况较好，目前部分房间仍有居民居住。		
保护要求分类	<input checked="" type="checkbox"/> 一类		<input type="checkbox"/> 二类
核心保护范围	8707.66m²	建设控制地带	0m²
控规调整建议	——		

保护范围图

保护要求	<div>1、应参照文物进行依法保护、修缮和合理利用历史建筑。</div> <div>2、应整治或拆除保护范围内影响历史建筑风貌的建(构)筑物、临时构筑物。</div> <div>3、在规划范围内应依法进行新建、扩建、改建等活动。</div> <div>4、核心保护范围内，不得进行与保护无关的建设活动，但新建、扩建必要的基础设施和公益性公共服务设施除外。</div> <div>5、在规划范围内设置广告、招牌的,不得损坏或遮挡历史建筑核心价值要素。</div> <div>6、在建设控制地带进行新建、扩建、改建活动，应当符合保护规划的相关要求，并在使用性质、高度、体量、立面、材料、色彩等方面与历史建筑相协调，紧邻历史建筑的新建建筑高度不得与历史建筑本体过于悬殊，且不得破坏传统格局和历史风貌。</div> <div>8、建设控制地带内非历史建筑的使用不得影响历史建筑的安全。</div> <div>9、紧邻规划范围的建设工程应采取可靠措施，保证历史建筑安全。</div>	禁止使用功能	<div>1、禁止用作批发市场、供水供电供热燃气等供应设施、加油加气充电站、环卫环保设施。</div> <div>2、除利用作为传统手工艺作坊和原功能为工厂车间外，禁止用作生产性工厂车间；</div> <div>3、除利用作为不影响结构安全、消防安全的农产品物流仓储设施和原功能为物流仓储设施外，禁止用作物流仓储设施。</div> <div>4、禁止堆放易燃、易爆、放射性、腐蚀性物品。</div> <div>5、未经消防部门同意，不得在木构件上拉搭电线等用电设备，不得在木构历史建筑或木构价值要素空间中使用明火厨房。</div>	合理利用建议	建议按原样材质、色彩等原貌修复外墙残损部位，加强对主立面及主要价值要素的保护，采用现代材料将建筑群连接为整体，优化游览路径，向不同房子植入文化宣传、产品推广、轻餐饮、民宿等新功能。
------	---	--------	---	--------	--

核心价值要素信息图		名称	立新村围屋	编号	440205-02-006	建议保护价值要素
核心价值要素后括号内数字对应索引图编号。						在修缮工程条件允许情况下 建议保护以下价值要素。
核心价值要素索引图						<hr/>
	主立面（1）		南立面（2）		卵石路（3）	
	<hr/>		<hr/>		<hr/>	<hr/>
	<hr/>		<hr/>		<hr/>	<hr/>
	<hr/>		<hr/>		<hr/>	<hr/>
	<hr/>		<hr/>		<hr/>	<hr/>