


韶关市第二批历史建筑保护利用规划图则

城口镇粮仓

编号

440224-02-001



航拍图		● 该处历史建筑 ○ 周边文物及其他历史建筑		
地址	仁化县城口镇			
区位	历史城区外		管理单元	——
价值认定与现状评估	年代	1950—1970年代	建筑风格	中西结合
	<p>城口镇粮仓，砖混结构，由两个圆形仓库和若干长方形仓库组合而成，是引进的前苏联房式仓型，用来储存城口镇周边地区的粮食。该建筑群作为特殊时期生产形态的遗存，对研究韶关现当代经济和文化发展具有较为重要意义。</p> <p>建筑现状评估：建筑整体保存状况良好，现在闲置。</p>			
保护要求分类	<input type="checkbox"/> 一类		<input checked="" type="checkbox"/> 二类	
核心保护范围	5094.85m²	建设控制地带	0m²	
控规调整建议	——			

保护范围图

保护要求

- 1、应依法保护、修缮和合理利用历史建筑。
- 2、应整治或拆除保护范围内影响历史建筑风貌的建(构)筑物、临时构筑物。
- 3、在规划范围内应依法进行新建、扩建、改建等活动。
- 4、核心保护范围内，不得进行与保护无关的建设活动，但新建、扩建必要的基础设施和公益性公共服务设施除外。
- 5、在规划范围内设置广告、招牌的,不得损坏或遮挡历史建筑核心价值要素。
- 6、在建设控制地带进行新建、扩建、改建活动，应当符合保护规划的相关要求，并在使用性质、高度、体量、立面、材料、色彩等方面与历史建筑相协调，紧邻历史建筑的新建建筑高度不得与历史建筑本体过于悬殊，且不得破坏传统格局和历史风貌。
- 8、建设控制地带内非历史建筑的使用不得影响历史建筑的安全。
- 9、紧邻规划范围的建设工程应采取可靠措施，保证历史建筑安全。


禁止使用功能

- 1、禁止用作批发市场、供水供电供热燃气等供应设施、加油加气充电站、环卫环保设施。
- 2、除利用作为传统手工艺作坊和原功能为工厂车间外，禁止用作生产性工厂车间；
- 3、除利用作为不影响结构安全、消防安全的农产品物流仓储设施和原功能为物流仓储设施外，禁止用作物流仓储设施。
- 4、禁止堆放易燃、易爆、放射性、腐蚀性物品。
- 5、未经消防部门同意，不得在木构件上拉搭电线等用电设备，不得在木构历史建筑或木构价值要素空间中使用明火厨房。


合理利用建议

建议按原样材质、色彩等原貌修复外墙残损部位，加强对主立面及主要价值要素的保护，整治周边环境要素，完善基础设施，植入休闲娱乐、文化宣传、产品推广、培训教育等新功能。

核心价值要素信息图		名称	城口镇粮仓		编号	440224-02-001	建议保护价值要素
核心价值要素后括号内数字对应索引图编号。							在修缮工程条件允许情况下 建议保护以下价值要素。
核心价值要素索引图							
		大门（1）	旧办公用房（2）	新办公楼（3）	砖木结构连廊（4）		
							
		圆形仓库正立面（5）	圆形仓库西立面（6）	圆形仓库北立面（7）	圆形仓库内部（8）		
							
		长方形仓库大门（9）	长方形仓库墙角（10）	长方形仓库巷子（11）	长方形仓库内部（12）		
							




保护范围图



航拍图		● 该处历史建筑		○ 周边文物及其他历史建筑	
地址	仁化县城口镇恩村				
区位	历史城区外		管理单元	——	
价值认定与现状评估	年代	清代	建筑风格	中国传统式	
	三开间，人字硬山墙，大门略微凹进墙面，木门框，红砂岩门槛石，门上开有方窗，增加采光，窗扇雕刻精美。大门两侧有插拱上有精美木雕。内部正对大门设有木制神龛。是研究粤北地区家族民居建筑的实物资料。				
	建筑现状评估：建筑整体结构保存较好，现状仍为居住用。				
保护要求分类	<input type="checkbox"/> 一类		<input checked="" type="checkbox"/> 二类		
核心保护范围	226.79m²	建设控制地带		0m²	
控规调整建议	——				

保护要求	<div>1、应依法保护、修缮和合理利用历史建筑。</div> <div>2、应整治或拆除保护范围内影响历史建筑风貌的建(构)筑物、临时构筑物。</div> <div>3、在规划范围内应依法进行新建、扩建、改建等活动。</div> <div>4、核心保护范围内，不得进行与保护无关的建设活动，但新建、扩建必要的基础设施和公益性公共服务设施除外。</div> <div>5、在规划范围内设置广告、招牌的,不得损坏或遮挡历史建筑核心价值要素。</div> <div>6、在建设控制地带进行新建、扩建、改建活动，应当符合保护规划的相关要求，并在使用性质、高度、体量、立面、材料、色彩等方面与历史建筑相协调，紧邻历史建筑的新建建筑高度不得与历史建筑本体过于悬殊，且不得破坏传统格局和历史风貌。</div> <div>8、建设控制地带内非历史建筑的使用不得影响历史建筑的安全。</div> <div>9、紧邻规划范围的建设工程应采取可靠措施，保证历史建筑安全。</div>	禁止使用功能	<div>1、禁止用作批发市场、供水供电供热燃气等供应设施、加油加气充电站、环卫环保设施。</div> <div>2、除利用作为传统手工艺作坊和原功能为工厂车间外，禁止用作生产性工厂车间；</div> <div>3、除利用作为不影响结构安全、消防安全的农产品物流仓储设施和原功能为物流仓储设施外，禁止用作物流仓储设施。</div> <div>4、禁止堆放易燃、易爆、放射性、腐蚀性物品。</div> <div>5、未经消防部门同意，不得在木构件上拉搭电线等用电设备，不得在木构历史建筑或木构价值要素空间中使用明火厨房。</div>	合理利用建议	<div>建议按原样材质、色彩等原貌修复外墙残损部位，</div> <div>加强对主立面及主要价值要素的保护，调整内部</div> <div>布局，植入文化宣传、产品推广、品茗、书画鉴赏、</div> <div>民宿等新功能。</div>

核心价值要素信息图		名称	蒙观生旧宅		编号	440224-02-002		建议保护价值要素	
核心价值要素后括号内数字对应索引图编号。								在修缮工程条件允许情况下 建议保护以下价值要素。	
<div>核心价值要素索引图</div>									
				大门（1）	南立面（2）	西立面（3）	叠涩花砖檐口（4）	青砖墙	
				大门木雀替（5）	八卦木门簪（6）	大门顶雕花木漏窗（7）	木神龛（8）	大门两侧雕花木构件	
				红砂岩窗框（9）	雕花青砖叠涩窗（10）	木漏窗（11）			




保护范围图



航拍图		● 该处历史建筑 ○ 周边文物及其他历史建筑	
地址	仁化县城口镇恩村		
区位	历史城区外		管理单元 ——
价值认定与现状评估	年代	清代	建筑风格 中西结合
	三开间，人字硬山墙，大门略微凹进墙面，木门框。檐壁彩绘较为精美，以山水、诗文为主，外墙青砖造型三角形窗楣及木窗保存较好。二层为陶瓷窗，二层靠近入口处有雕刻装饰。是研究粤北地区家族民居建筑的实物资料。		
	建筑现状评估：建筑整体结构保存较好，现状仍为居住用。		
保护要求分类	<input type="checkbox"/> 一类		<input checked="" type="checkbox"/> 二类
核心保护范围	172.20m²	建设控制地带	0m²
控规调整建议	——		

保护要求	<div>1、应依法保护、修缮和合理利用历史建筑。</div> <div>2、应整治或拆除保护范围内影响历史建筑风貌的建(构)筑物、临时构筑物。</div> <div>3、在规划范围内应依法进行新建、扩建、改建等活动。</div> <div>4、核心保护范围内，不得进行与保护无关的建设活动，但新建、扩建必要的基础设施和公益性公共服务设施除外。</div> <div>5、在规划范围内设置广告、招牌的,不得损坏或遮挡历史建筑核心价值要素。</div> <div>6、在建设控制地带进行新建、扩建、改建活动，应当符合保护规划的相关要求，并在使用性质、高度、体量、立面、材料、色彩等方面与历史建筑相协调，紧邻历史建筑的新建建筑高度不得与历史建筑本体过于悬殊，且不得破坏传统格局和历史风貌。</div> <div>8、建设控制地带内非历史建筑的使用不得影响历史建筑的安全。</div> <div>9、紧邻规划范围的建设工程应采取可靠措施，保证历史建筑安全。</div>	禁止使用功能	<div>1、禁止用作批发市场、供水供电供热燃气等供应设施、加油加气充电站、环卫环保设施。</div> <div>2、除利用作为传统手工艺作坊和原功能为工厂车间外，禁止用作生产性工厂车间；</div> <div>3、除利用作为不影响结构安全、消防安全的农产品物流仓储设施和原功能为物流仓储设施外，禁止用作物流仓储设施。</div> <div>4、禁止堆放易燃、易爆、放射性、腐蚀性物品。</div> <div>5、未经消防部门同意，不得在木构件上拉搭电线等用电设备，不得在木构历史建筑或木构价值要素空间中使用明火厨房。</div>	合理利用建议	建议按原样材质、色彩等原貌修复外墙残损部位，加强对主立面及主要价值要素的保护，调整内部布局，植入文化宣传、产品推广、品茗、书画鉴赏、民宿等新功能。

核心价值要素信息图		名称	蒙克敏旧宅		编号	440224-02-003		建议保护价值要素	
核心价值要素后括号内数字对应索引图编号。								在修缮工程条件允许情况下 建议保护以下价值要素。	
<div>核心价值要素索引图</div>									
		正立面（1）	南立面（2）	西立面（3）	大门石台阶（4）	木檐壁			
		欧式陶瓷嵌墙雕塑（5）	青砖叠涩雕花木漏窗（6）	木框木窗（7）	陶瓷漏窗（8）	彩绘灰塑檐壁			
						青砖墙			




保护范围图



航拍图		● 该处历史建筑		○ 周边文物及其他历史建筑	
地址		仁化县城口镇恩村			
区位		历史城区外		管理单元	——
价值认定与现状评估	年代	清代		建筑风格	中国传统式
	<p>砖木结构，青砖墙，木质门楣上方开有雕刻精美的方窗，增加建筑采光。一层采用红砂岩窗楣，二层为木制，窗扇均保存。内部设木制神龛。祠堂左侧炮楼为三层砖木结构，三层处设有炮口。是研究粤北地区宗祠建筑的实物资料。</p> <p>建筑现状评估：建筑整体保存状况较好，祠堂仍在使用的。</p>				
保护要求分类		<input type="checkbox"/> 一类		<input checked="" type="checkbox"/> 二类	
核心保护范围		319.5m²		建设控制地带	87.08m²
控规调整建议		——			

保护要求	1、应依法保护、修缮和合理利用历史建筑。 2、应整治或拆除保护范围内影响历史建筑风貌的建(构)筑物、临时构筑物。 3、在规划范围内应依法进行新建、扩建、改建等活动。 4、核心保护范围内，不得进行与保护无关的建设活动，但新建、扩建必要的基础设施和公益性公共服务设施除外。 5、在规划范围内设置广告、招牌的,不得损坏或遮挡历史建筑核心价值要素。 6、在建设控制地带进行新建、扩建、改建活动，应当符合保护规划的相关要求，并在使用性质、高度、体量、立面、材料、色彩等方面与历史建筑相协调，紧邻历史建筑的新建建筑高度不得与历史建筑本体过于悬殊，且不得破坏传统格局和历史风貌。 8、建设控制地带内非历史建筑的使用不得影响历史建筑的安全。 9、紧邻规划范围的建设工程应采取可靠措施，保证历史建筑安全。	禁止使用功能	1、禁止用作批发市场、供水供电供热燃气等供应设施、加油加气充电站、环卫环保设施。 2、除利用作为传统手工艺作坊和原功能为工厂车间外，禁止用作生产性工厂车间； 3、除利用作为不影响结构安全、消防安全的农产品物流仓储设施和原功能为物流仓储设施外，禁止用作物流仓储设施。 4、禁止堆放易燃、易爆、放射性、腐蚀性物品。 5、未经消防部门同意，不得在木构件上拉搭电线等用电设备，不得在木构历史建筑或木构价值要素空间中使用明火厨房。	合理利用建议	建议按原样材质、色彩等原貌修复外墙残损部位，加强对主立面及主要价值要素的保护，调整内部布局，保留祠堂现有功能，并植入民风民俗展示、文化沙龙、产品推广等新功能。
------	--	--------	--	--------	---



保护范围图



航拍图

● 该处历史建筑 ○ 周边文物及其他历史建筑

地址	仁化县董塘镇安岗村		
区位	历史城区外		管理单元 ——
价值认定与现状评估	年代	清代以前	建筑风格 中国传统式
	连片青砖建筑群，建筑形体、结构、材质基本保持原状，街巷空间格局、环境、肌理基本保存，部分道路保留鹅卵石铺地，其中一栋曾作为当铺，门楼上刻有“□瑞门”三字，下有红砂岩门槛石。是研究粤北地区民居建筑的实物资料。 建筑现状评估：建筑整体保存状况较好，部分房子仍有居民居住。		
保护要求分类	<input checked="" type="checkbox"/> 一类 <input type="checkbox"/> 二类		
核心保护范围	2033.59m²	建设控制地带	0m²
控规调整建议	——		

保护要求

- 1、应参照文物进行依法保护、修缮和合理利用历史建筑。
- 2、应整治或拆除保护范围内影响历史建筑风貌的建(构)筑物、临时构筑物。
- 3、在规划范围内应依法进行新建、扩建、改建等活动。
- 4、核心保护范围内，不得进行与保护无关的建设活动，但新建、扩建必要的基础设施和公益性公共服务设施除外。
- 5、在规划范围内设置广告、招牌的,不得损坏或遮挡历史建筑核心价值要素。
- 6、在建设控制地带进行新建、扩建、改建活动，应当符合保护规划的相关要求，并在使用性质、高度、体量、立面、材料、色彩等方面与历史建筑相协调，紧邻历史建筑的新建建筑高度不得与历史建筑本体过于悬殊，且不得破坏传统格局和历史风貌。
- 8、建设控制地带内非历史建筑的使用不得影响历史建筑的安全。
- 9、紧邻规划范围的建设工程应采取可靠措施，保证历史建筑安全。


禁止使用功能

- 1、禁止用作批发市场、供水供电供热燃气等供应设施、加油加气充电站、环卫环保设施。
- 2、除利用作为传统手工艺作坊和原功能为工厂车间外，禁止用作生产性工厂车间；
- 3、除利用作为不影响结构安全、消防安全的农产品物流仓储设施和原功能为物流仓储设施外，禁止用作物流仓储设施。
- 4、禁止堆放易燃、易爆、放射性、腐蚀性物品。
- 5、未经消防部门同意，不得在木构件上拉搭电线等用电设备，不得在木构历史建筑或木构价值要素空间中使用明火厨房。

合理利用建议

建议按原样材质、色彩等原貌修复外墙残损部位，加强对主立面及主要价值要素的保护，采用现代材料将建筑群连接为整体，优化游览路径，向不同房子植入文化宣传、产品推广、轻餐饮、民宿等新功能。

核心价值要素信息图		名称	安岗后街建筑群		编号	440224-02-005		建议保护价值要素	
核心价值要素后括号内数字对应索引图编号。								在修缮工程条件允许情况下 建议保护以下价值要素。	
<div>核心价值要素索引图</div>									
		东立面（1）	东立面（2）	东立面（3）	西立面（4）	红砂岩石板与卵石巷道			
						青砖墙			
		南立面（5）	北立面（6）	人字形硬山墙（7）	红砂岩台阶（8）				
						圆木门簪			
		门上木漏窗（9）	门上雕花木漏窗（10）	八棱柱门簪（11）	门上雕花木漏窗（12）				
				木窗框					



保护范围图



航拍图		● 该处历史建筑 ○ 周边文物及其他历史建筑	
地址	仁化县丹霞街道丹霞山长老峰景区		
区位	历史城区外		管理单元 ——
价值认定与现状评估	年代	清代	建筑风格 中国传统式
	建于1894年，采用砖木结构，建于丹霞山长老峰的半山峭壁上，山门外侧为白色批荡，立面以竖向线条为主，正中有“丹霞山别传寺”字样。 建筑现状评估：建筑整体保存状况较好，仍作为门楼使用。		
保护要求分类	<input checked="" type="checkbox"/> 一类		<input type="checkbox"/> 二类
核心保护范围	291.56m²	建设控制地带	448.51m²
控规调整建议	——		

保护要求	1、应参照文物进行依法保护、修缮和合理利用历史建筑。 2、应整治或拆除保护范围内影响历史建筑风貌的建(构)筑物、临时构筑物。 3、在规划范围内应依法进行新建、扩建、改建等活动。 4、核心保护范围内，不得进行与保护无关的建设活动，但新建、扩建必要的基础设施和公益性公共服务设施除外。 5、在规划范围内设置广告、招牌的,不得损坏或遮挡历史建筑核心价值要素。 6、在建设控制地带进行新建、扩建、改建活动，应当符合保护规划的相关要求，并在使用性质、高度、体量、立面、材料、色彩等方面与历史建筑相协调，紧邻历史建筑的新建建筑高度不得与历史建筑本体过于悬殊，且不得破坏传统格局和历史风貌。 8、建设控制地带内非历史建筑的使用不得影响历史建筑的安全。 9、紧邻规划范围的建设工程应采取可靠措施，保证历史建筑安全。	禁止使用功能	1、禁止用作批发市场、供水供电供热燃气等供应设施、加油加气充电站、环卫环保设施。 2、除利用作为传统手工艺作坊和原功能为工厂车间外，禁止用作生产性工厂车间； 3、除利用作为不影响结构安全、消防安全的农产品物流仓储设施和原功能为物流仓储设施外，禁止用作物流仓储设施。 4、禁止堆放易燃、易爆、放射性、腐蚀性物品。	合理利用建议	建议按原样材质、色彩等原貌修复外墙残损部位，加强对主立面及主要价值要素的保护，加固现有建筑结构并定期检测，积极总结工程做法经验，结合丹霞山景区其他资源，开展中国传统建筑科普宣传。

核心价值要素信息图		名称	丹霞山老山门		编号	440224-02-006	
核心价值要素后括号内数字对应索引图编号。							
<div>核心价值要素索引图</div>							
		正立面（1）	南立面（2）	门外石刻（3）	门楼内石刻（4）		
		石砖门框（5）	木柱（6）	木梁（7）	灰塑字样（8）		
		<div>—</div>	<div>—</div>	<div>—</div>	<div>—</div>		
		<div>—</div>	<div>—</div>	<div>—</div>	<div>—</div>		
		<div>—</div>	<div>—</div>	<div>—</div>	<div>—</div>		
		<div>—</div>	<div>—</div>	<div>—</div>	<div>—</div>		

建议保护价值要素	
在修缮工程条件允许情况下 建议保护以下价值要素。	




航拍图		● 该处历史建筑		○ 周边文物及其他历史建筑	
地址		仁化县扶溪镇古夏村			
区位		历史城区外		管理单元	——
价值认定与现状评估	年代	清代		建筑风格	中国传统式
	<p>抬梁式砖木结构，人字硬山墙，青砖墙。红砂岩抱鼓石，木质大门，门顶牌匾题字“李氏大宗祠”，门前柱为红砂岩，柱础为圆形石质。屋顶修缮，盖琉璃瓦。建筑整体结构保存较好，形制典型，是研究粤北地区祠堂建筑的实物资料。</p> <p>建筑现状评估：大门和前厅保存完好，其他部分已完全坍塌，只剩石柱础。</p>				
保护要求分类		<input type="checkbox"/> 一类		<input checked="" type="checkbox"/> 二类	
核心保护范围		468.66m²		建设控制地带	0m²
控规调整建议		——			

保护范围图

保护要求	1、应依法保护、修缮和合理利用历史建筑。 2、应整治或拆除保护范围内影响历史建筑风貌的建(构)筑物、临时构筑物。 3、在规划范围内应依法进行新建、扩建、改建等活动。 4、核心保护范围内，不得进行与保护无关的建设活动，但新建、扩建必要的基础设施和公益性公共服务设施除外。 5、在规划范围内设置广告、招牌的,不得损坏或遮挡历史建筑核心价值要素。 6、在建设控制地带进行新建、扩建、改建活动，应当符合保护规划的相关要求，并在使用性质、高度、体量、立面、材料、色彩等方面与历史建筑相协调，紧邻历史建筑的新建建筑高度不得与历史建筑本体过于悬殊，且不得破坏传统格局和历史风貌。 8、建设控制地带内非历史建筑的使用不得影响历史建筑的安全。 9、紧邻规划范围的建设工程应采取可靠措施，保证历史建筑安全。	禁止使用功能	1、禁止用作批发市场、供水供电供热燃气等供应设施、加油加气充电站、环卫环保设施。 2、除利用作为传统手工艺作坊和原功能为工厂车间外，禁止用作生产性工厂车间； 3、除利用作为不影响结构安全、消防安全的农产品物流仓储设施和原功能为物流仓储设施外，禁止用作物流仓储设施。 4、禁止堆放易燃、易爆、放射性、腐蚀性物品。 5、未经消防部门同意，不得在木构件上拉搭电线等用电设备，不得在木构历史建筑或木构价值要素空间中使用明火厨房。	合理利用建议	建议按原样材质、色彩等原貌修复外墙残损部位，加强对主立面及主要价值要素的保护，调整内部布局，保留祠堂现有功能，并植入民风民俗展示、文化沙龙、产品推广等新功能。

核心价值要素信息图		名称	李氏大宗祠（光裕堂）		编号	440224-02-007		建议保护价值要素						
核心价值要素后括号内数字对应索引图编号。									在修缮工程条件允许情况下 建议保护以下价值要素。					
<div>核心价值要素索引图</div>				主立面（1）			一进北立面（2）			4个八棱柱门簪（3）			八棱石柱（4）	
				大门侧边砖拱券门（5）			一进木梁架（6）			青砖叠涩墀头（7）			红砂岩抱鼓石（8）	
				雕花石柱础（9）			雕花石柱础（10）			雕花石柱础（11）				




保护范围图



航拍图		● 该处历史建筑 ○ 周边文物及其他历史建筑	
地址	仁化县周田镇周田村委张屋村		
区位	历史城区外		管理单元 ——
价值认定与现状评估	年代	清代以前	建筑风格 中国传统式
	筑三间两廊式，硬山屋顶，砖木结构，青砖墙。建筑院前部有天井，后方为巷道。内部门上方建有滴水檐，造型简洁，雕刻精美。窗框为红砂岩。建筑形体、结构、材质基本保持原状，是研究粤北地区民居建筑的实物资料。 建筑现状评估：建筑整体结构保存较好，现状仍为居住用。		
保护要求分类	<input checked="" type="checkbox"/> 一类		<input type="checkbox"/> 二类
核心保护范围	729.74m²	建设控制地带	0m²
控规调整建议	——		

保护要求	1、应参照文物进行依法保护、修缮和合理利用历史建筑。 2、应整治或拆除保护范围内影响历史建筑风貌的建(构)筑物、临时构筑物。 3、在规划范围内应依法进行新建、扩建、改建等活动。 4、核心保护范围内，不得进行与保护无关的建设活动，但新建、扩建必要的基础设施和公益性公共服务设施除外。 5、在规划范围内设置广告、招牌的,不得损坏或遮挡历史建筑核心价值要素。 6、在建设控制地带进行新建、扩建、改建活动，应当符合保护规划的相关要求，并在使用性质、高度、体量、立面、材料、色彩等方面与历史建筑相协调，紧邻历史建筑的新建建筑高度不得与历史建筑本体过于悬殊，且不得破坏传统格局和历史风貌。 8、建设控制地带内非历史建筑的使用不得影响历史建筑的安全。 9、紧邻规划范围的建设工程应采取可靠措施，保证历史建筑安全。	禁止使用功能	1、禁止用作批发市场、供水供电供热燃气等供应设施、加油加气充电站、环卫环保设施。 2、除利用作为传统手工艺作坊和原功能为工厂车间外，禁止用作生产性工厂车间； 3、除利用作为不影响结构安全、消防安全的农产品物流仓储设施和原功能为物流仓储设施外，禁止用作物流仓储设施。 4、禁止堆放易燃、易爆、放射性、腐蚀性物品。 5、未经消防部门同意，不得在木构件上拉搭电线等用电设备，不得在木构历史建筑或木构价值要素空间中使用明火厨房。
------	--	--------	--

合理利用建议	建议按原样材质、色彩等原貌修复外墙残损部位，加强对主立面及主要价值要素的保护，调整内部布局，植入文化宣传、产品推广、品茗、书画鉴赏、民宿等新功能。
--------	---









保护范围图





航拍图		● 该处历史建筑 ○ 周边文物及其他历史建筑	
地址	仁化县周田镇周田村委张屋村		
区位	历史城区外		管理单元 ——
价值认定与现状评估	年代	清代以前	建筑风格 中国传统式
	三间两廊式，硬山屋顶，砖木结构，青砖墙。窗框为红砂岩。红砂岩的透雕窗棂做工典雅细致。建筑形体、结构、材质基本保持原状，是研究粤北地区民居建筑的实物资料。 建筑现状评估：建筑整体结构保存较好，现状仍为居住用。		
保护要求分类	<input checked="" type="checkbox"/> 一类		<input type="checkbox"/> 二类
核心保护范围	940.21m²	建设控制地带	0m²
控规调整建议	——		

保护要求	1、应参照文物进行依法保护、修缮和合理利用历史建筑。 2、应整治或拆除保护范围内影响历史建筑风貌的建(构)筑物、临时构筑物。 3、在规划范围内应依法进行新建、扩建、改建等活动。 4、核心保护范围内，不得进行与保护无关的建设活动，但新建、扩建必要的基础设施和公益性公共服务设施除外。 5、在规划范围内设置广告、招牌的,不得损坏或遮挡历史建筑核心价值要素。 6、在建设控制地带进行新建、扩建、改建活动，应当符合保护规划的相关要求，并在使用性质、高度、体量、立面、材料、色彩等方面与历史建筑相协调，紧邻历史建筑的新建建筑高度不得与历史建筑本体过于悬殊，且不得破坏传统格局和历史风貌。 8、建设控制地带内非历史建筑的使用不得影响历史建筑的安全。 9、紧邻规划范围的建设工程应采取可靠措施，保证历史建筑安全。	禁止使用功能	1、禁止用作批发市场、供水供电供热燃气等供应设施、加油加气充电站、环卫环保设施。 2、除利用作为传统手工艺作坊和原功能为工厂车间外，禁止用作生产性工厂车间； 3、除利用作为不影响结构安全、消防安全的农产品物流仓储设施和原功能为物流仓储设施外，禁止用作物流仓储设施。 4、禁止堆放易燃、易爆、放射性、腐蚀性物品。 5、未经消防部门同意，不得在木构件上拉搭电线等用电设备，不得在木构历史建筑或木构价值要素空间中使用明火厨房。	合理利用建议	建议按原样材质、色彩等原貌修复外墙残损部位，加强对主立面及主要价值要素的保护，调整内部布局，植入文化宣传、产品推广、品茗、书画鉴赏、民宿等新功能。

核心价值要素信息图		名称	张屋村民居之二		编号	440224-02-009	
核心价值要素后括号内数字对应索引图编号。							
核心价值要素索引图							
			主立面（1）	北立面（2）	红砂岩窗框（3）	红砂岩墙角（4）	






























建议保护价值要素
在修缮工程条件允许情况下 建议保护以下价值要素。

青砖墙



航拍图		● 该处历史建筑 ○ 周边文物及其他历史建筑	
地址	仁化县周田镇周田村委张屋村		
区位	历史城区外		管理单元 ——
价值认定与现状评估	年代	清代以前	建筑风格 中国传统式
	唐代开元名相张九龄的祖父张子胄故居，至今仍为张姓族人居住。建筑共三进，硬山屋顶，建筑形体、结构、材质基本保持原状，主体建筑青砖墙，建筑前后有拱型通道连接，拱券由青砖砌成。该建筑是研究粤北客家民居的实物资料。 建筑现状评估：建筑整体结构保存较好，现状仍为居住用。		
保护要求分类	<input checked="" type="checkbox"/> 一类		<input type="checkbox"/> 二类
核心保护范围	1621.94m²	建设控制地带	0m²
控规调整建议	——		

保护范围图

保护要求	1、应参照文物进行依法保护、修缮和合理利用历史建筑。 2、应整治或拆除保护范围内影响历史建筑风貌的建(构)筑物、临时构筑物。 3、在规划范围内应依法进行新建、扩建、改建等活动。 4、核心保护范围内，不得进行与保护无关的建设活动，但新建、扩建必要的基础设施和公益性公共服务设施除外。 5、在规划范围内设置广告、招牌的,不得损坏或遮挡历史建筑核心价值要素。 6、在建设控制地带进行新建、扩建、改建活动，应当符合保护规划的相关要求，并在使用性质、高度、体量、立面、材料、色彩等方面与历史建筑相协调，紧邻历史建筑的新建建筑高度不得与历史建筑本体过于悬殊，且不得破坏传统格局和历史风貌。 8、建设控制地带内非历史建筑的使用不得影响历史建筑的安全。 9、紧邻规划范围的建设工程应采取可靠措施，保证历史建筑安全。	禁止使用功能	1、禁止用作批发市场、供水供电供热燃气等供应设施、加油加气充电站、环卫环保设施。 2、除利用作为传统手工艺作坊和原功能为工厂车间外，禁止用作生产性工厂车间； 3、除利用作为不影响结构安全、消防安全的农产品物流仓储设施和原功能为物流仓储设施外，禁止用作物流仓储设施。 4、禁止堆放易燃、易爆、放射性、腐蚀性物品。 5、未经消防部门同意，不得在木构件上拉搭电线等用电设备，不得在木构历史建筑或木构价值要素空间中使用明火厨房。	合理利用建议	建议按原样材质、色彩等原貌修复外墙残损部位，加强对主立面及主要价值要素的保护，调整内部布局，介绍张子胄和张氏家族，并植入文化宣传、轻餐饮等新功能。
------	--	--------	--	--------	---

核心价值要素信息图		名称	张子胥故居		编号	440224-02-010	
核心价值要素后括号内数字对应索引图编号。							
核心价值要素索引图							
		主立面（1）		木额枋（2）		木隔断（3）	
							
							
							
							
							
							
							
							

建议保护价值要素
在修缮工程条件允许情况下 建议保护以下价值要素。

青砖墙

木窗棂