

保护范围图




航拍图

● 该处历史建筑 ○ 周边文物及其他历史建筑

地址	乐昌市白石镇当阳村委张田组		
区位	历史城区外	管理单元	——
价值认定与现状评估	年代	清代	建筑风格
	中国传统式		
保护要求分类	三开间民居，人字硬山墙形，青砖墙，木梁架，有多处雕花梁枋、门簪、藻井等。 建筑现状评估：建筑整体保存状况一般，目前闲置。		
	□ 一类		☑ 二类
	核心保护范围	565.21m²	建设控制地带 0m²
控规调整建议	——		

保护要求	1、应依法保护、修缮和合理利用历史建筑。 2、应整治或拆除保护范围内影响历史建筑风貌的建(构)筑物、临时构筑物。 3、在规划范围内应依法进行新建、扩建、改建等活动。 4、核心保护范围内，不得进行与保护无关的建设活动，但新建、扩建必要的基础设施和公益性公共服务设施除外。 5、在规划范围内设置广告、招牌的,不得损坏或遮挡历史建筑核心价值要素。 6、在建设控制地带进行新建、扩建、改建活动，应当符合保护规划的相关要求，并在使用性质、高度、体量、立面、材料、色彩等方面与历史建筑相协调，紧邻历史建筑的新建建筑高度不得与历史建筑本体过于悬殊，且不得破坏传统格局和历史风貌。 8、建设控制地带内非历史建筑的使用不得影响历史建筑的安全。 9、紧邻规划范围的建设工程应采取可靠措施，保证历史建筑安全。	禁止使用功能	1、禁止用作批发市场、供水供电供热燃气等供应设施、加油加气充电站、环卫环保设施。 2、除利用作为传统手工艺作坊和原功能为工厂车间外，禁止用作生产性工厂车间； 3、除利用作为不影响结构安全、消防安全的农产品物流仓储设施和原功能为物流仓储设施外，禁止用作物流仓储设施。 4、禁止堆放易燃、易爆、放射性、腐蚀性物品。 5、未经消防部门同意，不得在木构件上拉搭电线等用电设备，不得在木构历史建筑或木构价值要素空间中使用明火厨房。
------	--	--------	--


合理利用建议	建议按原样材质、色彩等原貌修复外墙残损部位，加强对主立面及主要价值要素的保护，调整内部布局，植入文化宣传、产品推广、品茗、书画鉴赏、民宿等新功能。
--------	---

核心价值要素信息图	名称	雷炳福、雷牛古民居，雷炳润民居		编号	440281-02-001
核心价值要素后括号内数字对应索引图编号。					
<div>核心价值要素索引图</div>					
主立面（1）	主立面（2）	主立面（3）	雕花木额枋（4）		
					
木藻井	木藻井	雕花额枋	雕花木门扇		
<div>_____</div>	<div>_____</div>	<div>_____</div>	<div>_____</div>		
<div>_____</div>	<div>_____</div>	<div>_____</div>	<div>_____</div>		

建议保护价值要素
在修缮工程条件允许情况下 建议保护以下价值要素。

青砖墙

木神龛




航拍图		● 该处历史建筑 ○ 周边文物及其他历史建筑	
地址	乐昌市白石镇当阳村委张田组		
区位	历史城区外		管理单元 ——
价值认定与现状评估	年代	清代	建筑风格 中国传统式
	三开间民居，人字硬山墙形，青砖墙，木梁架，有多处雕花梁枋、门簪等。大门外有一门楼。 建筑现状评估：建筑整体保存状况一般，目前闲置。		
保护要求分类	<input type="checkbox"/> 一类		<input checked="" type="checkbox"/> 二类
核心保护范围	472.28m²	建设控制地带	0m²
控规调整建议	——		

保护范围图

保护要求	<div>1、应依法保护、修缮和合理利用历史建筑。</div> <div>2、应整治或拆除保护范围内影响历史建筑风貌的建(构)筑物、临时构筑物。</div> <div>3、在规划范围内应依法进行新建、扩建、改建等活动。</div> <div>4、核心保护范围内，不得进行与保护无关的建设活动，但新建、扩建必要的基础设施和公益性公共服务设施除外。</div> <div>5、在规划范围内设置广告、招牌的,不得损坏或遮挡历史建筑核心价值要素。</div> <div>6、在建设控制地带进行新建、扩建、改建活动，应当符合保护规划的相关要求，并在使用性质、高度、体量、立面、材料、色彩等方面与历史建筑相协调，紧邻历史建筑的新建建筑高度不得与历史建筑本体过于悬殊，且不得破坏传统格局和历史风貌。</div> <div>8、建设控制地带内非历史建筑的使用不得影响历史建筑的安全。</div> <div>9、紧邻规划范围的建设工程应采取可靠措施，保证历史建筑安全。</div>	禁止使用功能	<div>1、禁止用作批发市场、供水供电供热燃气等供应设施、加油加气充电站、环卫环保设施。</div> <div>2、除利用作为传统手工艺作坊和原功能为工厂车间外，禁止用作生产性工厂车间；</div> <div>3、除利用作为不影响结构安全、消防安全的农产品物流仓储设施和原功能为物流仓储设施外，禁止用作物流仓储设施。</div> <div>4、禁止堆放易燃、易爆、放射性、腐蚀性物品。</div> <div>5、未经消防部门同意，不得在木构件上拉搭电线等用电设备，不得在木构历史建筑或木构价值要素空间中使用明火厨房。</div>	合理利用建议	建议按原样材质、色彩等原貌修复外墙残损部位，加强对主立面及主要价值要素的保护，调整内部布局，植入文化宣传、产品推广、品茗、书画鉴赏、民宿等新功能。
------	---	--------	---	--------	---

核心价值要素信息图		名称	雷回才、雷荣旺、雷殿扎民居		编号	440281-02-002						
核心价值要素后括号内数字对应索引图编号。												
<div>核心价值要素索引图</div>		<div>门楼主立面（1）</div>			<div>主立面（2）</div>			<div>北立面（3）</div>			<div>西立面（4）</div>	
		<div>南立面（5）</div>			<div>青砖叠涩墀头</div>			<div>雕花额枋</div>			<div>雕花木槅门</div>	

建议保护价值要素
在修缮工程条件允许情况下 建议保护以下价值要素。
青砖墙
木门
木窗




保护范围图




航拍图		● 该处历史建筑		○ 周边文物及其他历史建筑	
地址		乐昌市白石镇当阳村委张田组			
区位		历史城区外		管理单元	——
价值认定与现状评估	年代	清代	建筑风格	中国传统式	
	三开间民居，人字硬山墙形，青砖墙，木梁架，有多处雕花梁枋、门簪等。 建筑现状评估：建筑整体保存状况一般，目前闲置。				
保护要求分类		<input type="checkbox"/> 一类		<input checked="" type="checkbox"/> 二类	
核心保护范围		216.62m²	建设控制地带	0m²	
控规调整建议		——			

保护要求	<div>1、应依法保护、修缮和合理利用历史建筑。</div> <div>2、应整治或拆除保护范围内影响历史建筑风貌的建(构)筑物、临时构筑物。</div> <div>3、在规划范围内应依法进行新建、扩建、改建等活动。</div> <div>4、核心保护范围内，不得进行与保护无关的建设活动，但新建、扩建必要的基础设施和公益性公共服务设施除外。</div> <div>5、在规划范围内设置广告、招牌的,不得损坏或遮挡历史建筑核心价值要素。</div> <div>6、在建设控制地带进行新建、扩建、改建活动，应当符合保护规划的相关要求，并在使用性质、高度、体量、立面、材料、色彩等方面与历史建筑相协调，紧邻历史建筑的新建建筑高度不得与历史建筑本体过于悬殊，且不得破坏传统格局和历史风貌。</div> <div>8、建设控制地带内非历史建筑的使用不得影响历史建筑的安全。</div> <div>9、紧邻规划范围的建设工程应采取可靠措施，保证历史建筑安全。</div>		禁止使用功能	<div>1、禁止用作批发市场、供水供电供热燃气等供应设施、加油加气充电站、环卫环保设施。</div> <div>2、除利用作为传统手工艺作坊和原功能为工厂车间外，禁止用作生产性工厂车间；</div> <div>3、除利用作为不影响结构安全、消防安全的农产品物流仓储设施和原功能为物流仓储设施外，禁止用作物流仓储设施。</div> <div>4、禁止堆放易燃、易爆、放射性、腐蚀性物品。</div> <div>5、未经消防部门同意，不得在木构件上拉搭电线等用电设备，不得在木构历史建筑或木构价值要素空间中使用明火厨房。</div>		合理利用建议	建议按原样材质、色彩等原貌修复外墙残损部位，加强对主立面及主要价值要素的保护，调整内部布局，植入文化宣传、产品推广、品茗、书画鉴赏、民宿等新功能。	
------	---	--	--------	---	--	--------	---	--




保护范围图



航拍图		● 该处历史建筑 ○ 周边文物及其他历史建筑	
地址	乐昌市白石镇当阳村委张田组		
区位	历史城区外		管理单元 ——
价值认定与现状评估	年代	清代	建筑风格 中国传统式
	单坡屋顶建筑，青砖墙，木梁架，额枋、门簪及石门匾保存完好。 建筑现状评估：建筑整体保存状况较好，祠堂仍在使用的。		
保护要求分类	<input type="checkbox"/> 一类		<input checked="" type="checkbox"/> 二类
核心保护范围	577.33m²	建设控制地带	25.89m²
控规调整建议	——		

保护要求	<div>1、应依法保护、修缮和合理利用历史建筑。</div> <div>2、应整治或拆除保护范围内影响历史建筑风貌的建(构)筑物、临时构筑物。</div> <div>3、在规划范围内应依法进行新建、扩建、改建等活动。</div> <div>4、核心保护范围内，不得进行与保护无关的建设活动，但新建、扩建必要的基础设施和公益性公共服务设施除外。</div> <div>5、在规划范围内设置广告、招牌的,不得损坏或遮挡历史建筑核心价值要素。</div> <div>6、在建设控制地带进行新建、扩建、改建活动，应当符合保护规划的相关要求，并在使用性质、高度、体量、立面、材料、色彩等方面与历史建筑相协调，紧邻历史建筑的新建建筑高度不得与历史建筑本体过于悬殊，且不得破坏传统格局和历史风貌。</div> <div>8、建设控制地带内非历史建筑的使用不得影响历史建筑的安全。</div> <div>9、紧邻规划范围的建设工程应采取可靠措施，保证历史建筑安全。</div>	禁止使用功能	<div>1、禁止用作批发市场、供水供电供热燃气等供应设施、加油加气充电站、环卫环保设施。</div> <div>2、除利用作为传统手工艺作坊和原功能为工厂车间外，禁止用作生产性工厂车间；</div> <div>3、除利用作为不影响结构安全、消防安全的农产品物流仓储设施和原功能为物流仓储设施外，禁止用作物流仓储设施。</div> <div>4、禁止堆放易燃、易爆、放射性、腐蚀性物品。</div> <div>5、未经消防部门同意，不得在木构件上拉搭电线等用电设备，不得在木构历史建筑或木构价值要素空间中使用明火厨房。</div>	合理利用建议	<div>建议按原样材质、色彩等原貌修复外墙残损部位，</div> <div>加强对主立面及主要价值要素的保护，调整内部</div> <div>布局，保留祠堂现有功能，并植入民风民俗展示、</div> <div>文化沙龙、产品推广等新功能。</div>
------	---	--------	---	--------	--



保护范围图



航拍图		● 该处历史建筑 ○ 周边文物及其他历史建筑	
地址	乐昌市白石镇涧水村委山背组		
区位	历史城区外		管理单元 ——
价值认定与现状评估	年代	清代以前	建筑风格 中国传统式
	两进布局，石柱础，梁架结构为木制结构，木屏风，祠堂前禾坪有多块桅杆石。 建筑现状评估：建筑整体保存状况较好，祠堂仍在使用的。		
保护要求分类	<input checked="" type="checkbox"/> 一类		<input type="checkbox"/> 二类
核心保护范围	438.14m²	建设控制地带	0m²
控规调整建议			


保护要求	1、应参照文物进行依法保护、修缮和合理利用历史建筑。 2、应整治或拆除保护范围内影响历史建筑风貌的建(构)筑物、临时构筑物。 3、在规划范围内应依法进行新建、扩建、改建等活动。 4、核心保护范围内，不得进行与保护无关的建设活动，但新建、扩建必要的基础设施和公益性公共服务设施除外。 5、在规划范围内设置广告、招牌的,不得损坏或遮挡历史建筑核心价值要素。 6、在建设控制地带进行新建、扩建、改建活动，应当符合保护规划的相关要求，并在使用性质、高度、体量、立面、材料、色彩等方面与历史建筑相协调，紧邻历史建筑的新建建筑高度不得与历史建筑本体过于悬殊，且不得破坏传统格局和历史风貌。 8、建设控制地带内非历史建筑的使用不得影响历史建筑的安全。 9、紧邻规划范围的建设工程应采取可靠措施，保证历史建筑安全。	禁止使用功能	1、禁止用作批发市场、供水供电供热燃气等供应设施、加油加气充电站、环卫环保设施。 2、除利用作为传统手工艺作坊和原功能为工厂车间外，禁止用作生产性工厂车间； 3、除利用作为不影响结构安全、消防安全的农产品物流仓储设施和原功能为物流仓储设施外，禁止用作物流仓储设施。 4、禁止堆放易燃、易爆、放射性、腐蚀性物品。 5、未经消防部门同意，不得在木构件上拉搭电线等用电设备，不得在木构历史建筑或木构价值要素空间中使用明火厨房。	合理利用建议	建议按原样材质、色彩等原貌修复外墙残损部位，加强对主立面及主要价值要素的保护，调整内部布局，保留祠堂现有功能，并植入民风民俗展示、文化沙龙、产品推广等新功能。

核心价值要素信息图		名称	山背赵氏宗祠		编号	440281-02-005			
核心价值要素后括号内数字对应索引图编号。									
<div>核心价值要素索引图</div> 									
		主立面（1）		门斗式大门（2）		石门匾（3）		石门枕（4）	
									
		青砖墀头		青砖叠涩屋檐		雕花瓦当		诗词灰塑窗檐	
									
		木门							

建议保护价值要素
在修缮工程条件允许情况下 建议保护以下价值要素。

木窗棂

青砖墙
<hr/>
<hr/>
<hr/>
<hr/>



航拍图					● 该处历史建筑 ○ 周边文物及其他历史建筑	
地址		乐昌市白石镇三界圩村委上旗头组				
区位		历史城区外		管理单元	——	
价值认定与现状评估		年代	民国时期	建筑风格	中国传统式	
		两进布局，门廊式大门，石柱础，梁架结构为木制结构，木屏风，祠堂前禾坪有多块桅杆石。 建筑现状评估：建筑整体保存状况较好，祠堂仍在使用的，大门两侧门廊已贴上瓷砖。				
保护要求分类		<input type="checkbox"/> 一类			<input checked="" type="checkbox"/> 二类	
核心保护范围		1245.08m²		建设控制地带	0m²	

保护范围图

保护要求	1、应依法保护、修缮和合理利用历史建筑。 2、应整治或拆除保护范围内影响历史建筑风貌的建(构)筑物、临时构筑物。 3、在规划范围内应依法进行新建、扩建、改建等活动。 4、核心保护范围内，不得进行与保护无关的建设活动，但新建、扩建必要的基础设施和公益性公共服务设施除外。 5、在规划范围内设置广告、招牌的,不得损坏或遮挡历史建筑核心价值要素。 6、在建设控制地带进行新建、扩建、改建活动，应当符合保护规划的相关要求，并在使用性质、高度、体量、立面、材料、色彩等方面与历史建筑相协调，紧邻历史建筑的新建建筑高度不得与历史建筑本体过于悬殊，且不得破坏传统格局和历史风貌。 8、建设控制地带内非历史建筑的使用不得影响历史建筑的安全。 9、紧邻规划范围的建设工程应采取可靠措施，保证历史建筑安全。	禁止使用功能	1、禁止用作批发市场、供水供电供热燃气等供应设施、加油加气充电站、环卫环保设施。 2、除利用作为传统手工艺作坊和原功能为工厂车间外，禁止用作生产性工厂车间； 3、除利用作为不影响结构安全、消防安全的农产品物流仓储设施和原功能为物流仓储设施外，禁止用作物流仓储设施。 4、禁止堆放易燃、易爆、放射性、腐蚀性物品。 5、未经消防部门同意，不得在木构件上拉搭电线等用电设备，不得在木构历史建筑或木构价值要素空间中使用明火厨房。	合理利用建议	建议按原样材质、色彩等原貌修复外墙残损部位，加强对主立面及主要价值要素的保护，调整内部布局，保留祠堂现有功能，并植入民风民俗展示、文化沙龙、产品推广等新功能。
------	--	--------	--	--------	---

















保护范围图



航拍图		● 该处历史建筑 ○ 周边文物及其他历史建筑			
地址		乐昌市白石镇三界圩村委上旗头组			
区位		历史城区外		管理单元	——
价值认定与现状评估		年代	清代以前	建筑风格	中国传统式
		有两间横竖三开间的房子组成，一座房子为人字硬山墙，一座房子为马头墙。青砖墙，檐下有彩绘壁画，檐下设四层瓦面门檐，瓦脊两端上翘，上雕花草神兽，楣梁镂空浮雕图案精美，青石门墩门槛，正面一层窗上有灰塑砖瓦窗檐，彩绘壁画。墙体转角用麻石加以稳固，麻石上刻有凤鸟花卉等纹样，窗棂造型丰富多样。			
		建筑现状评估：部分梁架坍塌，部分承重墙开裂，建筑整体保存状况较差。			
保护要求分类		☑ 一类		☐ 二类	
核心保护范围		356.48m²	建设控制地带		96.94m²
控规调整建议		——			

保护要求	1、应参照文物进行依法保护、修缮和合理利用历史建筑。 2、应整治或拆除保护范围内影响历史建筑风貌的建(构)筑物、临时构筑物。 3、在规划范围内应依法进行新建、扩建、改建等活动。 4、核心保护范围内，不得进行与保护无关的建设活动，但新建、扩建必要的基础设施和公益性公共服务设施除外。 5、在规划范围内设置广告、招牌的,不得损坏或遮挡历史建筑核心价值要素。 6、在建设控制地带进行新建、扩建、改建活动，应当符合保护规划的相关要求，并在使用性质、高度、体量、立面、材料、色彩等方面与历史建筑相协调，紧邻历史建筑的新建建筑高度不得与历史建筑本体过于悬殊，且不得破坏传统格局和历史风貌。 8、建设控制地带内非历史建筑的使用不得影响历史建筑的安全。 9、紧邻规划范围的建设工程应采取可靠措施，保证历史建筑安全。	禁止使用功能	1、禁止用作批发市场、供水供电供热燃气等供应设施、加油加气充电站、环卫环保设施。 2、除利用作为传统手工艺作坊和原功能为工厂车间外，禁止用作生产性工厂车间； 3、除利用作为不影响结构安全、消防安全的农产品物流仓储设施和原功能为物流仓储设施外，禁止用作物流仓储设施。 4、禁止堆放易燃、易爆、放射性、腐蚀性物品。 5、未经消防部门同意，不得在木构件上拉搭电线等用电设备，不得在木构历史建筑或木构价值要素空间中使用明火厨房。	合理利用建议	建议按原样材质、色彩等原貌修复外墙残损部位，加强对主立面及主要价值要素的保护，调整内部布局，植入文化宣传、产品推广、品茗、书画鉴赏、民宿等新功能。

核心价值要素信息图		名称	外落村民居		编号	440281-02-007		建议保护价值要素	
核心价值要素后括号内数字对应索引图编号。								在修缮工程条件允许情况下 建议保护以下价值要素。	
<div>核心价值要素索引图</div>									
		主立面（1）	东立面（2）	北立面（3）	门檐	青砖墙			
									
		马头墙	窗檐	彩绘灰塑屋檐	彩绘灰塑屋檐	木神龛			
									
		木漏窗	木漏窗	木漏窗					



保护范围图




航拍图

● 该处历史建筑 ○ 周边文物及其他历史建筑


地址	乐昌市黄圃镇石溪村			
区位	历史城区外		管理单元	——
价值认定与现状评估	年代	清代	建筑风格	中国传统式
	青砖、瓦面结构，硬山顶，檐下三层，檐廊卷棚天花，大门首透雕四扇桃花采光木窗，青石门墩门槛，上雕花鸟人物，正面墙外有叠涩式漏窗，精美别致。门楼内凹，直通房顶，设计独特。内部为二层阁楼，整体格局保存完好，细节突出，典型的岭南客家民居，是研究韶关市传统民居的重要实物资料。			
	建筑现状评估：建筑整体保存状况一般，目前仍有居民居住。			
保护要求分类	<input type="checkbox"/> 一类		<input checked="" type="checkbox"/> 二类	
核心保护范围	161.24m²	建设控制地带	0m²	
控规调整建议	——			

保护要求	1、应依法保护、修缮和合理利用历史建筑。 2、应整治或拆除保护范围内影响历史建筑风貌的建(构)筑物、临时构筑物。 3、在规划范围内应依法进行新建、扩建、改建等活动。 4、核心保护范围内，不得进行与保护无关的建设活动，但新建、扩建必要的基础设施和公益性公共服务设施除外。 5、在规划范围内设置广告、招牌的,不得损坏或遮挡历史建筑核心价值要素。 6、在建设控制地带进行新建、扩建、改建活动，应当符合保护规划的相关要求，并在使用性质、高度、体量、立面、材料、色彩等方面与历史建筑相协调，紧邻历史建筑的新建建筑高度不得与历史建筑本体过于悬殊，且不得破坏传统格局和历史风貌。 8、建设控制地带内非历史建筑的使用不得影响历史建筑的安全。 9、紧邻规划范围的建设工程应采取可靠措施，保证历史建筑安全。	禁止使用功能	1、禁止用作批发市场、供水供电供热燃气等供应设施、加油加气充电站、环卫环保设施。 2、除利用作为传统手工艺作坊和原功能为工厂车间外，禁止用作生产性工厂车间； 3、除利用作为不影响结构安全、消防安全的农产品物流仓储设施和原功能为物流仓储设施外，禁止用作物流仓储设施。 4、禁止堆放易燃、易爆、放射性、腐蚀性物品。 5、未经消防部门同意，不得在木构件上拉搭电线等用电设备，不得在木构历史建筑或木构价值要素空间中使用明火厨房。	合理利用建议	建议按原样材质、色彩等原貌修复外墙残损部位，加强对主立面及主要价值要素的保护，调整内部布局，植入文化宣传、产品推广、品茗、书画鉴赏、民宿等新功能。
------	--	--------	--	--------	---

核心价值要素信息图		名称	石溪村68号民居		编号	440281-02-008		建议保护价值要素					
核心价值要素后括号内数字对应索引图编号。								在修缮工程条件允许情况下 建议保护以下价值要素。					
<div>核心价值要素索引图</div>			门斗式大门（1）			雕花漏窗（2）			雕花门簪（3）			雕花（4）	
			青砖叠涩灰塑堰头			青砖叠涩屋檐							



保护范围图



航拍图

● 该处历史建筑 ○ 周边文物及其他历史建筑

地址	乐昌市黄圃镇石溪村			
区位	历史城区外		管理单元	——
价值认定与现状评估	年代	清代	建筑风格	中国传统式
	一座为五开间，一座为三开间。青砖墙，硬山顶，檐下三层，灰塑壁画图案，檐下门上设瓦面门檐，瓦脊两端上翘，楣梁上雕龙凤戏珠，保存完好，极具韵味，门上有方形门簪。门外有旌旗杆，门两侧有雕花青石门墩，正面墙外有叠涩式漏窗，精美别致。内部为二层阁楼，整体格局保存完好，细节突出，典型的岭南客家民居，是研究韶关市传统民居的重要实物资料。 建筑现状评估：建筑整体保存状况一般，目前仍有居民居住。			
保护要求分类	<input type="checkbox"/> 一类		<input checked="" type="checkbox"/> 二类	
核心保护范围	317.56m²	建设控制地带	0m²	
控规调整建议	——			


保护要求	1、应依法保护、修缮和合理利用历史建筑。 2、应整治或拆除保护范围内影响历史建筑风貌的建(构)筑物、临时构筑物。 3、在规划范围内应依法进行新建、扩建、改建等活动。 4、核心保护范围内，不得进行与保护无关的建设活动，但新建、扩建必要的基础设施和公益性公共服务设施除外。 5、在规划范围内设置广告、招牌的,不得损坏或遮挡历史建筑核心价值要素。 6、在建设控制地带进行新建、扩建、改建活动，应当符合保护规划的相关要求，并在使用性质、高度、体量、立面、材料、色彩等方面与历史建筑相协调，紧邻历史建筑的新建建筑高度不得与历史建筑本体过于悬殊，且不得破坏传统格局和历史风貌。 8、建设控制地带内非历史建筑的使用不得影响历史建筑的安全。 9、紧邻规划范围的建设工程应采取可靠措施，保证历史建筑安全。	禁止使用功能	1、禁止用作批发市场、供水供电供热燃气等供应设施、加油加气充电站、环卫环保设施。 2、除利用作为传统手工艺作坊和原功能为工厂车间外，禁止用作生产性工厂车间； 3、除利用作为不影响结构安全、消防安全的农产品物流仓储设施和原功能为物流仓储设施外，禁止用作物流仓储设施。 4、禁止堆放易燃、易爆、放射性、腐蚀性物品。 5、未经消防部门同意，不得在木构件上拉搭电线等用电设备，不得在木构历史建筑或木构价值要素空间中使用明火厨房。	合理利用建议	建议按原样材质、色彩等原貌修复外墙残损部位，加强对主立面及主要价值要素的保护，调整内部布局，植入文化宣传、产品推广、品茗、书画鉴赏、民宿等新功能。
------	--	--------	--	--------	---

核心价值要素信息图		名称	石溪村72-73号民居		编号	440281-02-009				
核心价值要素后括号内数字对应索引图编号。										
<div>核心价值要素索引图</div>										
			主立面（1）		门檐（2）		雕花额枋（3）		雕花木门簪（4）	
										
			青砖叠涩窗檐		青砖叠涩封檐板		青砖叠涩窗		青砖叠涩墀头	
										
			雕花木雀替							

建议保护价值要素
在修缮工程条件允许情况下 建议保护以下价值要素。

木窗棂

青砖墙
<div>_____</div>
<div>_____</div>




保护范围图



航拍图		● 该处历史建筑 ○ 周边文物及其他历史建筑	
地址	乐昌市坪石镇京口村		
区位	历史城区外		管理单元 ——
价值认定与现状评估	年代	清代	建筑风格 中国传统式
	<p>青砖墙，硬山顶，檐下灰塑壁画，图案精美，红砂岩墙基，麻石街巷，门首设瓦面门檐，正面窗上有窗檐，青石门墩门槛，门上有透雕采光木窗。街巷肌理保存较好，局部屋檐灰塑保存较好。</p> <p>建筑现状评估：建筑整体保存状况较好，目前仍有居民居住。</p>		
保护要求分类	<input checked="" type="checkbox"/> 一类		<input type="checkbox"/> 二类
核心保护范围	580.99m²	建设控制地带	0m²
控规调整建议	——		

保护要求	<div>1、应参照文物进行依法保护、修缮和合理利用历史建筑。</div> <div>2、应整治或拆除保护范围内影响历史建筑风貌的建(构)筑物、临时构筑物。</div> <div>3、在规划范围内应依法进行新建、扩建、改建等活动。</div> <div>4、核心保护范围内，不得进行与保护无关的建设活动，但新建、扩建必要的基础设施和公益性公共服务设施除外。</div> <div>5、在规划范围内设置广告、招牌的,不得损坏或遮挡历史建筑核心价值要素。</div> <div>6、在建设控制地带进行新建、扩建、改建活动，应当符合保护规划的相关要求，并在使用性质、高度、体量、立面、材料、色彩等方面与历史建筑相协调，紧邻历史建筑的新建建筑高度不得与历史建筑本体过于悬殊，且不得破坏传统格局和历史风貌。</div> <div>8、建设控制地带内非历史建筑的使用不得影响历史建筑的安全。</div> <div>9、紧邻规划范围的建设工程应采取可靠措施，保证历史建筑安全。</div>	禁止使用功能	<div>1、禁止用作批发市场、供水供电供热燃气等供应设施、加油加气充电站、环卫环保设施。</div> <div>2、除利用作为传统手工艺作坊和原功能为工厂车间外，禁止用作生产性工厂车间；</div> <div>3、除利用作为不影响结构安全、消防安全的农产品物流仓储设施和原功能为物流仓储设施外，禁止用作物流仓储设施。</div> <div>4、禁止堆放易燃、易爆、放射性、腐蚀性物品。</div> <div>5、未经消防部门同意，不得在木构件上拉搭电线等用电设备，不得在木构历史建筑或木构价值要素空间中使用明火厨房。</div>	合理利用建议	<div>建议按原样材质、色彩等原貌修复外墙残损部位，</div> <div>加强对主立面及主要价值要素的保护，调整内部布局，植入文化宣传、产品推广、品茗、书画鉴赏、民宿等新功能。</div>
------	---	--------	---	--------	--



保护范围图




航拍图		● 该处历史建筑 ○ 周边文物及其他历史建筑	
地址	乐昌市坪石镇京口村委大岭下村		
区位	历史城区外		管理单元 ——
价值认定与现状评估	年代	清代	建筑风格 中国传统式
	由6栋民居及家族祠堂组成。砖木、瓦面结构，硬山顶风火式山墙，檐下三层，灰塑书画图案，有勾头滴水，头门卷棚天花，正面一层木格窗上设瓦面窗檐，红砂岩墙基，局部马头墙，麻石街巷，街巷肌理保存较好，是研究清代粤北民居建筑群的实物资料。		
	建筑现状评估：建筑整体保存状况一般，部分坍塌，墙体开裂，目前仍有居民居住。		
保护要求分类	<input checked="" type="checkbox"/> 一类 <input type="checkbox"/> 二类		
核心保护范围	3982.70m²	建设控制地带	2330.56m²
控规调整建议	——		

保护要求	1、应参照文物进行依法保护、修缮和合理利用历史建筑。 2、应整治或拆除保护范围内影响历史建筑风貌的建(构)筑物、临时构筑物。 3、在规划范围内应依法进行新建、扩建、改建等活动。 4、核心保护范围内，不得进行与保护无关的建设活动，但新建、扩建必要的基础设施和公益性公共服务设施除外。 5、在规划范围内设置广告、招牌的,不得损坏或遮挡历史建筑核心价值要素。 6、在建设控制地带进行新建、扩建、改建活动，应当符合保护规划的相关要求，并在使用性质、高度、体量、立面、材料、色彩等方面与历史建筑相协调，紧邻历史建筑的新建建筑高度不得与历史建筑本体过于悬殊，且不得破坏传统格局和历史风貌。 8、建设控制地带内非历史建筑的使用不得影响历史建筑的安全。 9、紧邻规划范围的建设工程应采取可靠措施，保证历史建筑安全。	禁止使用功能	1、禁止用作批发市场、供水供电供热燃气等供应设施、加油加气充电站、环卫环保设施。 2、除利用作为传统手工艺作坊和原功能为工厂车间外，禁止用作生产性工厂车间； 3、除利用作为不影响结构安全、消防安全的农产品物流仓储设施和原功能为物流仓储设施外，禁止用作物流仓储设施。 4、禁止堆放易燃、易爆、放射性、腐蚀性物品。 5、未经消防部门同意，不得在木构件上拉搭电线等用电设备，不得在木构历史建筑或木构价值要素空间中使用明火厨房。
------	--	--------	--

合理利用建议	建议按原样材质、色彩等原貌修复外墙残损部位，加强对主立面及主要价值要素的保护，采用现代材料将建筑群连接为整体，优化游览路径，向不同房子植入文化宣传、产品推广、轻餐饮、民宿等新功能。
--------	--

核心价值要素信息图		名称	大岭下村居民群		编号	440281-02-011		建议保护价值要素	
核心价值要素后括号内数字对应索引图编号。								在修缮工程条件允许情况下 建议保护以下价值要素。	
<div>核心价值要素索引图</div>									
		主立面（1）		门楼（2）		雕花门簪（3）		红砂岩门枕（4）	
		红砂岩雕花转角石		红砂岩雕花转角石		红砂岩石板路		红砂岩石板巷道	
		灰塑窗檐		马头墙		屋脊宝顶		石饮马槽	
		木门		红砂岩雕花转角石		红砂岩石板路		红砂岩石板巷道	



保护范围图



航拍图		● 该处历史建筑 ○ 周边文物及其他历史建筑		
地址	乐昌市坪石镇京口村委大岭下村			
区位	历史城区外		管理单元	——
价值认定与现状评估	年代	清代	建筑风格	中国传统式
	<p>两个建筑组成小院落，一座建筑为人字硬山墙，一座为马头墙。青砖墙，正面窗楣书“育英书室”四字。灰塑窗檐，木格棱窗，红砂岩墙基，院落式布局。该建筑周边山水环境较好，右侧两颗松柏树。该建筑整体保存状况较好，是研究粤北学堂书院建筑的实物资料。</p> <p>建筑现状评估：建筑整体保存状况一般，部分墙体开裂，目前闲置。</p>			
保护要求分类	<input checked="" type="checkbox"/> 一类		<input type="checkbox"/> 二类	
核心保护范围	657.22m²	建设控制地带	619.67m²	
控规调整建议	——			

保护要求	1、应参照文物进行依法保护、修缮和合理利用历史建筑。 2、应整治或拆除保护范围内影响历史建筑风貌的建(构)筑物、临时构筑物。 3、在规划范围内应依法进行新建、扩建、改建等活动。 4、核心保护范围内，不得进行与保护无关的建设活动，但新建、扩建必要的基础设施和公益性公共服务设施除外。 5、在规划范围内设置广告、招牌的,不得损坏或遮挡历史建筑核心价值要素。 6、在建设控制地带进行新建、扩建、改建活动，应当符合保护规划的相关要求，并在使用性质、高度、体量、立面、材料、色彩等方面与历史建筑相协调，紧邻历史建筑的新建建筑高度不得与历史建筑本体过于悬殊，且不得破坏传统格局和历史风貌。 8、建设控制地带内非历史建筑的使用不得影响历史建筑的安全。 9、紧邻规划范围的建设工程应采取可靠措施，保证历史建筑安全。	禁止使用功能	1、禁止用作批发市场、供水供电供热燃气等供应设施、加油加气充电站、环卫环保设施。 2、除利用作为传统手工艺作坊和原功能为工厂车间外，禁止用作生产性工厂车间； 3、除利用作为不影响结构安全、消防安全的农产品物流仓储设施和原功能为物流仓储设施外，禁止用作物流仓储设施。 4、禁止堆放易燃、易爆、放射性、腐蚀性物品。 5、未经消防部门同意，不得在木构件上拉搭电线等用电设备，不得在木构历史建筑或木构价值要素空间中使用明火厨房。	合理利用建议	建议按原样材质、色彩等原貌修复外墙残损部位，加强对主立面及主要价值要素的保护，通过整合周边空旷场地，举办舞狮、武术、书法、绘画等各类传统文化活动，延续书院文化氛围优势。

核心价值要素信息图		名称	育英书室		编号	440281-02-012			
核心价值要素后括号内数字对应索引图编号。									
<div>核心价值要素索引图</div> 									
		主立面（1）		西立面（2）		马头墙（3）		人字形硬山墙（4）	
									
		“育英书室”石匾（5）		青砖叠涩博风板		青砖叠涩墀头		青砖叠涩屋檐	
									
		灰塑窗檐		陶瓷滴水		木窗棂		木窗棂	
									
		雕花木漏窗		八棱柱木门簪		雕花花岗岩转角石		石柱础	

建议保护价值要素
在修缮工程条件允许情况下 建议保护以下价值要素。

青砖墙

青砖拱券门


雕花木门框

韶关市第二批历史建筑保护利用规划图则

西凤书院

编号

440281-02-013



保护范围图



航拍图

● 该处历史建筑 ○ 周边文物及其他历史建筑

地址

乐昌市庆云镇永乐村

区位

历史城区外，省级历史文化名
村范围内

管理单元	管理单元名称	管理单元地址	管理单元描述
1	管理单元1	192.168.1.1	管理单元1描述
2	管理单元2	192.168.1.2	管理单元2描述
3	管理单元3	192.168.1.3	管理单元3描述
4	管理单元4	192.168.1.4	管理单元4描述
5	管理单元5	192.168.1.5	管理单元5描述
6	管理单元6	192.168.1.6	管理单元6描述
7	管理单元7	192.168.1.7	管理单元7描述
8	管理单元8	192.168.1.8	管理单元8描述
9	管理单元9	192.168.1.9	管理单元9描述
10	管理单元10	192.168.1.10	管理单元10描述
11	管理单元11	192.168.1.11	管理单元11描述
12	管理单元12	192.168.1.12	管理单元12描述
13	管理单元13	192.168.1.13	管理单元13描述
14	管理单元14	192.168.1.14	管理单元14描述
15	管理单元15	192.168.1.15	管理单元15描述
16	管理单元16	192.168.1.16	管理单元16描述
17	管理单元17	192.168.1.17	管理单元17描述
18	管理单元18	192.168.1.18	管理单元18描述
19	管理单元19	192.168.1.19	管理单元19描述
20	管理单元20	192.168.1.20	管理单元20描述
21	管理单元21	192.168.1.21	管理单元21描述
22	管理单元22	192.168.1.22	管理单元22描述
23	管理单元23	192.168.1.23	管理单元23描述
24	管理单元24	192.168.1.24	管理单元24描述
25	管理单元25	192.168.1.25	管理单元25描述
26	管理单元26	192.168.1.26	管理单元26描述
27	管理单元27	192.168.1.27	管理单元27描述
28	管理单元28	192.168.1.28	管理单元28描述
29	管理单元29	192.168.1.29	管理单元29描述
30	管理单元30	192.168.1.30	管理单元30描述
31	管理单元31	192.168.1.31	管理单元31描述
32	管理单元32	192.168.1.32	管理单元32描述
33	管理单元33	192.168.1.33	管理单元33描述
34	管理单元34	192.168.1.34	管理单元34描述
35	管理单元35	192.168.1.35	管理单元35描述
36	管理单元36	192.168.1.36	管理单元36描述
37	管理单元37	192.168.1.37	管理单元37描述
38	管理单元38	192.168.1.38	管理单元38描述
39	管理单元39	192.168.1.39	管理单元39描述
40	管理单元40	192.168.1.40	管理单元40描述
41	管理单元41	192.168.1.41	管理单元41描述
42	管理单元42	192.168.1.42	管理单元42描述
43	管理单元43	192.168.1.43	管理单元43描述
44	管理单元44	192.168.1.44	管理单元44描述
45	管理单元45	192.168.1.45	管理单元45描述
46	管理单元46	192.168.1.46	管理单元46描述
47	管理单元47	192.168.1.47	管理单元47描述
48	管理单元48	192.168.1.48	管理单元48描述
49	管理单元49	192.168.1.49	管理单元49描述
50	管理单元50	192.168.1.50	管理单元50描述
51	管理单元51	192.168.1.51	管理单元51描述
52	管理单元52	192.168.1.52	管理单元52描述
53	管理单元53	192.168.1.53	管理单元53描述
54	管理单元54	192.168.1.54	管理单元54描述
55	管理单元55	192.168.1.55	管理单元55描述
56	管理单元56	192.168.1.56	管理单元56描述
57	管理单元57	192.168.1.57	管理单元57描述
58	管理单元58	192.168.1.58	管理单元58描述
59	管理单元59	192.168.1.59	管理单元59描述
60	管理单元60	192.168.1.60	管理单元60描述
61	管理单元61	192.168.1.61	管理单元61描述
62	管理单元62	192.168.1.62	管理单元62描述
63	管理单元63	192.168.1.63	管理单元63描述
64	管理单元64	192.168.1.64	管理单元64描述
65	管理单元65	192.168.1.65	管理单元65描述
66	管理单元66	192.168.1.66	管理单元66描述
67	管理单元67	192.168.1.67	管理单元67描述
68	管理单元68	192.168.1.68	管理单元68描述
69	管理单元69	192.168.1.69	管理单元69描述
70	管理单元70	192.168.1.70	管理单元70描述
71	管理单元71	192.168.1.71	管理单元71描述
72	管理单元72	192.168.1.72	管理单元72描述
73	管理单元73	192.168.1.73	管理单元73描述
74	管理单元74	192.168.1.74	管理单元74描述
75	管理单元75	192.168.1.75	管理单元75描述
76	管理单元76	1	

年代	清代
----	----

清代

建筑风格

中国传统式

价值认定与现状评估

砖墙，人字硬山顶，扇形瓦瑯勾头滴水。四周无窗，内部为一层，作为学堂书院，前庭后院精美别致，灰塑窗檐，上绘书画图案。前楼上有透漏采光木格花窗，后院有一处古井，是研究韶关市学堂书院的重要实物资料。

建筑现状评估：建筑整体保存状况一般，目前闲置。

保护要求分类

☐ 一类

☒ 二类

核心保护范围

158.06m²

建设控制地带

 0m^2

控规调整建议

保护要求

- 1、应依法保护、修缮和合理利用历史建筑。
- 2、应整治或拆除保护范围内影响历史建筑风貌的建(构)筑物、临时构筑物。
- 3、在规划范围内应依法进行新建、扩建、改建等活动。
- 4、核心保护范围内，不得进行与保护无关的建设活动，但新建、扩建必要的基础设施和公益性公共服务设施除外。
- 5、在规划范围内设置广告、招牌的，不得损坏或遮挡历史建筑核心价值要素。
- 6、在建设控制地带进行新建、扩建、改建活动，应当符合保护规划的相关要求，并在使用性质、高度、体量、立面、材料、色彩等方面与历史建筑相协调，紧邻历史建筑的新建建筑高度不得与历史建筑本体过于悬殊，且不得破坏传统格局和历史风貌。
- 8、建设控制地带内非历史建筑的使用不得影响历史建筑的安全。
- 9、紧邻规划范围的建设工程应采取可靠措施，保证历史建筑安全。


禁止使用功能

- 1、禁止用作批发市场、供水供电供热燃气等供应设施、加油加气充电站、环卫环保设施。
- 2、除利用作为传统手工艺作坊和原功能为工厂车间外，禁止用作生产性工厂车间；
- 3、除利用作为不影响结构安全、消防安全的农产品物流仓储设施和原功能为物流仓储设施外，禁止用作物流仓储设施。
- 4、禁止堆放易燃、易爆、放射性、腐蚀性物品。
- 5、未经消防部门同意，不得在木构件上拉搭电线等用电设备，不得在木构历史建筑或木构价值要素空间中使用明火厨房。

合理利用建议

建议按原样材质、色彩等原貌修复外墙残损部位，加强对主立面及主要价值要素的保护，通过整合周边空旷场地，举办舞狮、武术、书法、绘画等各类传统文化活动，延续书院文化氛围优势。

核心价值要素信息图		名称	西凤书院		编号	440281-02-013	建议保护价值要素	
核心价值要素后括号内数字对应索引图编号。							在修缮工程条件允许情况下 建议保护以下价值要素。	
<div>核心价值要素索引图</div> 								
	主立面（1）	木门	木漏窗	雕花木漏窗				青砖墙
			—	—				—
	灰塑屋檐	灰塑博风板						
	—	—	—	—				—
	—	—	—	—				—



保护范围图



航拍图

● 该处历史建筑 ○ 周边文物及其他历史建筑

地址	乐昌市三溪镇谢家塘			
区位	历史城区外		管理单元	——
价值认定与现状评估	年代	清代以前	建筑风格	中国传统式
	由8栋民居构成。青砖墙，檐下三层，青石墙基，麻石街巷，建筑四墙角会青石条，上雕鸡、鹿等图案花纹，局部山墙为马头墙。街巷肌理保存完好，门窗装饰精美，山水环境较好，是研究粤北民居建筑群的实物资料。 建筑现状评估：整体空间结构保存状况一般，局部建筑屋顶破损，目前闲置。			
保护要求分类	<input checked="" type="checkbox"/> 一类		<input type="checkbox"/> 二类	
核心保护范围	2041.85m²	建设控制地带	417.36m²	
控规调整建议	——			

保护要求

- 1、应参照文物进行依法保护、修缮和合理利用历史建筑。
- 2、应整治或拆除保护范围内影响历史建筑风貌的建(构)筑物、临时构筑物。
- 3、在规划范围内应依法进行新建、扩建、改建等活动。
- 4、核心保护范围内，不得进行与保护无关的建设活动，但新建、扩建必要的基础设施和公益性公共服务设施除外。
- 5、在规划范围内设置广告、招牌的,不得损坏或遮挡历史建筑核心价值要素。
- 6、在建设控制地带进行新建、扩建、改建活动，应当符合保护规划的相关要求，并在使用性质、高度、体量、立面、材料、色彩等方面与历史建筑相协调，紧邻历史建筑的新建建筑高度不得与历史建筑本体过于悬殊，且不得破坏传统格局和历史风貌。
- 8、建设控制地带内非历史建筑的使用不得影响历史建筑的安全。
- 9、紧邻规划范围的建设工程应采取可靠措施，保证历史建筑安全。

禁止使用功能

- 1、禁止用作批发市场、供水供电供热燃气等供应设施、加油加气充电站、环卫环保设施。
- 2、除利用作为传统手工艺作坊和原功能为工厂车间外，禁止用作生产性工厂车间；
- 3、除利用作为不影响结构安全、消防安全的农产品物流仓储设施和原功能为物流仓储设施外，禁止用作物流仓储设施。
- 4、禁止堆放易燃、易爆、放射性、腐蚀性物品。
- 5、未经消防部门同意，不得在木构件上拉搭电线等用电设备，不得在木构历史建筑或木构价值要素空间中使用明火厨房。

合理利用建议

建议按原样材质、色彩等原貌修复外墙残损部位，加强对主立面及主要价值要素的保护，采用现代材料将建筑群连接为整体，优化游览路径，向不同房子植入文化宣传、产品推广、轻餐饮、民宿等新功能。

核心价值要素信息图		名称	谢家塘民居群		编号	440281-02-014
核心价值要素后括号内数字对应索引图编号。						
<div>核心价值要素索引图</div>						
		主立面（1）	八卦木门簪	雕花木漏窗	红砂岩石板巷道	
		青砖叠涩墀头				

建议保护价值要素
在修缮工程条件允许情况下 建议保护以下价值要素。

青砖墙

木飘台



保护范围图




航拍图		● 该处历史建筑 ○ 周边文物及其他历史建筑	
地址	乐昌市三溪镇龙门塘		
区位	历史城区外		管理单元 ——
价值认定与现状评估	年代	清代以前	建筑风格 中国传统式
	<p>由3栋民居和1栋门楼构成。砖木、瓦面结构，封火式山墙，檐下两层，灰塑图案。门首有卷棚天花，青石门墩，部分民居门上有透雕花草采光木窗，正面一层为叠涩式漏窗。入口门楼山墙为马头墙，红砂岩旗杆夹石，麻石街巷，门窗装饰精美。是研究清代粤北民居群的实物资料。</p> <p>建筑现状评估：整体空间结构保存状况一般，目前仍有居民居住。</p>		
保护要求分类	<input checked="" type="checkbox"/> 一类		<input type="checkbox"/> 二类
核心保护范围	1726.20m²	建设控制地带	264.22m²
控规调整建议	——		


保护要求	1、应参照文物进行依法保护、修缮和合理利用历史建筑。 2、应整治或拆除保护范围内影响历史建筑风貌的建(构)筑物、临时构筑物。 3、在规划范围内应依法进行新建、扩建、改建等活动。 4、核心保护范围内，不得进行与保护无关的建设活动，但新建、扩建必要的基础设施和公益性公共服务设施除外。 5、在规划范围内设置广告、招牌的,不得损坏或遮挡历史建筑核心价值要素。 6、在建设控制地带进行新建、扩建、改建活动，应当符合保护规划的相关要求，并在使用性质、高度、体量、立面、材料、色彩等方面与历史建筑相协调，紧邻历史建筑的新建建筑高度不得与历史建筑本体过于悬殊，且不得破坏传统格局和历史风貌。 8、建设控制地带内非历史建筑的使用不得影响历史建筑的安全。 9、紧邻规划范围的建设工程应采取可靠措施，保证历史建筑安全。	禁止使用功能	1、禁止用作批发市场、供水供电供热燃气等供应设施、加油加气充电站、环卫环保设施。 2、除利用作为传统手工艺作坊和原功能为工厂车间外，禁止用作生产性工厂车间； 3、除利用作为不影响结构安全、消防安全的农产品物流仓储设施和原功能为物流仓储设施外，禁止用作物流仓储设施。 4、禁止堆放易燃、易爆、放射性、腐蚀性物品。 5、未经消防部门同意，不得在木构件上拉搭电线等用电设备，不得在木构历史建筑或木构价值要素空间中使用明火厨房。	合理利用建议	建议按原样材质、色彩等原貌修复外墙残损部位，加强对主立面及主要价值要素的保护，采用现代材料将建筑群连接为整体，优化游览路径，向不同房子植入文化宣传、产品推广、轻餐饮、民宿等新功能。
------	--	--------	--	--------	--

核心价值要素信息图	名称	龙门塘民居群	编号	440281-02-015
核心价值要素后括号内数字对应索引图编号。				
<div>核心价值要素索引图</div>				
	主立面（1）	灰塑墀头	雕花木漏窗	雕花木漏窗
	雕花木漏窗	青砖叠涩窗	木隔断	木飘廊
	马头墙			

建议保护价值要素
在修缮工程条件允许情况下 建议保护以下价值要素。
青砖墙



保护范围图



航拍图

● 该处历史建筑 ○ 周边文物及其他历史建筑

地址	乐昌市乐城街道洪莲村委楼子地村		
区位	历史城区外		管理单元 ——
价值认定与现状评估	年代	清代	建筑风格 中国传统式
	平面呈长方形，三纵列布局。青砖、木、瓦结构，悬山顶。二层出檐，下层雕刻花鸟装饰斗棋作承托。门额双凤雀替，楣梁浮雕镂空双龙戏珠鲤鱼跃龙门四狮图案，两端鳌鱼吻梁，楣梁正中上方雕仕定子孙图承托额梁，楣梁下方麒麟雀替。门簪四边形的浮雕花鸟。大门右厢为客厅。前端设天井，上开采光天窗，客厅正中设神龛。对研究清代厅堂民居建筑具有一定的价值。 建筑现状评估：整体空间结构保存状况一般，部分墙体开裂，目前闲置。		
保护要求分类	<input checked="" type="checkbox"/> 一类 <input type="checkbox"/> 二类		
核心保护范围	3647.63m²	建设控制地带	404.61m²
控规调整建议	——		

保护要求

- 应参照文物进行依法保护、修缮和合理利用历史建筑。
- 应整治或拆除保护范围内影响历史建筑风貌的建(构)筑物、临时构筑物。
- 在规划范围内应依法进行新建、扩建、改建等活动。
- 核心保护范围内，不得进行与保护无关的建设活动，但新建、扩建必要的基础设施和公益性公共服务设施除外。
- 在规划范围内设置广告、招牌的,不得损坏或遮挡历史建筑核心价值要素。
- 在建设控制地带进行新建、扩建、改建活动，应当符合保护规划的相关要求，并在使用性质、高度、体量、立面、材料、色彩等方面与历史建筑相协调，紧邻历史建筑的新建建筑高度不得与历史建筑本体过于悬殊，且不得破坏传统格局和历史风貌。
- 建设控制地带内非历史建筑的使用不得影响历史建筑的安全。
- 紧邻规划范围的建设工程应采取可靠措施，保证历史建筑安全。

禁止使用功能

- 禁止用作批发市场、供水供电供热燃气等供应设施、加油加气充电站、环卫环保设施。
- 除利用作为传统手工作坊和原功能为工厂车间外，禁止用作生产性工厂车间；
- 除利用作为不影响结构安全、消防安全的农产品物流仓储设施和原功能为物流仓储设施外，禁止用作物流仓储设施。
- 禁止堆放易燃、易爆、放射性、腐蚀性物品。
- 未经消防部门同意，不得在木构件上拉搭电线等用电设备，不得在木构历史建筑或木构价值要素空间中使用明火厨房。

合理利用建议

建议按原样材质、色彩等原貌修复外墙残损部位，加强对主立面及主要价值要素的保护，采用现代材料将建筑群连接为整体，优化游览路径，向不同房子植入文化宣传、产品推广、轻餐饮、民宿等新功能。

核心价值要素信息图		名称	楼子地村傅氏民居（含楼子地村傅良星民居）		编号	440281-02-016			
核心价值要素后括号内数字对应索引图编号。									
<div>核心价值要素索引图</div>			主立面（1）		门斗式大门（2）		雕花额枋（3）		角楼（4）
			石门枕（5）		八卦木门簪（6）		走廊门楼		雕花石门枕
			雕花木雀替		雕花木门簪		八卦木门簪		雕花木门簪
			雕花木漏窗		雕花木漏窗		青砖雕花叠涩窗		青砖雕花叠涩窗

建议保护价值要素
在修缮工程条件允许情况下 建议保护以下价值要素。
青砖雕花叠涩窗
雕花木门簪
木神龛
雕花木瓜柱