

















航拍图		● 该处历史建筑 ○ 周边文物及其他历史建筑		
地址	南雄市古市镇修仁村			
区位	历史城区外		管理单元	——
价值认定与现状评估	年代	1950—1970年代	建筑风格	中西结合
	砖混结构，坡屋顶，通高8米左右，入口写有“修仁人民会场”字样，内部局部两层，二层为阶梯坐凳形式。 建筑现状评估：建筑整体保存状况较好，目前闲置。			
保护要求分类	<input type="checkbox"/> 一类		<input checked="" type="checkbox"/> 二类	
核心保护范围	1023.09m²	建设控制地带	0m²	
控规调整建议	——			


保护范围图

保护要求	<div>1、应依法保护、修缮和合理利用历史建筑。</div> <div>2、应整治或拆除保护范围内影响历史建筑风貌的建(构)筑物、临时构筑物。</div> <div>3、在规划范围内应依法进行新建、扩建、改建等活动。</div> <div>4、核心保护范围内，不得进行与保护无关的建设活动，但新建、扩建必要的基础设施和公益性公共服务设施除外。</div> <div>5、在规划范围内设置广告、招牌的,不得损坏或遮挡历史建筑核心价值要素。</div> <div>6、在建设控制地带进行新建、扩建、改建活动，应当符合保护规划的相关要求，并在使用性质、高度、体量、立面、材料、色彩等方面与历史建筑相协调，紧邻历史建筑的新建建筑高度不得与历史建筑本体过于悬殊，且不得破坏传统格局和历史风貌。</div> <div>8、建设控制地带内非历史建筑的使用不得影响历史建筑的安全。</div> <div>9、紧邻规划范围的建设工程应采取可靠措施，保证历史建筑安全。</div>	禁止使用功能	<div>1、禁止用作批发市场、供水供电供热燃气等供应设施、加油加气充电站、环卫环保设施。</div> <div>2、除利用作为传统手工艺作坊和原功能为工厂车间外，禁止用作生产性工厂车间；</div> <div>3、除利用作为不影响结构安全、消防安全的农产品物流仓储设施和原功能为物流仓储设施外，禁止用作物流仓储设施。</div> <div>4、禁止堆放易燃、易爆、放射性、腐蚀性物品。</div> <div>5、未经消防部门同意，不得在木构件上拉搭电线等用电设备，不得在木构历史建筑或木构价值要素空间中使用明火厨房。</div>	合理利用建议	建议加强对主立面及主要价值要素的保护，加固现有建筑结构并定期检测，采用民国风或建国后至新世纪以前的装饰风格，打造怀旧主题文化场馆，植入轻餐饮、文化宣传、产品展示等新功能。
------	---	--------	---	--------	---


[illegible]

韶关市第二批历史建筑保护利用规划图则				黄坑村亲仁第		编号	440282-02-002			
<div><div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div>0</div><div>3</div><div>6</div><div>9</div><div>15m</div></div><div><div>N</div></div></div><div><div>图例</div><div><div></div>历史建筑本体</div><div><div></div>核心保护范围</div><div><div></div>主入口</div></div></div>						<div>航拍图</div> <div><div></div>该处历史建筑</div> <div><div></div>周边文物及其他历史建筑</div>				
地址		南雄市界址镇崇化村委黄坑村								
区位		历史城区外		管理单元		——				
价值认定与现状评估		年代	清代		建筑风格		中国传统式			
		<p>砖木结构，青砖墙，门额上方饰彩画，整体结构保存较好。该建筑内部天花、墙体窗花精美大气，与村落环境密切联系，是研究清末民初粤北中西结合是民居建筑的实物资料。</p> <p>建筑现状评估：建筑整体保存状况较好，目前闲置。</p>								
保护要求分类		<input checked="" type="checkbox"/> 一类		<input type="checkbox"/> 二类						
核心保护范围		260.86m²		建设控制地带		0m²				
控规调整建议		——								
保护要求	1、应参照文物进行依法保护、修缮和合理利用历史建筑。 2、应整治或拆除保护范围内影响历史建筑风貌的建(构)筑物、临时构筑物。 3、在规划范围内应依法进行新建、扩建、改建等活动。 4、核心保护范围内，不得进行与保护无关的建设活动，但新建、扩建必要的基础设施和公益性公共服务设施除外。 5、在规划范围内设置广告、招牌的,不得损坏或遮挡历史建筑核心价值要素。 6、在建设控制地带进行新建、扩建、改建活动，应当符合保护规划的相关要求，并在使用性质、高度、体量、立面、材料、色彩等方面与历史建筑相协调，紧邻历史建筑的新建建筑高度不得与历史建筑本体过于悬殊，且不得破坏传统格局和历史风貌。 8、建设控制地带内非历史建筑的使用不得影响历史建筑的安全。 9、紧邻规划范围的建设工程应采取可靠措施，保证历史建筑安全。			禁止使用功能	1、禁止用作批发市场、供水供电供热燃气等供应设施、加油加气充电站、环卫环保设施。 2、除利用作为传统手工艺作坊和原功能为工厂车间外，禁止用作生产性工厂车间； 3、除利用作为不影响结构安全、消防安全的农产品物流仓储设施和原功能为物流仓储设施外，禁止用作物流仓储设施。 4、禁止堆放易燃、易爆、放射性、腐蚀性物品。 5、未经消防部门同意，不得在木构件上拉搭电线等用电设备，不得在木构历史建筑或木构价值要素空间中使用明火厨房。			合理利用建议	建议按原样材质、色彩等原貌修复外墙残损部位，加强对主立面及主要价值要素的保护，调整内部布局，植入文化宣传、产品推广、品茗、书画鉴赏、民宿等新功能。	

核心价值要素信息图		名称	黄坑村亲仁第		编号	440282-02-002		建议保护价值要素		
核心价值要素后括号内数字对应索引图编号。								在修缮工程条件允许情况下 建议保护以下价值要素。		
核心价值要素索引图										
		正立面（1）		东立面（2）		西立面（3）		飞檐（4）		
										
		门斗式大门（5）		红砂岩门匾（6）		大门两侧石雕（7）		圆木门簪（8）		
										
		雕花木斗拱（9）		木藻井（10）		雕花月梁（11）		雕花木枋（12）		
										
		木隔断（13）		木神龛（14）						
















保护范围图



航拍图		● 该处历史建筑 ○ 周边文物及其他历史建筑	
地址	南雄市全安镇全安村委郭公岭村		
区位	历史城区外		管理单元 ——
价值认定与现状评估	年代	民国时期	建筑风格 中国传统式
	邱萃藻，中共党员，曾任中共广州市委委员、广东省委青委书记、中共南雄中心县委委员等职。1936年，负责广州市临时市委外县工委工作，为中共广东组织的重建和发展做出贡献。故居为二层独栋、悬山顶砖石木结构建筑，墙体采用砖石拼砌而成，独具特色，门窗上有“奕世安居”、“熏风南来”、“天锡鸿禧”等多块石刻题字。 建筑现状评估：建筑整体保存状况一般，目前仍有居民居住。		
保护要求分类	<input type="checkbox"/> 一类		<input checked="" type="checkbox"/> 二类
核心保护范围	319.53m²	建设控制地带	0m²
控规调整建议	——		

保护要求	1、应依法保护、修缮和合理利用历史建筑。 2、应整治或拆除保护范围内影响历史建筑风貌的建(构)筑物、临时构筑物。 3、在规划范围内应依法进行新建、扩建、改建等活动。 4、核心保护范围内，不得进行与保护无关的建设活动，但新建、扩建必要的基础设施和公益性公共服务设施除外。 5、在规划范围内设置广告、招牌的,不得损坏或遮挡历史建筑核心价值要素。 6、在建设控制地带进行新建、扩建、改建活动，应当符合保护规划的相关要求，并在使用性质、高度、体量、立面、材料、色彩等方面与历史建筑相协调，紧邻历史建筑的新建建筑高度不得与历史建筑本体过于悬殊，且不得破坏传统格局和历史风貌。 8、建设控制地带内非历史建筑的使用不得影响历史建筑的安全。 9、紧邻规划范围的建设工程应采取可靠措施，保证历史建筑安全。	禁止使用功能	1、禁止用作批发市场、供水供电供热燃气等供应设施、加油加气充电站、环卫环保设施。 2、除利用作为传统手工艺作坊和原功能为工厂车间外，禁止用作生产性工厂车间； 3、除利用作为不影响结构安全、消防安全的农产品物流仓储设施和原功能为物流仓储设施外，禁止用作物流仓储设施。 4、禁止堆放易燃、易爆、放射性、腐蚀性物品。 5、未经消防部门同意，不得在木构件上拉搭电线等用电设备，不得在木构历史建筑或木构价值要素空间中使用明火厨房。	合理利用建议	建议按原样材质、色彩等原貌修复外墙残损部位，加强对主立面及主要价值要素的保护，调整内部布局，介绍张子胥和张氏家族，并植入文化宣传、轻餐饮等新功能。
------	--	--------	--	--------	---

核心价值要素信息图		名称	邱萃藻故居		编号	440282-02-003		建议保护价值要素	
核心价值要素后括号内数字对应索引图编号。								在修缮工程条件允许情况下 建议保护以下价值要素。	
核心价值要素索引图									
		正立面（1）		西立面（2）		北立面（3）			石门框（4）
									
		“奕世安居”石匾（5）		“熏风南来”石匾（6）		“安居”石匾（7）			“宜春”石匾（8）
									
		“天赐鸿禧”石匾（9）		石窗框（10）		青砖窗框（11）			石条墙角（12）
									
石槽（13）									

440282-02-004



● 该处历史建筑 ○ 周边文物及其他历史建筑

南雄市水口镇黄竹坪村

三进两院布局，砖木结构，祠堂两侧民居为保存较好的排屋，祠堂内梁架、雀替、额枋均保存较好。

建筑现状评估：建筑整体保存状况较好，祠堂仍在使












☒ 二类


0m²


- 1、应依法保护、修缮和合理利用历史建筑。
- 2、应整治或拆除保护范围内影响历史建筑风貌的建(构)筑物、临时构筑物。
- 3、在规划范围内应依法进行新建、扩建、改建等活动。
- 4、核心保护范围内，不得进行与保护无关的建设活动，但新建、扩建必要的基础设施和公益性公共服务设施除外。
- 5、在规划范围内设置广告、招牌的，不得损坏或遮挡历史建筑核心价值要素。
- 6、在建设控制地带进行新建、扩建、改建活动，应当符合保护规划的相关要求，并在使用性质、高度、体量、立面、材料、色彩等方面与历史建筑相协调，紧邻历史建筑的新建建筑高度不得与历史建筑本体过于悬殊，且不得破坏传统格局和历史风貌。
- 8、建设控制地带内非历史建筑的使用不得影响历史建筑的安全。
- 9、紧邻规划范围的建设工程应采取可靠措施，保证历史建筑安全。

- 1、禁止用作批发市场、供水供电供热燃气等供应设施、加油加气充电站、环卫环保设施。
- 2、除利用作为传统手工艺作坊和原功能为工厂车间外，禁止用作生产性工厂车间；
- 3、除利用作为不影响结构安全、消防安全的农产品物流仓储设施和原功能为物流仓储设施外，禁止用作物流仓储设施。
- 4、禁止堆放易燃、易爆、放射性、腐蚀性物品。
- 5、未经消防部门同意，不得在木构件上拉搭电线等用电设备，不得在木构历史建筑或木构价值要素空间中使用明火厨房。


建议按原样材质、色彩等原貌修复外墙残损部位，加强对主立面及主要价值要素的保护，调整内部布局，保留祠堂现有功能，并植入民风民俗展示、文化沙龙、产品推广等新功能。

核心价值要素信息图		名称	黄竹坪朱氏宗祠		编号	440282-02-004			
核心价值要素后括号内数字对应索引图编号。									
<div>核心价值要素索引图</div>									
		正立面（1）		花岗岩石阶（2）		额枋（3）		木梁架（4）	
									
		木柱（5）		造型石柱础（6）		石砌天井（7）		红砂岩石头墙基（8）	
									
		雕花木雀替（9）		雕花木瓜柱（10）		雕花木斗拱（11）			

建议保护价值要素	
在修缮工程条件允许情况下 建议保护以下价值要素。	
	青砖墙
<hr/>	
<hr/>	
<hr/>	
<hr/>	
<hr/>	



保护范围图




















航拍图		● 该处历史建筑 ○ 周边文物及其他历史建筑	
地址	南雄市乌迳镇高溯村		
区位	历史城区外		管理单元 ——
价值认定与现状评估	年代	清代以前	建筑风格 中国传统式
	面宽6米，进深13米，悬山顶盖灰瓦，二进，每进天井相隔，厅堂全部木柱石础，后堂设神龛。该祠为王氏族人明朝末期所建。		
	建筑现状评估：建筑整体保存状况良好，祠堂仍在使用的。		
保护要求分类	<input checked="" type="checkbox"/> 一类		<input type="checkbox"/> 二类
核心保护范围	218.64m²	建设控制地带	0m²
控规调整建议	——		

保护要求	1、应参照文物进行依法保护、修缮和合理利用历史建筑。 2、应整治或拆除保护范围内影响历史建筑风貌的建(构)筑物、临时构筑物。 3、在规划范围内应依法进行新建、扩建、改建等活动。 4、核心保护范围内，不得进行与保护无关的建设活动，但新建、扩建必要的基础设施和公益性公共服务设施除外。 5、在规划范围内设置广告、招牌的,不得损坏或遮挡历史建筑核心价值要素。 6、在建设控制地带进行新建、扩建、改建活动，应当符合保护规划的相关要求，并在使用性质、高度、体量、立面、材料、色彩等方面与历史建筑相协调，紧邻历史建筑的新建建筑高度不得与历史建筑本体过于悬殊，且不得破坏传统格局和历史风貌。 8、建设控制地带内非历史建筑的使用不得影响历史建筑的安全。 9、紧邻规划范围的建设工程应采取可靠措施，保证历史建筑安全。	禁止使用功能	1、禁止用作批发市场、供水供电供热燃气等供应设施、加油加气充电站、环卫环保设施。 2、除利用作为传统手工艺作坊和原功能为工厂车间外，禁止用作生产性工厂车间； 3、除利用作为不影响结构安全、消防安全的农产品物流仓储设施和原功能为物流仓储设施外，禁止用作物流仓储设施。 4、禁止堆放易燃、易爆、放射性、腐蚀性物品。 5、未经消防部门同意，不得在木构件上拉搭电线等用电设备，不得在木构历史建筑或木构价值要素空间中使用明火厨房。
------	--	--------	--

合理利用建议	建议按原样材质、色彩等原貌修复外墙残损部位，加强对主立面及主要价值要素的保护，调整内部布局，保留祠堂现有功能，并植入民风民俗展示、文化沙龙、产品推广等新功能。
--------	---

440282-02-006

建议加强对主立面及主要价值要素的保护，加固现有建筑结构并定期检测，整治周边环境要素，完善基础设施，使其成为高品质的慢行交通空间。


核心价值要素信息图		名称	孔江古桥		编号	440282-02-006							
核心价值要素后括号内数字对应索引图编号。													
核心价值要素索引图													
		正立面（1）		南侧台阶（2）		北侧台阶（3）							
													
													
													

建议保护价值要素
在修缮工程条件允许情况下 建议保护以下价值要素。


花岗岩石砖拱券

花岗岩块石桥面





保护范围图



航拍图

● 该处历史建筑 ○ 周边文物及其他历史建筑

地址	南雄市雄州街道八一街			
区位	南雄市历史城区内		管理单元	——
价值认定与现状评估	年代	1950—1970年代	建筑风格	中西结合
	为四柱三间“冲天式”设计，砖混结构，其建造意图为标志坊，作为南雄市老人民公园的入口。上刻有“五星稻穗”图案及“人民公园”字样，精美别致；中间两柱为双柱，是近现代南雄建筑艺术产物。			
	建筑现状评估：建筑整体保存状况较好，目前作为街道门户使用。			
保护要求分类	<input type="checkbox"/> 一类		<input checked="" type="checkbox"/> 二类	
核心保护范围	153.81m²		建设控制地带	140.88m²
控规调整建议	——			

保护要求


- 1、应依法保护、修缮和合理利用历史建筑。
- 2、应整治或拆除保护范围内影响历史建筑风貌的建(构)筑物、临时构筑物。
- 3、在规划范围内应依法进行新建、扩建、改建等活动。
- 4、核心保护范围内，不得进行与保护无关的建设活动，但新建、扩建必要的基础设施和公益性公共服务设施除外。
- 5、在规划范围内设置广告、招牌的,不得损坏或遮挡历史建筑核心价值要素。
- 6、在建设控制地带进行新建、扩建、改建活动，应当符合保护规划的相关要求，并在使用性质、高度、体量、立面、材料、色彩等方面与历史建筑相协调，紧邻历史建筑的新建建筑高度不得与历史建筑本体过于悬殊，且不得破坏传统格局和历史风貌。
- 8、建设控制地带内非历史建筑的使用不得影响历史建筑的安全。
- 9、紧邻规划范围的建设工程应采取可靠措施，保证历史建筑安全。

禁止使用功能


- 1、禁止用作批发市场、供水供电供热燃气等供应设施、加油加气充电站、环卫环保设施。
- 2、除利用作为传统手工艺作坊和原功能为工厂车间外，禁止用作生产性工厂车间；
- 3、除利用作为不影响结构安全、消防安全的农产品物流仓储设施和原功能为物流仓储设施外，禁止用作物流仓储设施。
- 4、禁止堆放易燃、易爆、放射性、腐蚀性物品。

合理利用建议


建议按原样材质、色彩等原貌修复外墙残损部位，加强对主立面及主要价值要素的保护，加固现有建筑结构并定期检测，积极总结工程做法经验，结合周边其他资源，开展中国传统建筑科普宣传。

核心价值要素信息图		名称	人民公园牌坊		编号	440282-02-007	
核心价值要素后括号内数字对应索引图编号。							
核心价值要素索引图							
		正立面（1）	北立面（2）	灰塑牌匾（3）	灰塑五角星及花穗（4）		
							
		砖砌方形双柱柱式（5）	灰塑雀替（6）				

[illegible]



保护范围图



航拍图		● 该处历史建筑		○ 周边文物及其他历史建筑					
地址		南雄市油山镇上朔村							
区位		历史城区外		管理单元		——			
价值认定与现状评估		年代		清代		建筑风格		中国传统式	
		三进五开间，现祠堂主体结构保存尚好，内有天井，石柱、藻井、壁画以及木质门窗保存较好，进门右侧厢房、私厅局部有损坏。1934年10月，第五次反“围剿”失败，中央红军被迫实行战略转移，开始长征。10月28日，到达上朔村，宿营在村中彭家大院里。							
		建筑现状评估：建筑整体保存状况良好，目前闲置。							
保护要求分类		<input checked="" type="checkbox"/> 一类				<input type="checkbox"/> 二类			
核心保护范围		995.39m²		建设控制地带		0m²			
控规调整建议		——							

保护要求	1、应参照文物进行依法保护、修缮和合理利用历史建筑。 2、应整治或拆除保护范围内影响历史建筑风貌的建(构)筑物、临时构筑物。 3、在规划范围内应依法进行新建、扩建、改建等活动。 4、核心保护范围内，不得进行与保护无关的建设活动，但新建、扩建必要的基础设施和公益性公共服务设施除外。 5、在规划范围内设置广告、招牌的,不得损坏或遮挡历史建筑核心价值要素。 6、在建设控制地带进行新建、扩建、改建活动，应当符合保护规划的相关要求，并在使用性质、高度、体量、立面、材料、色彩等方面与历史建筑相协调，紧邻历史建筑的新建建筑高度不得与历史建筑本体过于悬殊，且不得破坏传统格局和历史风貌。 8、建设控制地带内非历史建筑的使用不得影响历史建筑的安全。 9、紧邻规划范围的建设工程应采取可靠措施，保证历史建筑安全。	禁止使用功能	1、禁止用作批发市场、供水供电供热燃气等供应设施、加油加气充电站、环卫环保设施。 2、除利用作为传统手工艺作坊和原功能为工厂车间外，禁止用作生产性工厂车间； 3、除利用作为不影响结构安全、消防安全的农产品物流仓储设施和原功能为物流仓储设施外，禁止用作物流仓储设施。 4、禁止堆放易燃、易爆、放射性、腐蚀性物品。 5、未经消防部门同意，不得在木构件上拉搭电线等用电设备，不得在木构历史建筑或木构价值要素空间中使用明火厨房。	合理利用建议	建议按原样材质、色彩等原貌修复外墙残损部位，加强对主立面及主要价值要素的保护，调整内部布局，介绍张子胥和张氏家族，并植入文化宣传、轻餐饮等新功能。


核心价值要素信息图		名称	彭家大院		编号	440282-02-008		建议保护价值要素		
核心价值要素后括号内数字对应索引图编号。								在修缮工程条件允许情况下 建议保护以下价值要素。		
核心价值要素索引图										
			正立面（1）		东立面（2）		西立面（3）		红砂岩门框及门枕（4）	
	马头墙（5）		飞檐及灰塑（6）		灰塑墀头（7）		木隔断（8）			
	木柱及石柱础（9）		木藻井（10）		木雀替（11）		木雀替（12）			
木隔层及墙、窗（13）										

韶关市第二批历史建筑保护利用规划图则


下马碑廊

编号

440282-02-009



保护范围图



航拍图

● 该处历史建筑 ○ 周边文物及其他历史建筑

地址

南雄市珠玑镇梅岭村雉公岷

区位

历史城区外

管理单元	管理单元名称	管理单元地址	管理单元描述
1	管理单元1	192.168.1.1	管理单元1描述
2	管理单元2	192.168.1.2	管理单元2描述
3	管理单元3	192.168.1.3	管理单元3描述
4	管理单元4	192.168.1.4	管理单元4描述
5	管理单元5	192.168.1.5	管理单元5描述
6	管理单元6	192.168.1.6	管理单元6描述
7	管理单元7	192.168.1.7	管理单元7描述
8	管理单元8	192.168.1.8	管理单元8描述
9	管理单元9	192.168.1.9	管理单元9描述
10	管理单元10	192.168.1.10	管理单元10描述
11	管理单元11	192.168.1.11	管理单元11描述
12	管理单元12	192.168.1.12	管理单元12描述
13	管理单元13	192.168.1.13	管理单元13描述
14	管理单元14	192.168.1.14	管理单元14描述
15	管理单元15	192.168.1.15	管理单元15描述
16	管理单元16	192.168.1.16	管理单元16描述
17	管理单元17	192.168.1.17	管理单元17描述
18	管理单元18	192.168.1.18	管理单元18描述
19	管理单元19	192.168.1.19	管理单元19描述
20	管理单元20	192.168.1.20	管理单元20描述
21	管理单元21	192.168.1.21	管理单元21描述
22	管理单元22	192.168.1.22	管理单元22描述
23	管理单元23	192.168.1.23	管理单元23描述
24	管理单元24	192.168.1.24	管理单元24描述
25	管理单元25	192.168.1.25	管理单元25描述
26	管理单元26	192.168.1.26	管理单元26描述
27	管理单元27	192.168.1.27	管理单元27描述
28	管理单元28	192.168.1.28	管理单元28描述
29	管理单元29	192.168.1.29	管理单元29描述
30	管理单元30	192.168.1.30	管理单元30描述
31	管理单元31	192.168.1.31	管理单元31描述
32	管理单元32	192.168.1.32	管理单元32描述
33	管理单元33	192.168.1.33	管理单元33描述
34	管理单元34	192.168.1.34	管理单元34描述
35	管理单元35	192.168.1.35	管理单元35描述
36	管理单元36	192.168.1.36	管理单元36描述
37	管理单元37	192.168.1.37	管理单元37描述
38	管理单元38	192.168.1.38	管理单元38描述
39	管理单元39	192.168.1.39	管理单元39描述
40	管理单元40	192.168.1.40	管理单元40描述
41	管理单元41	192.168.1.41	管理单元41描述
42	管理单元42	192.168.1.42	管理单元42描述
43	管理单元43	192.168.1.43	管理单元43描述
44	管理单元44	192.168.1.44	管理单元44描述
45	管理单元45	192.168.1.45	管理单元45描述
46	管理单元46	192.168.1.46	管理单元46描述
47	管理单元47	192.168.1.47	管理单元47描述
48	管理单元48	192.168.1.48	管理单元48描述
49	管理单元49	192.168.1.49	管理单元49描述
50	管理单元50	192.168.1.50	管理单元50描述
51	管理单元51	192.168.1.51	管理单元51描述
52	管理单元52	192.168.1.52	管理单元52描述
53	管理单元53	192.168.1.53	管理单元53描述
54	管理单元54	192.168.1.54	管理单元54描述
55	管理单元55	192.168.1.55	管理单元55描述
56	管理单元56	192.168.1.56	管理单元56描述
57	管理单元57	192.168.1.57	管理单元57描述
58	管理单元58	192.168.1.58	管理单元58描述
59	管理单元59	192.168.1.59	管理单元59描述
60	管理单元60	192.168.1.60	管理单元60描述
61	管理单元61	192.168.1.61	管理单元61描述
62	管理单元62	192.168.1.62	管理单元62描述
63	管理单元63	192.168.1.63	管理单元63描述
64	管理单元64	192.168.1.64	管理单元64描述
65	管理单元65	192.168.1.65	管理单元65描述
66	管理单元66	192.168.1.66	管理单元66描述
67	管理单元67	192.168.1.67	管理单元67描述
68	管理单元68	192.168.1.68	管理单元68描述
69	管理单元69	192.168.1.69	管理单元69描述
70	管理单元70	192.168.1.70	管理单元70描述
71	管理单元71	192.168.1.71	管理单元71描述
72	管理单元72	192.168.1.72	管理单元72描述
73	管理单元73	192.168.1.73	管理单元73描述
74	管理单元74	192.168.1.74	管理单元74描述
75	管理单元75	192.168.1.75	管理单元75描述
76	管理单元76	1	

价值认定与现状评估

始建于宋代，近年曾重修。一进布局，高二层，横跨于古道上，砖、石、木结构，硬山顶，双坡滴水，灰瓦面。通宽11米，进深9米，左右各有步梯通达二楼。据说是古代中原及南方各地来往商贾、文人墨客路经此地都要下马、落轿，步行通过，以示敬重。该建筑是梅关古道文化的重要组成部分。

建筑现状评估：建筑整体保存状况良好，目前闲置。

保护要求分类

√ 一类

二类

核心保护范围

261.43m²

建设控制地带

0m²

控规调整建议

保护要求

- 1、应参照文物进行依法保护、修缮和合理利用历史建筑。
- 2、应整治或拆除保护范围内影响历史建筑风貌的建(构)筑物、临时构筑物。
- 3、在规划范围内应依法进行新建、扩建、改建等活动。
- 4、核心保护范围内，不得进行与保护无关的建设活动，但新建、扩建必要的基础设施和公益性公共服务设施除外。
- 5、在规划范围内设置广告、招牌的，不得损坏或遮挡历史建筑核心价值要素。
- 6、在建设控制地带进行新建、扩建、改建活动，应当符合保护规划的相关要求，并在使用性质、高度、体量、立面、材料、色彩等方面与历史建筑相协调，紧邻历史建筑的新建建筑高度不得与历史建筑本体过于悬殊，且不得破坏传统格局和历史风貌。
- 8、建设控制地带内非历史建筑的使用不得影响历史建筑的安全。
- 9、紧邻规划范围的建设工程应采取可靠措施，保证历史建筑安全。

禁止使用功能

- 1、禁止用作批发市场、供水供电供热燃气等供应设施、加油加气充电站、环卫环保设施。
- 2、除利用作为传统手工艺作坊和原功能为工厂车间外，禁止用作生产性工厂车间；
- 3、除利用作为不影响结构安全、消防安全的农产品物流仓储设施和原功能为物流仓储设施外，禁止用作物流仓储设施。
- 4、禁止堆放易燃、易爆、放射性、腐蚀性物品。
- 5、未经消防部门同意，不得在木构件上拉搭电线等用电设备，不得在木构历史建筑或木构价值要素空间中使用明火厨房。


合理利用建议

建议按原样材质、色彩等原貌修复外墙残损部位，加强对主立面及主要价值要素的保护，加固现有建筑结构并定期检测，积极总结工程做法经验，结合周边其他资源，开展中国传统建筑科普宣传。


核心价值要素信息图		名称	下马碑廊		编号	440282-02-009	建议保护价值要素
核心价值要素后括号内数字对应索引图编号。							在修缮工程条件允许情况下 建议保护以下价值要素。
<div>核心价值要素索引图</div>					<div>正立面（1）</div> <div>北立面（2）</div> <div>木柱（3）</div> <div>木梁架（4）</div>	<div>_____</div>	
			<div>_____</div>	<div>_____</div>	<div>二楼木墙及木窗（5）</div> <div>屋脊瓦装饰（6）</div>	<div>_____</div>	
	<div>_____</div>	<div>_____</div>	<div>_____</div>	<div>_____</div>	<div>_____</div>	<div>_____</div>	
	<div>_____</div>	<div>_____</div>	<div>_____</div>	<div>_____</div>	<div>_____</div>	<div>_____</div>	

440282-02-010

建议按原样材质、色彩等原貌修复外墙残损部位，加强对主立面及主要价值要素的保护，通过整合周边空旷场地，举办舞狮、武术、书法、绘画等各类传统文化活动，延续书院文化氛围优势。



保护范围图



航拍图


● 该处历史建筑 ○ 周边文物及其他历史建筑

地址	南雄市珠玑镇洋湖村		
区位	历史城区外	管理单元	——
价值认定与现状评估	年代	清代	建筑风格
	中国传统式		
	建于清嘉庆年间，为两落一进砖木结构建筑，正门抱鼓石、柱础均为红砂岩，斗拱精致，门匾题“濂溪周公祠”，正厅为“爱莲厅”，内部石雕、木刻均十分精美。整体保存完好，且仍作宗祠祭祀使用，是研究韶关宗族文化的实物资料。 建筑现状评估：建筑整体保存状况一般，承重墙体已开裂，祠堂仍在使用的。		
保护要求分类	<input checked="" type="checkbox"/> 一类 <input type="checkbox"/> 二类		
核心保护范围	1339.69m²	建设控制地带	0m²
控规调整建议	——		


保护要求	1、应参照文物进行依法保护、修缮和合理利用历史建筑。 2、应整治或拆除保护范围内影响历史建筑风貌的建(构)筑物、临时构筑物。 3、在规划范围内应依法进行新建、扩建、改建等活动。 4、核心保护范围内，不得进行与保护无关的建设活动，但新建、扩建必要的基础设施和公益性公共服务设施除外。 5、在规划范围内设置广告、招牌的,不得损坏或遮挡历史建筑核心价值要素。 6、在建设控制地带进行新建、扩建、改建活动，应当符合保护规划的相关要求，并在使用性质、高度、体量、立面、材料、色彩等方面与历史建筑相协调，紧邻历史建筑的新建建筑高度不得与历史建筑本体过于悬殊，且不得破坏传统格局和历史风貌。 8、建设控制地带内非历史建筑的使用不得影响历史建筑的安全。 9、紧邻规划范围的建设工程应采取可靠措施，保证历史建筑安全。	禁止使用功能	1、禁止用作批发市场、供水供电供热燃气等供应设施、加油加气充电站、环卫环保设施。 2、除利用作为传统手工艺作坊和原功能为工厂车间外，禁止用作生产性工厂车间； 3、除利用作为不影响结构安全、消防安全的农产品物流仓储设施和原功能为物流仓储设施外，禁止用作物流仓储设施。 4、禁止堆放易燃、易爆、放射性、腐蚀性物品。 5、未经消防部门同意，不得在木构件上拉搭电线等用电设备，不得在木构历史建筑或木构价值要素空间中使用明火厨房。
------	--	--------	--

合理利用建议	建议按原样材质、色彩等原貌修复外墙残损部位，加强对主立面及主要价值要素的保护，调整内部布局，保留祠堂现有功能，并植入民风民俗展示、文化沙龙、产品推广等新功能。
--------	---

核心价值要素信息图		名称	洋湖濂溪周公祠		编号	440282-02-011		建议保护价值要素	
核心价值要素后括号内数字对应索引图编号。								在修缮工程条件允许情况下 建议保护以下价值要素。	
<div>核心价值要素索引图</div>									
		正立面（1）		西立面（2）		东立面（3）		北立面（4）	
		门楼正面（5）		门楼北面（6）		祠堂前坪（7）		门楼石匾（8）	
		祠堂木匾（9）		红砂岩抱鼓石（10）		木月梁（11）		雕花木藻井（12）	
		雕花木斗拱（13）		雕花木雀替（14）		红砂岩石柱础（15）		红砂岩砌天井（16）	



保护范围图



航拍图

● 该处历史建筑 ○ 周边文物及其他历史建筑

地址	南雄市珠玑镇洋湖村			
区位	历史城区外		管理单元	——
价值认定与现状评估	年代	民国时期	建筑风格	中国传统式
	砖木结构，是三落二进式建筑布局。麻石门框，门厅内凹，题“卢氏宗祠”，题字旁青砖通过凹凸砌筑的方式形成造型，其上木梁采用精工雕刻，装饰精美。是研究韶关宗族文化的实物资料。			
	建筑现状评估：建筑整体保存状况较好，祠堂仍在使用的。			
保护要求分类	<input type="checkbox"/> 一类		<input checked="" type="checkbox"/> 二类	
核心保护范围	604.86m²		建设控制地带	0m²
控规调整建议	——			

保护要求

- 1、应依法保护、修缮和合理利用历史建筑。
- 2、应整治或拆除保护范围内影响历史建筑风貌的建(构)筑物、临时构筑物。
- 3、在规划范围内应依法进行新建、扩建、改建等活动。
- 4、核心保护范围内，不得进行与保护无关的建设活动，但新建、扩建必要的基础设施和公益性公共服务设施除外。
- 5、在规划范围内设置广告、招牌的,不得损坏或遮挡历史建筑核心价值要素。
- 6、在建设控制地带进行新建、扩建、改建活动，应当符合保护规划的相关要求，并在使用性质、高度、体量、立面、材料、色彩等方面与历史建筑相协调，紧邻历史建筑的新建建筑高度不得与历史建筑本体过于悬殊，且不得破坏传统格局和历史风貌。
- 8、建设控制地带内非历史建筑的使用不得影响历史建筑的安全。
- 9、紧邻规划范围的建设工程应采取可靠措施，保证历史建筑安全。


禁止使用功能

- 1、禁止用作批发市场、供水供电供热燃气等供应设施、加油加气充电站、环卫环保设施。
- 2、除利用作为传统手工艺作坊和原功能为工厂车间外，禁止用作生产性工厂车间；
- 3、除利用作为不影响结构安全、消防安全的农产品物流仓储设施和原功能为物流仓储设施外，禁止用作物流仓储设施。
- 4、禁止堆放易燃、易爆、放射性、腐蚀性物品。
- 5、未经消防部门同意，不得在木构件上拉搭电线等用电设备，不得在木构历史建筑或木构价值要素空间中使用明火厨房。

合理利用建议

建议按原样材质、色彩等原貌修复外墙残损部位，加强对主立面及主要价值要素的保护，调整内部布局，保留祠堂现有功能，并植入民风民俗展示、文化沙龙、产品推广等新功能。

核心价值要素信息图		名称	洋湖卢氏宗祠		编号	440282-02-012		建议保护价值要素
核心价值要素后括号内数字对应索引图编号。								在修缮工程条件允许情况下 建议保护以下价值要素。
<div>核心价值要素索引图</div>						<div></div>		
		正立面（1）	东立面（2）	西立面（3）	石门框及石狗洞（4）	<div></div>		
						<div></div>		
		雕花木挂落与木檐壁（5）	花岗岩石匾（6）	雕花石门簪（7）	木梁架（8）	<div></div>		
					<div></div>	<div></div>		
		雕花石柱础（9）	雕花木雀替（10）	石柱础（11）	<div></div>	<div></div>		
		<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>		



保护范围图




航拍图		● 该处历史建筑 ○ 周边文物及其他历史建筑		
地址	南雄市珠玑镇珠玑古巷			
区位	南雄市历史文化名镇内,珠玑古巷历史文化街区核心保护范围内	管理单元	——	
价值认定与现状评估	年代	1980年后	建筑风格	其他
	由著名建筑学家莫泊治设计。坊顶为攒尖三角形，石结构，门额上塑“珠玑古巷”四个大字，坊向南、坊前左右各置一石狮。该坊门框为方形，与坊后不远处的珠玑古巷门楼方形门框透视，正好是一个回字，意为欢迎海内外珠玑古巷后裔。 建筑现状评估：建筑整体保存状况良好，仍作为珠玑古巷重要门户标识使用。			
保护要求分类	<input checked="" type="checkbox"/> 一类		<input type="checkbox"/> 二类	
核心保护范围	421.97m²	建设控制地带	0m²	
控规调整建议	——			



保护要求	1、应参照文物进行依法保护、修缮和合理利用历史建筑。 2、应整治或拆除保护范围内影响历史建筑风貌的建(构)筑物、临时构筑物。 3、在规划范围内应依法进行新建、扩建、改建等活动。 4、核心保护范围内，不得进行与保护无关的建设活动，但新建、扩建必要的基础设施和公益性公共服务设施除外。 5、在规划范围内设置广告、招牌的,不得损坏或遮挡历史建筑核心价值要素。 6、在建设控制地带进行新建、扩建、改建活动，应当符合保护规划的相关要求，并在使用性质、高度、体量、立面、材料、色彩等方面与历史建筑相协调，紧邻历史建筑的新建建筑高度不得与历史建筑本体过于悬殊，且不得破坏传统格局和历史风貌。 8、建设控制地带内非历史建筑的使用不得影响历史建筑的安全。 9、紧邻规划范围的建设工程应采取可靠措施，保证历史建筑安全。	禁止使用功能	1、禁止用作批发市场、供水供电供热燃气等供应设施、加油加气充电站、环卫环保设施。 2、除利用作为传统手工艺作坊和原功能为工厂车间外，禁止用作生产性工厂车间； 3、除利用作为不影响结构安全、消防安全的农产品物流仓储设施和原功能为物流仓储设施外，禁止用作物流仓储设施。 4、禁止堆放易燃、易爆、放射性、腐蚀性物品。
------	--	--------	--

合理利用建议	建议按原样材质、色彩等原貌修复外墙残损部位，加强对主立面及主要价值要素的保护，加固现有建筑结构并定期检测，积极总结工程做法经验，结合丹霞山景区其他资源，开展中国传统建筑科普宣传。
--------	---

核心价值要素信息图		名称	珠玑古巷牌坊		编号	440282-02-013		建议保护价值要素	
核心价值要素后括号内数字对应索引图编号。								在修缮工程条件允许情况下 建议保护以下价值要素。	
<div>核心价值要素索引图</div>						<div></div>			
		正立面（1）		西立面（2）		北立面（3）		东立面（4）	
						<div></div>			
		红砂岩石匾（5）		石狮及红砂岩基座（6）		石狮及红砂岩基座（7）		青石板台阶（8）	
		<div></div>		<div></div>		<div></div>		<div></div>	
		<div></div>		<div></div>		<div></div>		<div></div>	
		<div></div>		<div></div>		<div></div>		<div></div>	
		<div></div>		<div></div>		<div></div>		<div></div>	
		<div></div>		<div></div>		<div></div>		<div></div>	
		<div></div>		<div></div>		<div></div>		<div></div>	















核心价值要素索引图






航拍图		● 该处历史建筑		○ 周边文物及其他历史建筑	
地址		南雄市珠玑镇珠玑古巷			
区位		南雄市历史文化名镇内,珠玑古巷历史文化街区核心保护范围内		管理单元	——
价值认定与现状评估	年代	清代		建筑风格	中国传统式
	<p>清代重修，青砖、土砖砌墙、盖灰瓦，二进、中隔天井。现祠堂保持古旧风貌，其中墙基、门石、天井及后堂神台结构为古代遗存，保护较好。</p> <p>建筑现状评估：建筑近年已修缮，整体保存状况较好，大门两侧墙面已贴瓷砖，祠堂仍在使使用。</p>				
保护要求分类		<input type="checkbox"/> 一类		<input checked="" type="checkbox"/> 二类	
核心保护范围		129.79m²		建设控制地带	0m²

保护范围图				控规调整建议	——
保护要求	1、应依法保护、修缮和合理利用历史建筑。 2、应整治或拆除保护范围内影响历史建筑风貌的建(构)筑物、临时构筑物。 3、在规划范围内应依法进行新建、扩建、改建等活动。 4、核心保护范围内，不得进行与保护无关的建设活动，但新建、扩建必要的基础设施和公益性公共服务设施除外。 5、在规划范围内设置广告、招牌的,不得损坏或遮挡历史建筑核心价值要素。 6、在建设控制地带进行新建、扩建、改建活动，应当符合保护规划的相关要求，并在使用性质、高度、体量、立面、材料、色彩等方面与历史建筑相协调，紧邻历史建筑的新建建筑高度不得与历史建筑本体过于悬殊，且不得破坏传统格局和历史风貌。 8、建设控制地带内非历史建筑的使用不得影响历史建筑的安全。 9、紧邻规划范围的建设工程应采取可靠措施，保证历史建筑安全。	禁止使用功能	1、禁止用作批发市场、供水供电供热燃气等供应设施、加油加气充电站、环卫环保设施。 2、除利用作为传统手工艺作坊和原功能为工厂车间外，禁止用作生产性工厂车间； 3、除利用作为不影响结构安全、消防安全的农产品物流仓储设施和原功能为物流仓储设施外，禁止用作物流仓储设施。 4、禁止堆放易燃、易爆、放射性、腐蚀性物品。 5、未经消防部门同意，不得在木构件上拉搭电线等用电设备，不得在木构历史建筑或木构价值要素空间中使用明火厨房。	合理利用建议	建议按原样材质、色彩等原貌修复外墙残损部位，加强对主立面及主要价值要素的保护，调整内部布局，保留祠堂现有功能，并植入民风民俗展示、文化沙龙、产品推广等新功能。


核心价值要素信息图		名称	珠玑黄氏宗祠		编号	440282-02-014			
核心价值要素后括号内数字对应索引图编号。									
<div>核心价值要素索引图</div>									
		正立面（1）		红砂岩门枕（2）		木屏风（3）		石砌天井（4）	
									
		石香炉与石拜垫（5）		木梁架（6）					
									
									

[illegible]

核心价值要素信息图		名称	珠玑黄氏祖居	编号	440282-02-015	建议保护价值要素
核心价值要素后括号内数字对应索引图编号。						在修缮工程条件允许情况下 建议保护以下价值要素。
<div>核心价值要素索引图</div>						
		正立面（1）	踏脚石（2）	踏脚石（3）	木神龛（4）	
		_____	_____	_____	_____	_____
		_____	_____	_____	_____	_____
		_____	_____	_____	_____	_____
		_____	_____	_____	_____	_____




保护范围图




航拍图		● 该处历史建筑 ○ 周边文物及其他历史建筑		
地址	南雄市珠玑镇珠玑古巷			
区位	南雄市历史文化名镇内,珠玑古巷历史文化街区核心保护范围内		管理单元	——
价值认定与现状评估	年代	清代	建筑风格	中国传统式
	青砖墙、盖灰瓦、青砖地面。二进、中隔天井，祠内土砖墙，后堂檐下保存雕花栏板，祠内望板重修。后堂神龛重修，但修旧如旧。祠堂整体有清朝风貌，在珠玑古巷内是一座重修效果较好的祖祠。			
	建筑现状评估：整体保存状况较好，目前仍作为祠堂使用。			
保护要求分类	<input type="checkbox"/> 一类		<input checked="" type="checkbox"/> 二类	
核心保护范围	131.53 m²	建设控制地带	0m²	
控规调整建议	——			


保护要求	<div>1、应依法保护、修缮和合理利用历史建筑。</div> <div>2、应整治或拆除保护范围内影响历史建筑风貌的建(构)筑物、临时构筑物。</div> <div>3、在规划范围内应依法进行新建、扩建、改建等活动。</div> <div>4、核心保护范围内，不得进行与保护无关的建设活动，但新建、扩建必要的基础设施和公益性公共服务设施除外。</div> <div>5、在规划范围内设置广告、招牌的,不得损坏或遮挡历史建筑核心价值要素。</div> <div>6、在建设控制地带进行新建、扩建、改建活动，应当符合保护规划的相关要求，并在使用性质、高度、体量、立面、材料、色彩等方面与历史建筑相协调，紧邻历史建筑的新建建筑高度不得与历史建筑本体过于悬殊，且不得破坏传统格局和历史风貌。</div> <div>8、建设控制地带内非历史建筑的使用不得影响历史建筑的安全。</div> <div>9、紧邻规划范围的建设工程应采取可靠措施，保证历史建筑安全。</div>	禁止使用功能	<div>1、禁止用作批发市场、供水供电供热燃气等供应设施、加油加气充电站、环卫环保设施。</div> <div>2、除利用作为传统手工艺作坊和原功能为工厂车间外，禁止用作生产性工厂车间；</div> <div>3、除利用作为不影响结构安全、消防安全的农产品物流仓储设施和原功能为物流仓储设施外，禁止用作物流仓储设施。</div> <div>4、禁止堆放易燃、易爆、放射性、腐蚀性物品。</div> <div>5、未经消防部门同意，不得在木构件上拉搭电线等用电设备，不得在木构历史建筑或木构价值要素空间中使用明火厨房。</div>	合理利用建议	<div>建议按原样材质、色彩等原貌修复外墙残损部位，</div> <div>加强对主立面及主要价值要素的保护，调整内部布局，保留祠堂现有功能，并植入民风民俗展示、文化沙龙、产品推广等新功能。</div>
------	---	--------	---	--------	--

核心价值要素信息图		名称	珠玑谢氏祠堂	编号	440282-02-016
核心价值要素后括号内数字对应索引图编号。					
核心价值要素索引图					
		正立面（1）	北立面（2）	西立面（3）	南立面（4）
					
		八卦木门簪（5）	石砌天井（6）	雕花木挂落（7）	木神龛（8）
		—	—	—	—
		—	—	—	—

建议保护价值要素
在修缮工程条件允许情况下 建议保护以下价值要素。

青砖墙
—
—
—



保护范围图



航拍图				● 该处历史建筑	○ 周边文物及其他历史建筑	
地址		南雄市珠玑镇珠玑古巷				
区位		南雄市历史文化名镇内,珠玑古巷历史文化街区核心保护范围内		管理单元	——	
价值认定与现状评估		年代	清代		建筑风格	中国传统式
		青砖墙、盖灰瓦、有深度，四进、中隔天井、中厅后向设神龛。第三进靠后立门扇，两侧通后厅，前二井近年修复，修旧如旧，效果较好，第三进木构件保持旧貌。整座祠堂结构较完整，是一座保护较好的祖祠。				
		建筑现状评估：建筑近年修缮，整体保存状况良好，目前仍作为祠堂使用。				
保护要求分类		<input checked="" type="checkbox"/> 一类		<input type="checkbox"/> 二类		
核心保护范围		240.17m²		建设控制地带	0m²	
控规调整建议		——				

保护要求

- 1、应参照文物进行依法保护、修缮和合理利用历史建筑。
- 2、应整治或拆除保护范围内影响历史建筑风貌的建(构)筑物、临时构筑物。
- 3、在规划范围内应依法进行新建、扩建、改建等活动。
- 4、核心保护范围内，不得进行与保护无关的建设活动，但新建、扩建必要的基础设施和公益性公共服务设施除外。
- 5、在规划范围内设置广告、招牌的,不得损坏或遮挡历史建筑核心价值要素。
- 6、在建设控制地带进行新建、扩建、改建活动，应当符合保护规划的相关要求，并在使用性质、高度、体量、立面、材料、色彩等方面与历史建筑相协调，紧邻历史建筑的新建建筑高度不得与历史建筑本体过于悬殊，且不得破坏传统格局和历史风貌。
- 8、建设控制地带内非历史建筑的使用不得影响历史建筑的安全。
- 9、紧邻规划范围的建设工程应采取可靠措施，保证历史建筑安全。

禁止使用功能

- 1、禁止用作批发市场、供水供电供热燃气等供应设施、加油加气充电站、环卫环保设施。
- 2、除利用作为传统手工艺作坊和原功能为工厂车间外，禁止用作生产性工厂车间；
- 3、除利用作为不影响结构安全、消防安全的农产品物流仓储设施和原功能为物流仓储设施外，禁止用作物流仓储设施。
- 4、禁止堆放易燃、易爆、放射性、腐蚀性物品。
- 5、未经消防部门同意，不得在木构件上拉搭电线等用电设备，不得在木构历史建筑或木构价值要素空间中使用明火厨房。


合理利用建议

建议按原样材质、色彩等原貌修复外墙残损部位，加强对主立面及主要价值要素的保护，调整内部布局，保留祠堂现有功能，并植入民风民俗展示、文化沙龙、产品推广等新功能。

核心价值要素信息图		名称	珠玑钟氏祠堂		编号	440282-02-017		建议保护价值要素	
核心价值要素后括号内数字对应索引图编号。								在修缮工程条件允许情况下 建议保护以下价值要素。	
核心价值要素索引图									
		正立面（1）		西立面（2）		东立面（3）		卵石拼花铺地（4）	
		红砂岩门枕（5）				一进木月梁及木挂落（6）			
				一进木藻井（7）				一进石砌天井（8）	
		雕花木瓜柱（9）				雕花木雀替（10）			
						木匾（11）		木神龛（12）	
		雕花木月梁与挂落（13）				雕花木雀替（14）			
						雕花木瓜柱与雀替（15）		三进木隔断（16）	

珠玑周氏祠堂

440282-02-018



● 该处历史建筑 ○ 周边文物及其他历史建筑

南雄市珠玑镇珠玑古巷

青砖砌基、土砖砌墙、盖灰瓦，二进、中隔天井、天井两侧廊门通左右厢房、檐间，后厅设神龛，祠堂右侧有古井一口，井水旺盛，清澈。祠堂门石、天井、中厅阶石为古迹。

建筑现状评估：建筑近年修缮，整体保存状况较好，目前仍作为祠堂使用。

□ 二类











 0m^2

保护范围图

- 1、应参照文物进行依法保护、修缮和合理利用历史建筑。
- 2、应整治或拆除保护范围内影响历史建筑风貌的建(构)筑物、临时构筑物。
- 3、在规划范围内应依法进行新建、扩建、改建等活动。
- 4、核心保护范围内，不得进行与保护无关的建设活动，但新建、扩建必要的基础设施和公益性公共服务设施除外。
- 5、在规划范围内设置广告、招牌的，不得损坏或遮挡历史建筑核心价值要素。
- 6、在建设控制地带进行新建、扩建、改建活动，应当符合保护规划的相关要求，并在使用性质、高度、体量、立面、材料、色彩等方面与历史建筑相协调，紧邻历史建筑的新建建筑高度不得与历史建筑本体过于悬殊，且不得破坏传统格局和历史风貌。
- 8、建设控制地带内非历史建筑的使用不得影响历史建筑的安全。
- 9、紧邻规划范围的建设工程应采取可靠措施，保证历史建筑安全。

- 1、禁止用作批发市场、供水供电供热燃气等供应设施、加油加气充电站、环卫环保设施。
- 2、除利用作为传统手工艺作坊和原功能为工厂车间外，禁止用作生产性工厂车间；
- 3、除利用作为不影响结构安全、消防安全的农产品物流仓储设施和原功能为物流仓储设施外，禁止用作物流仓储设施。
- 4、禁止堆放易燃、易爆、放射性、腐蚀性物品。
- 5、未经消防部门同意，不得在木构件上拉搭电线等用电设备，不得在木构历史建筑或木构价值要素空间中使用明火厨房。

建议按原样材质、色彩等原貌修复外墙残损部位，加强对主立面及主要价值要素的保护，调整内部布局，保留祠堂现有功能，并植入民风民俗展示、文化沙龙、产品推广等新功能。

核心价值要素信息图		名称	珠玑周氏祠堂		编号	440282-02-018	
核心价值要素后括号内数字对应索引图编号。							
<div>核心价值要素索引图</div>							
		正立面（1）	石门匾与石槛联（2）	雕花木门簪（3）	石门墩与门枕（4）		
							
		雕花石柱础（5）	木窗框与木窗棂（6）	雕花木漏窗（7）	石天井（8）		
							
		石匾（9）	木梁架（10）				

建议保护价值要素
在修缮工程条件允许情况下 建议保护以下价值要素。

神龛与砖隔断

青砖墙

木瓜柱

上孔围楼

440282-02-019



● 该处历史建筑 ○ 周边文物及其他历史建筑

南雄市主田镇塘山村委上孔村

中国传统式

建筑现状评估：整体保存状况良好，目前闲置。

二类

 0m^2











合理利用建议

建议加强对主立面及主要价值要素的保护，加固现有建筑结构并定期检测，向历史建筑内植入书房、文宣推介、活动沙龙、轻餐饮和文创产品展示等新功能。

- 1、应参照文物进行依法保护、修缮和合理利用历史建筑。
- 2、应整治或拆除保护范围内影响历史建筑风貌的建(构)筑物、临时构筑物。
- 3、在规划范围内应依法进行新建、扩建、改建等活动。
- 4、核心保护范围内，不得进行与保护无关的建设活动，但新建、扩建必要的基础设施和公益性公共服务设施除外。
- 5、在规划范围内设置广告、招牌的，不得损坏或遮挡历史建筑核心价值要素。
- 6、在建设控制地带进行新建、扩建、改建活动，应当符合保护规划的相关要求，并在使用性质、高度、体量、立面、材料、色彩等方面与历史建筑相协调，紧邻历史建筑的新建建筑高度不得与历史建筑本体过于悬殊，且不得破坏传统格局和历史风貌。
- 8、建设控制地带内非历史建筑的使用不得影响历史建筑的安全。
- 9、紧邻规划范围的建设工程应采取可靠措施，保证历史建筑安全。

禁止使用功能

- 1、禁止用作批发市场、供水供电供热燃气等供应设施、加油加气充电站、环卫环保设施。
- 2、除利用作为传统手工艺作坊和原功能为工厂车间外，禁止用作生产性工厂车间；
- 3、除利用作为不影响结构安全、消防安全的农产品物流仓储设施和原功能为物流仓储设施外，禁止用作物流仓储设施。
- 4、禁止堆放易燃、易爆、放射性、腐蚀性物品。
- 5、未经消防部门同意，不得在木构件上拉搭电线等用电设备，不得在木构历史建筑或木构价值要素空间中使用明火厨房。

核心价值要素信息图		名称	上孔围楼		编号	440282-02-019			
核心价值要素后括号内数字对应索引图编号。									
<div>核心价值要素索引图</div> 									
		正立面（1）		东立面（2）		北立面（3）		炮楼（4）	
									
		红砂岩石匾（5）		博风板雕花灰塑（6）		砖砌枪眼（7）		石条墙角（8）	
									
		木梁架（9）							


[illegible]

韶关市第二批历史建筑保护利用规划图则


孔地古桥

编号

440282-02-020



保护范围图



航拍图

● 该处历史建筑 ○ 周边文物及其他历史建筑

地址

南雄市主田镇窑合村委孔地村

区位

历史城区外

管理单元	管理单元名称	管理单元地址	管理单元描述
1	管理单元1	192.168.1.1	管理单元1描述
2	管理单元2	192.168.1.2	管理单元2描述
3	管理单元3	192.168.1.3	管理单元3描述
4	管理单元4	192.168.1.4	管理单元4描述
5	管理单元5	192.168.1.5	管理单元5描述
6	管理单元6	192.168.1.6	管理单元6描述
7	管理单元7	192.168.1.7	管理单元7描述
8	管理单元8	192.168.1.8	管理单元8描述
9	管理单元9	192.168.1.9	管理单元9描述
10	管理单元10	192.168.1.10	管理单元10描述
11	管理单元11	192.168.1.11	管理单元11描述
12	管理单元12	192.168.1.12	管理单元12描述
13	管理单元13	192.168.1.13	管理单元13描述
14	管理单元14	192.168.1.14	管理单元14描述
15	管理单元15	192.168.1.15	管理单元15描述
16	管理单元16	192.168.1.16	管理单元16描述
17	管理单元17	192.168.1.17	管理单元17描述
18	管理单元18	192.168.1.18	管理单元18描述
19	管理单元19	192.168.1.19	管理单元19描述
20	管理单元20	192.168.1.20	管理单元20描述
21	管理单元21	192.168.1.21	管理单元21描述
22	管理单元22	192.168.1.22	管理单元22描述
23	管理单元23	192.168.1.23	管理单元23描述
24	管理单元24	192.168.1.24	管理单元24描述
25	管理单元25	192.168.1.25	管理单元25描述
26	管理单元26	192.168.1.26	管理单元26描述
27	管理单元27	192.168.1.27	管理单元27描述
28	管理单元28	192.168.1.28	管理单元28描述
29	管理单元29	192.168.1.29	管理单元29描述
30	管理单元30	192.168.1.30	管理单元30描述
31	管理单元31	192.168.1.31	管理单元31描述
32	管理单元32	192.168.1.32	管理单元32描述
33	管理单元33	192.168.1.33	管理单元33描述
34	管理单元34	192.168.1.34	管理单元34描述
35	管理单元35	192.168.1.35	管理单元35描述
36	管理单元36	192.168.1.36	管理单元36描述
37	管理单元37	192.168.1.37	管理单元37描述
38	管理单元38	192.168.1.38	管理单元38描述
39	管理单元39	192.168.1.39	管理单元39描述
40	管理单元40	192.168.1.40	管理单元40描述
41	管理单元41	192.168.1.41	管理单元41描述
42	管理单元42	192.168.1.42	管理单元42描述
43	管理单元43	192.168.1.43	管理单元43描述
44	管理单元44	192.168.1.44	管理单元44描述
45	管理单元45	192.168.1.45	管理单元45描述
46	管理单元46	192.168.1.46	管理单元46描述
47	管理单元47	192.168.1.47	管理单元47描述
48	管理单元48	192.168.1.48	管理单元48描述
49	管理单元49	192.168.1.49	管理单元49描述
50	管理单元50	192.168.1.50	管理单元50描述
51	管理单元51	192.168.1.51	管理单元51描述
52	管理单元52	192.168.1.52	管理单元52描述
53	管理单元53	192.168.1.53	管理单元53描述
54	管理单元54	192.168.1.54	管理单元54描述
55	管理单元55	192.168.1.55	管理单元55描述
56	管理单元56	192.168.1.56	管理单元56描述
57	管理单元57	192.168.1.57	管理单元57描述
58	管理单元58	192.168.1.58	管理单元58描述
59	管理单元59	192.168.1.59	管理单元59描述
60	管理单元60	192.168.1.60	管理单元60描述
61	管理单元61	192.168.1.61	管理单元61描述
62	管理单元62	192.168.1.62	管理单元62描述
63	管理单元63	192.168.1.63	管理单元63描述
64	管理单元64	192.168.1.64	管理单元64描述
65	管理单元65	192.168.1.65	管理单元65描述
66	管理单元66	192.168.1.66	管理单元66描述
67	管理单元67	192.168.1.67	管理单元67描述
68	管理单元68	192.168.1.68	管理单元68描述
69	管理单元69	192.168.1.69	管理单元69描述
70	管理单元70	192.168.1.70	管理单元70描述
71	管理单元71	192.168.1.71	管理单元71描述
72	管理单元72	192.168.1.72	管理单元72描述
73	管理单元73	192.168.1.73	管理单元73描述
74	管理单元74	192.168.1.74	管理单元74描述
75	管理单元75	192.168.1.75	管理单元75描述
76	管理单元76	1	

价值认定与现状评估

建于清顺治年间，地处风景优美的孔地村，周孔地古桥边现已改造成休闲游园。桥长约6m，桥面宽孔地古桥1.5m，桥由青石条砌筑，桥身爬满藤蔓和蕨孔地古桥类植物。古色古香的桥下是一汪清潭，两岸古孔地古桥木参天，百年以来泰然屹立，可见其建筑工艺孔地古桥的精妙。

建筑现状评估：整体保存状况较好。

保护要求分类

□ 一类

☒ 二类

核心保护范围

260.89m²

建设控制地带

420.49m²

控规调整建议

保护要求




- 1、应依法保护、修缮和合理利用历史建筑。
- 2、应整治或拆除保护范围内影响历史建筑风貌的建(构)筑物、临时构筑物。
- 3、在规划范围内应依法进行新建、扩建、改建等活动。
- 4、核心保护范围内，不得进行与保护无关的建设活动，但新建、扩建必要的基础设施和公益性公共服务设施除外。
- 5、在规划范围内设置广告、招牌的，不得损坏或遮挡历史建筑核心价值要素。
- 6、在建设控制地带进行新建、扩建、改建活动，应当符合保护规划的相关要求，并在使用性质、高度、体量、立面、材料、色彩等方面与历史建筑相协调，紧邻历史建筑的新建建筑高度不得与历史建筑本体过于悬殊，且不得破坏传统格局和历史风貌。
- 8、建设控制地带内非历史建筑的使用不得影响历史建筑的安全。
- 9、紧邻规划范围的建设工程应采取可靠措施，保证历史建筑安全。

禁止使用功能

- 1、禁止用作批发市场、供水供电供热燃气等供应设施、加油加气充电站、环卫环保设施。
- 2、除利用作为传统手工艺作坊和原功能为工厂车间外，禁止用作生产性工厂车间；
- 3、除利用作为不影响结构安全、消防安全的农产品物流仓储设施和原功能为物流仓储设施外，禁止用作物流仓储设施。
- 4、禁止堆放易燃、易爆、放射性、腐蚀性物品。

合理利用建议

建议加强对主立面及主要价值要素的保护，加固现有建筑结构并定期检测，整治周边环境要素，完善基础设施，使其成为高品质的慢行交通空间。

核心价值要素信息图	名称	孔地古桥	编号	440282-02-020
核心价值要素后括号内数字对应索引图编号。				
核心价值要素索引图 			<hr/>	<hr/>
	西立面（1）	东立面（2）		
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>

建议保护价值要素
在修缮工程条件允许情况下 建议保护以下价值要素。

花岗岩石砖拱券

花岗岩块石桥面
<hr/>
<hr/>
<hr/>