

白沙等省控水站基础保障维修工程 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： 广东省韶关生态环境监测中心
站
(单位盖章)

造价咨询人： 易云工程管理有限公司
(单位盖章)

年 月 日

白沙等省控水站基础保障维修工程 工程

招 标 工 程 量 清 单

招标工程量清单 (小写) : _____

(大写) : _____

招 标 人： 广东省韶关生态环境监测中
心站
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： _____ 复 核 时 间： _____

一、建设单位：广东省韶关生态环境监测中心站

二、编制单位：

三、工程名称：白沙等省控水站基础保障维修工程

四、报告类型：招标工程量清单

五、编制依据：

(1) 本工程执行《建设工程工程量清单计价标准(GB/T50500-2024)》、《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额(2018)》、《广东省安装工程综合定额 2018》、《广东省市政工程综合定额 2018》、《广东省园林绿化工程综合定额(2018)》等工程计价依据。

(2) 建设单位提供的《白沙等省控水站基础保障维修工程》采购需求为工程编制依据；

六、人工、材料、机械费及工程费用计取标准的说明

(1) 人工费：按广东省 2018 综合定额人工费计取；

(2) 材料价格，按照下列优先顺序及其规定计算。

(2.1) 按照广东省建设工程造价管理总站韶关市分站发布的2026年6月份信息价格。

(2.2) 按照招标文件提供的材料暂估单价。

(2.3) 参考工程造价管理机构汇总发布的厂商报价。

(2.4) 参考市场调查的有合法依据的市场价格。

(3) 利润：以人工费+机具费为基础计算，建筑及装饰工程费率为20%，安装工程费率为20%，市政工程费率为15%，绿化工程费率为18%。

七、措施项目计取标准的说明

(1) 原定额绿色施工安全防护措施费以分部分项工程的人工费与施工机具费之和为计算基础（按2018广东省建设工程综合定额取费标准）：建筑工程按19%计算；装饰工程按13%计算；安装工程按35.77%计算，

市政工程按 16.50% 计算，绿化工程按 10.00% 计算；

(2) 文明施工措施、环境保护措施、临时设施措施和安全生产措施说明的费用计算仍采用各专业定额计算公式，费率调整如下：

(2.1) 文明施工措施：费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.22。

(2.2) 环境保护措施：费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.20。

(2.3) 临时设施措施：费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.26。

(2.4) 安全生产措施：市政工程、城市轨道交通工程费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.42，其他专业工程费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.61。

八、税金计取标准的说明

(1) 税金：执行建办标函〔2019〕193号文件，增值税税率按9%计算。

九、其他有关说明的问题

(1) 工程量按现场实际测量为计算依据

(2) 外运运距按20km计算；

(3) 未尽事宜，根据建设单位及相关单位意见计算。

工程项目清单汇总表

工程名称：白沙等省控水站基础保障维修工程

标段：白沙等省控水站基础保障维修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2. 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算, 以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算;

工程项目清单汇总表

工程名称: 横石水水质监测站-安装部分

标段：白沙等省控水站基础保障维修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2. 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算, 以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 横石水水质监测站-安装部分

标段：白沙等省控水站基础保障维修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	030410004001	均压环	1. 名称:均压环 2. 其他:未尽事项详见招标 图纸、招标文件、国家相 关规范	m	26		
2	030410002001	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 其他:未尽事项详见招标 图纸、招标文件、国家相 关规范	m	24		
3	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一般土壤 2. 挖土深度:综合考虑	m3	8.1		
4	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 土质要求:一般土壤 2. 密实度要求:按规范要求 , 夯填	m3	8.1		
5	030410010001	降阻剂	1. 名称:降阻剂 2. 其他:未尽事项详见招标 图纸、招标文件、国家相 关规范	kg	1000		
6	030410001001	防雷降阻模块	1. 名称:防雷降阻模块 2. 其他:未尽事项详见招标 图纸、招标文件、国家相 关规范	套	8		
7	030410003001	引下线	1. 名称:引下线 2. 其他:未尽事项详见招标 图纸、招标文件、国家相 关规范	m	5		
8	030410004002	均压环	1. 名称:均压环 2. 其他:未尽事项详见招标 图纸、招标文件、国家相 关规范	m	27		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：横石水水质监测站-安装部 标段：白沙等省控水站基础保障维修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2,大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 横石水水质监测站-安装部分 标段: 白沙等省控水站基础保障维修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

计日工表

工程名称: 横石水水质监测站-安装部分

标段：白沙等省控水站基础保障
维修工程

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A¹	A²	B=A²-A¹
1	人工							
1.1								
人工小计								
2	材料							
2.1								
材料小计								
3	施工机具							
3.1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时, 应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称: 横石水水质监测站-安装部分

标段：白沙等省控水站基础保障维修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应分别填写“计算基础 A₁”“费率B”,并计算填写“金额C₁”, $C_1=A_1 \times B$;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“金额C₁”;

3 编制结算时, 采用费率计价方式计算总承包服务费的, 应填写“确认计算基础A₂”, 并计算填写“结算金额C₂”, C₂=A₂×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的, 可直接填写“结算金额C₂”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：丹霞山水质监测站-土建装饰部分

标段：白沙等省控水站基础保障维
修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	011201001001	围墙面原抹灰铲除	1、围墙面原抹灰铲除 2、外运废料20km	m2	282.85		
2	011201001002	围墙面新抹灰	1、围墙两面底层抹灰 15+ 5mm 2、水泥砂浆面	m2	282.85		
3	011403001001	围墙面刷油漆	1、围墙面刷乳胶漆底油两遍，面油两遍	m2	282.85		
4	010101001001	围墙周围挖土方	1、围墙外围挖地面土 2、挖至地平面	m3	29.65		
5	011207003001	新建储藏间隔墙板	1、新建储物间隔墙； 2、材料：彩钢隔墙板； 3、厚度：100	m2	11.78		
6	010802001001	不锈钢防盗门	1、不锈钢防盗门制作安装 2、门样式：子母门	m2	2.52		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：丹霞山水质监测站-土建装饰部分 标段：白沙等省控水站基础保障维修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2,大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：丹霞山水质监测站-土建装饰部分

标段：白沙等省控水站基础保障维修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

总承包服务费计价表

工程名称：丹霞山水质监测站-土建装饰部分

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；
2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础A₁”“费率B”，并计算填写“金额C₁”， $C_1=A_1 \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；
3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”， $C_2=A_2 \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 丹霞山水质监测站-安装部分

标段：白沙等省控水站基础保障维修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	030412004001	配线 BYJ-2.5	1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZN-BYJ 4.规格:2.5mm ² 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范	m	60		
2	030412002001	线槽	1.名称:39线槽 2.材质:塑料 3.规格:39线槽 4.配置形式:明敷	m	25		
3	030413001001	日光灯 1.2米长 38W	1.名称:日光灯 1.2米长 2.规格:38W 3.安装形式:吸顶安装	套	2		
4	030413014001	插座	1.名称:安全型二三插座 2.规格:250V, 10A 3.安装方式:暗装	套	4		
5	030412006001	接线盒	1.名称:接线盒 2.规格:86型	个	4		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：丹霞山水质监测站-安装部 标段：白沙等省控水站基础保障维修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2,大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 丹霞山水质监测站-安装部分 标段: 白沙等省控水站基础保障维修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	工程优质费				按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
6	合同中约定的其他项目				
合 计					-

计目工表

工程名称: 丹霞山水质监测站-安装部分

标段：白沙等省控水站基础保障
维修工程

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A¹	A²	B=A²-A¹
1	人工							
1.1								
人工小计								
2	材料							
2.1								
材料小计								
3	施工机具							
3.1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时, 应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称: 丹霞山水质监测站-安装部分

标段：白沙等省控水站基础保障维修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应分别填写“计算基础 A₁”“费率B”,并计算填写“金额C₁”, $C_1=A_1 \times B$;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“金额C₁”;

3 编制结算时, 采用费率计价方式计算总承包服务费的, 应填写“确认计算基础A₂”, 并计算填写“结算金额C₂”, C₂=A₂×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的, 可直接填写“结算金额C₂”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：龙归水质监测站-土建装饰部分

标段：白沙等省控水站基础保障维
修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	011403003001	墙面满刮腻子	1、墙面满刮腻子 2、成品腻子粉（耐水）两遍	m ²	16.49		
2	011403001001	墙面涂油漆	1、墙面面涂油漆 2、乳胶漆底油面油各两遍	m ²	16.49		
3	011403003002	天棚刮腻子	1、天棚面满刮腻子 2、成品腻子粉（耐水）两遍	m ²	37.96		
4	011403001002	天棚面涂油漆	1、天棚面涂油漆 2、乳胶漆底油面油各两遍	m ²	37.96		
5	010102002001	挖沟槽土方	1、人工挖沟槽土方 2、土质一二类土	m ³	23.81		
6	040203007001	混凝土地面切缝	1、混凝土地面切缝	m	70		
7	040203007002	混凝土地面破除	1、小型机械拆除混凝土类路面层	m ²	38.15		
8	010102007001	回填方	1、原土回填 2、人工夯实	m ³	1		
9	010103002001	余方弃置	1、人工装车土方 2、自卸车运土方，运距20km	m ³	12.24		
10	040201022001	排水沟、截水沟	1、新建站内外排水沟； 2、排水沟尺寸宽450，高400 3、100厚C25混凝土垫层 4、C25混凝土浇筑排水沟 5、M10水泥防水砂浆抹面 6、铸铁盖板安装360*520*45	m	42		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：龙归水质监测站-土建装饰 标段：白沙等省控水站基础保障维修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2,大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：龙归水质监测站-土建装饰部分

标段：白沙等省控水站基础保障维修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

总承包服务费计价表

工程名称：龙归水质监测站-土建装饰部分

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应分别填写“计算基础 A₁”“费率B”,并计算填写“金额C₁”, $C_1=A_1 \times B$;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“金额C₁”;

3 编制结算时, 采用费率计价方式计算总承包服务费的, 应填写“确认计算基础A₂”, 并计算填写“结算金额C₂”, C₂=A₂×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的, 可直接填写“结算金额C₂”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 龙归水质监测站-安装部分

标段：白沙等省控水站基础保障维
修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：龙归水质监测站-安装部分

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2,大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 龙归水质监测站-安装部分

标段：白沙等省控水站基础保障维修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

总承包服务费计价表

工程名称：龙归水质监测站-安装部分

标段：白沙等省控水站基础保障维
修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应分别填写“计算基础 A₁”“费率B”,并计算填写“金额C₁”, $C_1=A_1 \times B$;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“金额C₁”;

3 编制结算时, 采用费率计价方式计算总承包服务费的, 应填写“确认计算基础A₂”, 并计算填写“结算金额C₂”, C₂=A₂×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的, 可直接填写“结算金额C₂”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白沙水质监测站-土建装饰部分

标段：白沙等省控水站基础保障维修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：白沙水质监测站-土建装饰 标段：白沙等省控水站基础保障维修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2,大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 白沙水质监测站-土建装饰部分

标段：白沙等省控水站基础保障维修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	工程优质费				按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
6	合同中约定的其他项目				
合 计					-

总承包服务费计价表

工程名称：白沙水质监测站-土建装饰部分

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；
2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，并计算填写“金额C₁”， $C_1=A_1 \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；
3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”， $C_2=A_2 \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

工程项目清单汇总表

工程名称: 白沙水质监测站-安装部分

标段：白沙等省控水站基础保障维修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 白沙水质监测站-安装部分

标段：白沙等省控水站基础保障维
修工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	030412001001	配管PC50	1. 名称:配管 2. 材质:塑料管 3. 规格:PC50 4. 配置形式:明敷	m	40		
2	030701003001	拆空调器	1. 名称:拆空调器 2. 其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范	台	2		
3	030701003002	装空调器（利旧）	1. 名称:装空调器（利旧） 2. 其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范	台	2		
4	030409001001	铜芯电缆 YJV-5×16	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZB-YJV 3. 规格:5*16 4. 材质:铜芯 5. 电压等级(kV):1kv 6. 其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范	m	42		
5	031001008001	PPR DN20（拆除）	1. 安装部位:地上 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR给水管DN20 4. 连接形式:拆除 5. 管道及管件安装, 水压试验及水冲洗	m	30		
6	031001008002	PPR DN25（拆除）	1. 安装部位:地上 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR给水管DN25 4. 连接形式:拆除 5. 管道及管件安装, 水压试验及水冲洗	m	25		
7	031001008003	PPR DN20（恢复）	1. 安装部位:地上 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR给水管DN20 4. 连接形式:热熔连接 5. 管道及管件安装, 水压试验及水冲洗	m	30		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 白沙水质监测站-安装部分

标段：白沙等省控水站基础保障维修工程

第 2 页 共 2 页

8	031001008004	PPR DN25 (恢复)	1. 安装部位:地上 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR给水管DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 管道及管件安装, 水压试验及水冲洗	m	25		
9	030412002001	线槽 (拆除)	1. 名称:拆除线槽 2. 材质:塑料 3. 规格:39线槽 4. 配置形式:明敷	m	40		
10	030412004001	配线 BYJ-4 (拆除)	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZN-BYJ 4. 规格: 4mm ² 5. 其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范	m	60		
11	030412004002	配线 BYJ-2.5 (拆除)	1. 名称:拆除配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZN-BYJ 4. 规格:2.5mm ² 5. 其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范	m	90		
12	030412002002	线槽 (恢复)	1. 名称:39线槽 2. 材质:塑料 3. 规格:39线槽 4. 配置形式:明敷	m	40		
13	030412004003	配线 BYJ-4 (恢复)	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZN-BYJ 4. 规格: 4mm ² 5. 其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范	m	60		
14	030412004004	配线 BYJ-2.5 (恢复)	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZN-BYJ 4. 规格:2.5mm ² 5. 其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范	m	90		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：白沙水质监测站-安装部分

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2,大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 白沙水质监测站-安装部分

标段：白沙等省控水站基础保障维修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	工程优质费				按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
6	合同中约定的其他项目				
合 计					-

总承包服务费计价表

工程名称：白沙水质监测站-安装部分

标段：白沙等省控水站基础保障维修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应分别填写“计算基础 A₁”“费率B”,并计算填写“金额C₁”, $C_1=A_1 \times B$;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“金额C₁”;

3 编制结算时, 采用费率计价方式计算总承包服务费的, 应填写“确认计算基础A₂”, 并计算填写“结算金额C₂”, C₂=A₂×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的, 可直接填写“结算金额C₂”。