



201719121737

韶关市环境监测中心站

监 测 报 告

(韶)环境监测(水)字(2020)第105号

项目名称: 污水排放状况监测

受检单位: 仁化县环境卫生管理所(石窝生活垃圾填埋场)

监测类别: 监督性监测


报告日期: 2020年6月24日

韶关市环境监测中心站

(检验检测专用章)



报告编制说明

1. 本报告只适用于监测目的范围。
2. 本报告只对来样或自采样负监测技术责任。
3. 本报告涂改无效，无报告编写者、审核人、签发人签字无效，无本站检验检测专用章、骑缝章无效，无  章或 CNAS 章无效。
4. 未经本站书面批准，不得部分复制本报告。

本站通讯资料：

联系地址：韶关市新华南路 22 号

邮政编码：512026

联系电话：(0751) 8611738

传 真：(0751) 8611738

一、监测目的

根据环境保护部《关于印发〈国家重点监控企业自行监测及信息公开办法(试行)〉和〈国家重点监控企业污染源监督性监测及信息公开办法(试行)〉的通知》(环发〔2013〕81号)的相关要求,我站2020年6月11日对废水排放进行监督性监测。

二、企业信息

企业名称:仁化县环境卫生管理所(石窝生活垃圾填埋场)

联系电话:18128909378

三、监测内容

监测点位布设:污染源监测点位、监测因子见表1。

采样人员:邓伟韬、谢鹏程

分析人员:陈军、朱兰诗、陈苒、李洁、袁婉娇、张力、丁炜炜、周丽珍、张奇、关念云、黄亮、李华、邓伟韬、谢鹏程

监测日期是2020年06月11日,分析时间是2020年06月11日--2020年06月17日,瞬时采样1次。

表1 全厂污染源点位布设

污染源类型	排污口编号	排污口位置	监测因子
污水	WS232	填埋场渗滤液	pH值,五日生化需氧量,六价铬,化学需氧量,总氮,总汞,总砷,总磷,总铅,总铬,总锌,总镉,悬浮物(不可滤残渣),氨氮,粪大肠菌群,色度,铊
	WS233	污水处理厂排放口	pH值,五日生化需氧量,六价铬,化学需氧量,总氮,总汞,总砷,总磷,总铅,总铬,总锌,总镉,悬浮物(不可滤残渣),氨氮,流量,粪大肠菌群,色度,铊

四、监测项目、监测方法、使用仪器及检出限

监测分析方法依据、监测仪器见表2。

表2 监测分析方法依据

监测因子	监测方法依据	监测仪器	检出限	单位
pH 值	《水和废水监测分析方法》(第四版)	PHBJ-260 型 pH 计	--	无量纲
悬浮物	GB/T 11901-1989	cp224s 电子天平	4	mg/L
化学需氧量	HJ 828-2017	BRAND 50ml class A precision 数字滴定器	4	mg/L
五日生化需氧量	HJ 505-2009	溶解氧分析仪	0.5	mg/L
氨氮	HJ/T 195-2005	GMA3386 气相分子吸收光谱仪	0.020	mg/L
总氮	HJ 636-2012	UV-1700 紫外分光光度计	0.05	mg/L
总磷	GB/T 11893-1989	T6-新世纪紫外可见分光光度计	0.01	mg/L
色度	GB/T 11903-1989	--	--	倍
粪大肠菌群	HJ 347.2-2018	LRH-250A 培养箱	20	MPN/L
六价铬	GB/T 7467-1987	T6-新世纪紫外可见分光光度计	0.004	mg/L
总汞	HJ 694-2014	AFS-920 双道原子荧光光度计	0.00004	mg/L
总砷	HJ 694-2014	AFS-933 双道原子荧光光度计	0.0003	mg/L
铊	HJ 700-2014	7700 Series ICP-MS 电感耦合等离子质谱仪	0.00002	mg/L
总镉	HJ 776-2015		0.00005	mg/L
总锌	HJ 776-2015		0.00067	mg/L
总铬	HJ 776-2015		0.00011	mg/L
总铅	HJ 776-2015		0.00009	mg/L

五、执行标准

执行标准如下表 3:

表3 执行标准

样品类型	采样位置	依据名称	依据编码
污水	污水处理厂排 放口	生活垃圾填埋场污染控 制标准	GB16889-2008
污水	填埋场渗滤液	--	--

六、监测结果

废水监测结果见表 4。

表4 废水监测结果


样品编号	采样位置	监测因子	单位	监测结果	执行标准值	达标情况
WS233	污水处理厂排放口	pH 值	无量纲	6.68	--	--
		五日生化需氧量	mg/L	1.3	30	达标
		六价铬	mg/L	ND	0.05	达标
		化学需氧量	mg/L	6	100	达标
		总氮	mg/L	0.64	40	达标
		总汞	mg/L	ND	0.001	达标
		总砷	mg/L	0.0004	0.1	达标
		总磷	mg/L	ND	3	达标
		总铅	mg/L	0.00091	0.1	达标
		总铬	mg/L	0.0174	0.1	达标
		总镉	mg/L	0.00008	0.01	达标
		总锌	mg/L	0.00877	--	--
		悬浮物	mg/L	ND	30	达标
		氨氮	mg/L	ND	25	达标
		粪大肠菌群	MPN/L	20	10000	达标
		色度	倍	1.25	40	达标
		铊	mg/L	ND	--	--
WS232	填埋场渗滤液	pH 值	无量纲	7.54	--	--
		五日生化需氧量	mg/L	346	--	--
		六价铬	mg/L	ND	--	--
		化学需氧量	mg/L	1.76×10^3	--	--
		总氮	mg/L	1.43×10^3	--	--
		总汞	mg/L	0.00014	--	--
		总砷	mg/L	0.0262	--	--
		总磷	mg/L	12.8	--	--
		总铅	mg/L	0.0226	--	--
		总铬	mg/L	0.177	--	--
		总镉	mg/L	0.00065	--	--
		总锌	mg/L	0.148	--	--
		悬浮物	mg/L	380	--	--
		氨氮	mg/L	880	--	--
		粪大肠菌群	MPN/L	$\geq 2.4 \times 10^5$	--	--
		色度	倍	1.6×10^3	--	--
		铊	mg/L	0.00009	--	--


备注：ND 表示该数据低于分析方法的检出限，监测期间现场情况无法满足监测条件，流量在线数据 $4.31\text{m}^3/\text{h}$ 。

七、结论

该污水排放口所监测项目的排放浓度均低于《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)的要求。

以下空白。

报告编写: 

审核: 

签发: 吴剑 

签发日期: 2020年6月24日

韶关市环境监测中心站(检验检测专用章)

