

广东省韶关市（县）2014年第一季度企业监督性监测数据报送表

企业名称：宝钢集团广东省韶关钢铁集团有限公司								
企业类型：国有企业								
详细地址：韶关市曲江区马坝镇松山								
监测单位：韶关市环境监测中心站								
类型	监测点 位	监测日期	污染因 子	排放浓 度	单位	标准限 值	达标情 况	未开展 监测的
	焙烧厂1# 石灰窑除 尘出口	2014年1月6日	颗粒物	15.3	mg/m ³	50	达标	
	焙烧厂2# 石灰窑除 尘出口	2014年1月6日	颗粒物	17.6	mg/m ³	50	达标	
	焙烧厂3# 石灰窑除 尘出口	2014年1月6日	颗粒物	11.9	mg/m ³	50	达标	
	焙烧厂4# 石灰窑除 尘出口	2014年1月6日	颗粒物	15.9	mg/m ³	50	达标	
	焙烧厂5# 石灰窑除 尘出口	2014年1月6日	颗粒物	14.8	mg/m ³	50	达标	
	焙烧厂6# 石灰窑除 尘出口	2014年1月6日	颗粒物	13.2	mg/m ³	50	达标	
	焙烧厂7# 石灰窑除 尘出口	2014年1月6日	颗粒物	15.1	mg/m ³	50	达标	
	焙烧厂8# 石灰窑除 尘出口	2014年1月6日	颗粒物	14.5	mg/m ³	50	达标	
	焙烧厂9# 石灰窑除 尘出口	2014年1月6日	颗粒物	31.3	mg/m ³	50	达标	
	焙烧厂10# 石灰窑除 尘出口	2014年1月6日	颗粒物	34.7	mg/m ³	50	达标	
	焙烧厂11# 石灰窑除 尘出口	2014年1月6日	颗粒物	33.2	mg/m ³	50	达标	
	焙烧厂12# 石灰窑除 尘出口	2014年1月6日	颗粒物	36.5	mg/m ³	50	达标	
	焙烧厂14# 石灰窑除 尘出口	2014年1月6日	颗粒物	31.3	mg/m ³	50	达标	
	焙烧厂15# 石灰窑除 尘出口	2014年1月6日	颗粒物	35.2	mg/m ³	50	达标	
	焙烧厂16# 石灰窑除 尘出口	2014年1月6日	颗粒物	25.7	mg/m ³	50	达标	

废气

焙烧厂17# 石灰窑除 尘出口	2014年1月6日	颗粒物	36.1	mg/m ³	50	达标	
三钢厂二 次除尘出 口	2014年1月6日	颗粒物	27.1	mg/m ³	50	达标	
三钢厂混 铁炉出口	2014年1月6日	颗粒物	45.4	mg/m ³	50	达标	
三钢厂精 炼炉出口	2014年1月6日	颗粒物	15.9	mg/m ³	50	达标	
烧结厂4# 机头出口	2014年1月6日	颗粒物	38.0	mg/m ³	80	达标	
	2014年1月6日	二氧化硫	142	mg/m ³	600	达标	
	2014年1月6日	氮氧化物	102	mg/m ³	500	达标	
烧结厂4# 机尾出口	2014年1月6日	颗粒物	30.7	mg/m ³	50	达标	
烧结厂4# 整粒机出 口	2014年1月6日	颗粒物	22.0	mg/m ³	50	达标	
烧结厂5# 机头脱硫 塔	2014年1月6日	颗粒物	39.5	mg/m ³	80	达标	
	2014年1月6日	二氧化硫	59	mg/m ³	600	达标	
	2014年1月6日	氮氧化物	319	mg/m ³	500	达标	
烧结厂5# 机尾出口	2014年1月6日	颗粒物	21.3	mg/m ³	50	达标	
烧结厂5# 整粒出口	2014年1月6日	颗粒物	28.2	mg/m ³	50	达标	
炼铁厂4# 高炉喷煤 出口	2014年1月6日	颗粒物	42.9	mg/m ³	50	达标	
炼铁厂7# 高炉喷煤 出口	2014年1月6日	颗粒物	42.6	mg/m ³	50	达标	
炼轧厂电 炉除尘出 口	2014年1月6日	颗粒物	21.3	mg/m ³	50	达标	
5#烧结机 头低硫烟 道	2014年1月6日	氮氧化物	149	mg/m ³	500	达标	
	2014年1月6日	二氧化硫	479	mg/m ³	600	达标	
	2014年1月6日	颗粒物	50.1	mg/m ³	80	达标	
6#烧结机 头低硫烟 道	2014年1月6日	氮氧化物	195	mg/m ³	500	达标	
	2014年1月6日	二氧化硫	372	mg/m ³	600	达标	
	2014年1月6日	颗粒物	32.4	mg/m ³	80	达标	
烧结厂6# 机头脱硫 塔	2014年1月6日	氮氧化物	356	mg/m ³	500	达标	
	2014年1月6日	二氧化硫	93	mg/m ³	600	达标	
	2014年1月6日	颗粒物	41.8	mg/m ³	80	达标	
烧结厂6# 机尾出口	2014年1月6日	颗粒物	41.3	mg/m ³	50	达标	
热电厂2# 锅炉出口	2014年1月6日	氮氧化物	161	mg/m ³	200	达标	
	2014年1月6日	二氧化硫	254	mg/m ³	300	达标	
	2014年1月6日	烟尘	77.3	mg/m ³	80	达标	
热电厂3- 5#机组出 口	2014年1月6日	氮氧化物	68	mg/m ³	200	达标	
	2014年1月6日	二氧化硫	86	mg/m ³	100	达标	
	2014年1月6日	烟尘	16.9	mg/m ³	30	达标	
	2014年1月2日	pH值	8.5	无量纲	6~9	达标	

废水	污水排放口	2014年1月2日	氨氮	3.78	mg/L	8	达标	
		2014年1月2日	化学需氧量	17.2	mg/L	60	达标	
		2014年1月2日	挥发酚	0.0053	mg/L	0.5	达标	
		2014年1月2日	磷酸盐	0.10	mg/L	1.0	达标	
		2014年1月2日	六价铬	0.004L	mg/L	0.5	达标	
		2014年1月2日	总氰化物	0.004L	mg/L	0.5	达标	
		2014年1月2日	石油类	0.1L	mg/L	5	达标	
		2014年1月2日	悬浮物	29	mg/L	50	达标	
		2014年1月2日	总镉	0.01L	mg/L	0.1	达标	
		2014年1月2日	总铅	0.04	mg/L	1.0	达标	
		2014年1月2日	总砷	0.0054	mg/L	0.5	达标	
		2014年1月2日	总锌	0.04	mg/L	2.0	达标	
		2014年1月2日	流量	2731	m ³ /h	—	—	

废气

执行标准级别：GB 28662-2012 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准

GB 28663-2012 炼铁工业大气污染物排放标准

GB 28664-2012 炼钢工业大气污染物排放标准

废水

接纳水体名称：梅花河

水体所属功能区：Ⅳ类

执行标准级别：GB 13456-2012《钢铁工业水污染物排放标准》表1“钢铁联合企业”标准

广东省韶关市（县）2014年第一季度企业监督性监测数据报送表

企业名称：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂								
企业类型：国有企业								
详细地址：韶关市浈江区韶南大道九公里								
监测单位：韶关市环境监测中心站								
类型	监测点 位	监测日期	污染因 子	排放浓度	单位	标准限 值	达标情 况	未开展 监测的
废气	电解电 铅锅收 尘出口	2014年2月12日	颗粒物	20.5	mg/m ³	—	达标	
		2014年2月12日	汞及其化 合物	3.53×10^{-3}	mg/m ³	0.05	达标	
		2014年2月12日	铅及其化 合物	0.204	mg/m ³	8	达标	
	热电2#、 3#锅炉	2014年2月12日	烟尘	8.2	mg/m ³	80	达标	
		2014年2月12日	二氧化硫	24	mg/m ³	300	达标	
		2014年2月12日	氮氧化物	121	mg/m ³	200	达标	
		2014年2月12日	铅及化合 物	0.091	mg/m ³	—	达标	
	电解熔铅 锅收尘排 口	2014年2月12日	颗粒物	26.1	mg/m ³	—	达标	
		2014年2月12日	汞及其化 合物	2.45×10^{-3}	mg/m ³	—	达标	
		2014年2月12日	铅及其化 合物	0.578	mg/m ³	—	达标	
	精馏80米 烟囱出口	2014年2月12日	二氧化硫	39	mg/m ³	400	达标	
		2014年2月12日	汞及其化 合物	3.44×10^{-3}	mg/m ³	0.05	达标	
		2014年2月12日	铅及其化 合物	0.088	mg/m ³	8	达标	
		2014年2月12日	颗粒物	16.1	mg/m ³	80	达标	
	二系统烧 结干燥窑 出口	2014年2月12日	汞及其化 合物	1.13×10^{-3}	mg/m ³	0.05	达标	
		2014年2月12日	二氧化硫	4	mg/m ³	400	达标	
		2014年2月12日	颗粒物	22.3	mg/m ³	80	达标	
	烧结鼠笼 破碎	2014年2月12日	颗粒物	7.5	mg/m ³	80	达标	
		2014年2月12日	汞及其化 合物	3.60×10^{-4}	mg/m ³	0.05	达标	
	烧结配料	2014年2月12日	颗粒物	10.6	mg/m ³	80	达标	
		2014年2月12日	汞及其化 合物	3.0×10^{-4}	mg/m ³	0.05	达标	
	二系统烧 结机头出 口	2014年2月12日	二氧化硫	125	mg/m ³	400	达标	
		2014年2月12日	颗粒物	21.8	mg/m ³	80	达标	
		2014年2月12日	汞及其化 合物	8.38×10^{-3}	mg/m ³	0.05	达标	
	二系统烧 结隔层	2014年2月12日	颗粒物	15.7	mg/m ³	80	达标	
		2014年2月12日	汞及其化 合物	1.58×10^{-3}	mg/m ³	0.05	达标	
	烧结1#链 板出口	2014年2月12日	颗粒物	8.9	mg/m ³	80	达标	
		2014年2月12日	汞及其化 合物	2.64×10^{-3}	mg/m ³	0.05	达标	
	烧结固定 条格筛排 气口	2014年2月12日	颗粒物	13.4	mg/m ³	80	达标	
		2014年2月12日	汞及其化 合物	5.65×10^{-4}	mg/m ³	0.05	达标	

烧结冷却圆筒	2014年2月12日	汞及其化合物	3.37×10^{-3}	mg/m ³	0.05	达标	
	2014年2月12日	铅及其化合物	0.305	mg/m ³	—	达标	
	2014年2月12日	颗粒物	48.4	mg/m ³	80	达标	
烧结四破	2014年2月12日	颗粒物	16.6	mg/m ³	80	达标	
	2014年2月12日	汞及其化合物	1.75×10^{-3}	mg/m ³	0.05	达标	
烧结17#、18#皮带	2014年2月12日	颗粒物	9.1	mg/m ³	80	达标	
	2014年2月12日	汞及其化合物	2.25×10^{-3}	mg/m ³	0.05	达标	
二系统熔炼多点卸料	2014年2月12日	颗粒物	21.6	mg/m ³	80	达标	
	2014年2月12日	汞及其化合物	2.44×10^{-3}	mg/m ³	0.05	达标	
	2014年2月12日	铅及其化合物	1.14	mg/m ³	8	达标	
熔炼22#、23#皮带净化后	2014年2月12日	铅及其化合物	0.686	mg/m ³	8	达标	
	2014年2月12日	颗粒物	9.2	mg/m ³	80	达标	
	2014年2月12日	汞及其化合物	2.97×10^{-4}	mg/m ³	0.05	达标	
硫酸120米烟囱	2014年2月12日	硫酸雾	15.0	mg/m ³	35	达标	
	2014年2月12日	颗粒物	7.7	mg/m ³	120	达标	
熔炼24万、9.3米平台除尘器	2014年2月12日	颗粒物	17.0	mg/m ³	80	达标	
	2014年2月12日	汞及其化合物	4.85×10^{-4}	mg/m ³	0.05	达标	
	2014年2月12日	铅及其化合物	0.078	mg/m ³	8	达标	
二系统熔炼水淬冲渣	2014年2月12日	铅及其化合物	0.34	mg/m ³	8	达标	
	2014年2月12日	颗粒物	15.6	mg/m ³	80	达标	
	2014年2月12日	汞及其化合物	6.84×10^{-3}	mg/m ³	0.05	达标	
二系统烧结1#圆筒出口	2014年2月12日	颗粒物	11.4	mg/m ³	80	达标	
	2014年2月12日	汞及其化合物	8.71×10^{-4}	mg/m ³	0.05	达标	

废气

执行标准级别：执行GB 9078-1996《工业炉窑排放标准》三级标准
DB44/765-2010《锅炉大气污染物排放标准》
GB 25466-2010《铅、锌工业污染物排放标准》

广东省韶关市（县）2014年第一季度企业监督性监测数据报送表

企业名称：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司凡口铅锌矿								
企业类型：股份有限公司								
详细地址：广东省韶关市仁化县董塘镇凡口铅锌矿								
监测单位：韶关市环境监测中心站								
类型	监测点 位	监测日期	污染因子	排放浓 度	单位	标准限 值	达标情 况	未开展 监测的
废水	条埂冲污 水排放口	2014年1月6日	pH值	7.80	无量纲	6~9	达标	
		2014年1月6日	氨氮	0.025L	mg/L	10	达标	
		2014年1月6日	化学需氧量	12.2	mg/L	90	达标	
		2014年1月6日	生化需氧量	4	mg/L	20	达标	
		2014年1月6日	挥发酚	0.0003L	mg/L	0.3	达标	
		2014年1月6日	磷酸盐（以P 计）	0.04	mg/L	0.5	达标	
		2014年1月6日	硫化物	0.011	mg/L	0.58	达标	
		2014年1月6日	六价铬	0.004L	mg/L	0.5	达标	
		2014年1月6日	总氰化物	0.004L	mg/L	0.3	达标	
		2014年1月6日	石油类	0.1L	mg/L	5	达标	
		2014年1月6日	悬浮物	34	mg/L	70	达标	
		2014年1月6日	总镉	0.01L	mg/L	0.1	达标	
		2014年1月6日	总铬	0.02	mg/L	1.5	达标	
		2014年1月6日	总汞	0.00004	mg/L	0.05	达标	
		2014年1月6日	总锰	0.13	mg/L	2	达标	
		2014年1月6日	总镍	0.01L	mg/L	1	达标	
		2014年1月6日	总铍	0.0001L	mg/L	0.005	达标	
		2014年1月6日	总铅	0.10	mg/L	1	达标	
		2014年1月6日	总砷	0.0027	mg/L	0.5	达标	
		2014年1月6日	总铜	0.01L	mg/L	0.5	达标	
		2014年1月6日	总锌	0.46	mg/L	2	达标	
		2014年1月6日	流量	593	m ³ /h	—	—	
	尾矿坝污 水排放口	2014年1月6日	pH值	6.78	无量纲	6~9	达标	
		2014年1月6日	氨氮	1.14	mg/L	10	达标	
		2014年1月6日	化学需氧量	26.4	mg/L	90	达标	
		2014年1月6日	生化需氧量	12	mg/L	20	达标	
		2014年1月6日	挥发酚	0.0003L	mg/L	0.3	达标	
		2014年1月6日	磷酸盐（以P 计）	0.01L	mg/L	0.5	达标	
		2014年1月6日	硫化物	0.008	mg/L	0.58	达标	
		2014年1月6日	六价铬	0.004L	mg/L	0.5	达标	
		2014年1月6日	总氰化物	0.004L	mg/L	0.3	达标	
		2014年1月6日	石油类	0.1L	mg/L	5	达标	
		2014年1月6日	悬浮物	64	mg/L	70	达标	
		2014年1月6日	总镉	0.01L	mg/L	0.1	达标	
		2014年1月6日	总铬	0.02	mg/L	1.5	达标	
		2014年1月6日	总汞	0.00001L	mg/L	0.05	达标	
		2014年1月6日	总锰	0.06	mg/L	2	达标	
		2014年1月6日	总镍	0.01L	mg/L	1	达标	

	2014年1月6日	总铍	0.0001L	mg/L	0.005	达标	
	2014年1月6日	总铅	0.02L	mg/L	1	达标	
	2014年1月6日	总砷	0.0028	mg/L	0.5	达标	
	2014年1月6日	总铜	0.01L	mg/L	0.5	达标	
	2014年1月6日	总锌	0.04L	mg/L	2	达标	
	2014年1月6日	流量	211	m ³ /h	—	—	

接纳水体名称：锦江
水体所属功能区：III类
执行标准级别：DB44/26-2001, 第二时段一级标准

广东省韶关市（县）2014年第一季度企业监督性监测数据报送表

企业名称：新丰板岭原种猪场								
企业类型：私营企业								
详细地址：韶关市新丰县丰城镇板岭村								
监测单位：韶关市环境监测中心站								
类型	监测点位	监测日期	污染因子	排放浓度	单位	标准限值	达标情况	未开展监测的
废气	厂界上风向	2014年1月9日	臭气浓度	<10	-	60		
	厂界下风向1#	2014年1月9日	臭气浓度	14	-	60		
	厂界下风向2#	2014年1月9日	臭气浓度	16	-	60		
	厂界下风向3#	2014年1月9日	臭气浓度	15	-	60		

执行标准级别：DB44/613-2009

广东省韶关市（县）2014年第一季度企业监督性监测数据报送表

企业名称：仁化县华粤煤矸石电力有限公司								
企业类型：股份有限公司								
详细地址：韶关市仁化县董塘镇间富村								
监测单位：韶关市环境监测中心站								
类型	监测点 位	监测日期	污染因子	排放浓 度	单位	标准限 值	达标情 况	未开展 监测的
废气	1#机组	2014年2月19日	氮氧化物	68.4	mg/m ³	650	达标	
		2014年2月19日	二氧化硫	174	mg/m ³	480	达标	
		2014年2月19日	烟尘	34.7	mg/m ³	100	达标	
	2#机组	2014年2月19日	氮氧化物	59.0	mg/m ³	650	达标	
		2014年2月19日	二氧化硫	164	mg/m ³	480	达标	
		2014年2月19日	烟尘	39.8	mg/m ³	100	达标	

执行标准级别：DB44/612-2009《火电厂大气污染排放标准》第二时段

广东省韶关市（县）2014年第一季度企业监督性监测数据报送表

企业名称：韶关市坪石发电厂有限公司(B厂)								
企业类型：港、澳、台商投资企业								
详细地址：韶关市乐昌市坪石镇河丰村								
监测单位：								
类型	监测点 位	监测日期	污染因 子	排放浓 度	单位	标准限 值	达标情 况	未开展监 测的原因
废气								该企业属于装机总容量30万千瓦以上的火电厂，由省环境监测中心站负责监测

广东省韶关市（县）2014年第一季度企业监督性监测数据报送表

企业名称：韶关市天益农业科技发展有限公司								
企业类型：有限责任公司								
详细地址：韶关市浈江区犁市镇黄沙刘屋村								
监测单位：韶关市环境监测中心站								
类型	监测点位	监测日期	污染因子	排放浓度	单位	标准限值	达标情况	未开展监测的
废气	厂界上风向	2014年1月8日	臭气浓度	<10	无量纲	60		
	厂界下风向1#	2014年1月8日	臭气浓度	14	无量纲	60		
	厂界下风向2#	2014年1月8日	臭气浓度	16	无量纲	60		
	厂界下风向3#	2014年1月8日	臭气浓度	17	无量纲	60		

执行标准级别：DB44/613-2009《畜牧养殖业污染物排放标准》

广东省韶关市（县）2014年第一季度企业监督性监测数据报送表

企业名称：广东省韶关粤江发电有限责任公司								
企业类型：国有企业								
详细地址：韶关市曲江区乌石镇								
监测单位：								
类型	监测点 位	监测日期	污染因 子	排放浓 度	单位	标准限 值	达标情 况	未开展监 测的原因
废气								该企业属于装机总容量30万千瓦以上的火电厂，由省环境监测中心站负责监测

广东省韶关市（县）2014年第一季度企业监督性监测数据报送表

企业名称：广东省翁源县茂源糖业有限责任公司								
企业类型：私营企业								
详细地址：韶关市翁源县官渡镇								
监测单位：翁源县环境保护监测站								
类型	监测点 位	监测日期	污染因 子	排放浓 度	单位	标准限 值	达标情 况	未开展 监测的
废水	废水排 放口	2014年1月9日	pH	7.21	无量纲	6~9	达标	
		2014年1月9日	化学需 氧量	83.2	mg/L	100	达标	
		2014年1月9日	硫化物	0.02L	mg/L	—	—	
		2014年1月9日	色度	2	倍	—	—	
		2014年1月9日	生化需 氧量	18.2	mg/L	20	达标	
		2014年1月9日	悬浮物	21	mg/L	70	达标	
		2014年1月9日	氨氮	4.52	mg/L	10	达标	

接纳水体名称：翁江

水体所属功能区：III类

执行标准级别：GB21909-2008表2标准

广东省韶关市（县）2014年第一季度企业监督性监测数据报送表

企业名称：广东省翁源县茂源糖业有限责任公司								
企业类型：私营企业								
详细地址：韶关市翁源县官渡镇								
监测单位：韶关市环境监测中心站								
类型	监测点 位	监测日期	污染因 子	排放浓 度	单位	标准限 值	达标情 况	未开展 监测的
废水	废水排 放口	2014年1月20日	pH	7.06	无量纲	6~9	达标	
		2014年1月20日	化学需 氧量	22.7	mg/L	100	达标	
		2014年1月20日	硫化物	0.008	mg/L	—	—	
		2014年1月20日	色度	6	倍	—	—	
		2014年1月20日	生化需 氧量	6	mg/L	20	达标	
		2014年1月20日	悬浮物	21	mg/L	70	达标	
		2014年1月20日	氨氮	1.97	mg/L	10	达标	
		2014年1月20日	石油类	0.1L	mg/L	—	—	
		2014年1月20日	流量	2595	m ³ /h	—	—	

接纳水体名称：翁江

水体所属功能区：III类

执行标准级别：GB21909-2008表2标准

广东省韶关市（县）2014年第一季度企业监督性监测数据报送表

企业名称：广东省翁源县茂源糖业有限责任公司								
企业类型：私营企业								
详细地址：韶关市翁源县官渡镇								
监测单位：翁源县环境保护监测站								
类型	监测点 位	监测日期	污染因 子	排放浓 度	单位	标准限 值	达标情 况	未开展 监测的
废水	废水排 放口	2014年2月20日	pH	7.32	无量纲	6~9	达标	
		2014年2月20日	化学需 氧量	47.6	mg/L	100	达标	
		2014年2月20日	硫化物	0.02L	mg/L	—	—	
		2014年2月20日	色度	4	倍	—	—	
		2014年2月20日	生化需 氧量	18.7	mg/L	20	达标	
		2014年2月20日	悬浮物	39	mg/L	70	达标	
		2014年2月20日	氨氮	2.20	mg/L	10	达标	

接纳水体名称：翁江

水体所属功能区：III类

执行标准级别：GB21909-2008表2标准

广东省韶关市（县）2014年第一季度企业监督性监测数据报送表

企业名称：广东省翁源县茂源糖业有限责任公司								
企业类型：私营企业								
详细地址：韶关市翁源县官渡镇								
监测单位：韶关市环境监测中心站								
类型	监测点 位	监测日期	污染因 子	排放浓 度	单位	标准限 值	达标情 况	未开展 监测的
废水	废水排 放口	2014年2月26日	pH	7.39	无量纲	6~9	达标	
		2014年2月26日	化学需 氧量	68.8	mg/L	100	达标	
		2014年2月26日	硫化物	0.006	mg/L	—	—	
		2014年2月26日	色度	16	倍	—	—	
		2014年2月26日	生化需 氧量	18	mg/L	20	达标	
		2014年2月26日	悬浮物	14	mg/L	70	达标	
		2014年2月26日	氨氮	2.22	mg/L	10	达标	
		2014年2月26日	石油类	0.1L	mg/L	—	—	
		2014年2月26日	总氮	6.64	mg/L	15	达标	
		2014年2月26日	总磷	0.07	mg/L	0.5	达标	
		2014年2月26日	流量	2384	m ³ /h	—	—	

接纳水体名称：翁江

水体所属功能区：III类

执行标准级别：GB21909-2008表2标准

广东省韶关市（县）2014年第一季度企业监督性监测数据报送表

企业名称：韶能集团韶关南雄珠玑纸业有限公司								
企业类型：股份合作企业								
详细地址：韶关市南雄市雄州镇雄南路38号								
监测单位：韶关市环境监测中心站								
类型	监测点 位	监测日期	污染因 子	排放浓 度	单位	标准限 值	达标情 况	未开展 监测的
废水	污水排 放口	2014年3月3日	pH	6.38	无量纲	6~9	达标	
		2014年3月3日	化学需 氧量	33.1	mg/L	90	达标	
		2014年3月3日	硫化物	0.008	mg/L	—	—	
		2014年3月3日	色度	16	倍	50	达标	
		2014年3月3日	生化需 氧量	16	mg/L	20	达标	
		2014年3月3日	悬浮物	13	mg/L	30	达标	
		2014年3月3日	氨氮	1.46	mg/L	8	达标	
		2014年3月3日	挥发酚	0.011	mg/L	—	—	
		2014年3月3日	总磷	0.08	mg/L	0.8	达标	
		2014年3月3日	流量	384	m ³ /h	—	—	

接纳水体名称：浈江

水体所属功能区：Ⅳ类

执行标准级别：GB 3544-2008表2标准

I

广东省韶关市（县）2014年第一季度企业监督性监测数据报送表

企业名称：韶关市始兴县联兴造纸实业有限公司								
企业类型：私营企业								
详细地址：韶关市始兴县太平镇瑶村垌								
监测单位：韶关市环境监测中心站								
类型	监测点 位	监测日期	污染因 子	排放浓 度	单位	标准限 值	达标情 况	未开展 监测的
废水	污水排 放口	2014年1月2日	pH	8.18	无量纲	6~9	达标	
		2014年1月2日	氨氮	0.182	mg/L	8	达标	
		2014年1月2日	化学需 氧量	32.2	mg/L	90	达标	
		2014年1月2日	挥发酚	0.0003L	mg/L	—	达标	
		2014年1月2日	硫化物	0.005L	mg/L	—	达标	
		2014年1月2日	色度	4	倍	50	达标	
		2014年1月2日	生化需 氧量	12	mg/L	20	达标	
		2014年1月2日	悬浮物	19	mg/L	30	达标	
		2014年1月2日	流量	69.6	m ³ /h	—	—	

接纳水体名称：墨江

水体所属功能区：III

执行标准级别：GB3544-2008《制浆造纸工业水污染物排放标准》表2

广东省韶关市（县）2014年第一季度企业监督性监测数据报送表

企业名称：至卓飞高线路板（曲江）有限公司								
企业类型：港、澳、台商投资企业								
详细地址：韶关市曲江区白土工业园								
监测单位：韶关市环境监测中心站								
类型	监测点 位	监测日期	污染因子	排放浓度	单位	标准限 值	达标情 况	未开展 监测的
废水	污水排 放口	2014年1月2日	pH	7.90	无量纲	6~9	达标	
		2014年1月2日	氨氮	13.6	mg/L	15	达标	
		2014年1月2日	化学需氧 量	75.8	mg/L	80	达标	
		2014年1月2日	总氰化物	0.004L	mg/L	0.3	达标	
		2014年1月2日	悬浮物	16	mg/L	50	达标	
		2014年1月2日	总镉	0.01L	mg/L	0.05	达标	
		2014年1月2日	总铅	0.02L	mg/L	0.2	达标	
		2014年1月2日	总铜	0.26	mg/L	0.5	达标	
		2014年1月2日	总锌	0.48	mg/L	1.5	达标	
		2014年1月2日	总汞	0.00001L	mg/L	0.01	达标	
		2014年1月2日	总铬	0.01	mg/L	1.0	达标	
		2014年1月2日	六价铬	0.004L	mg/L	0.2	达标	
		2014年1月2日	总镍	0.05	mg/L	0.5	达标	
		2014年1月2日	流量	339	m ³ /h	—	—	

接纳水体名称：北江

水体所属功能区：IV

执行标准级别：GB21900-2008《电镀污染物排放标准》表2

广东省韶关市（县）2014年第一季度企业监督性监测数据报送表

企业名称：韶关市雅鲁环保实业有限公司曲江分公司								
企业类型：								
详细地址：韶关市曲江区白土工业园								
监测单位：韶关市环境监测中心站								
类型	监测点 位	监测日期	污染因子	排放浓度	单位	标准限 值	达标情 况	未开展 监测的
废水	污水排 放口	2014年1月2日	pH	6.63	无量纲	6~9	达标	
		2014年1月2日	生化需氧量	8	mg/L	20	达标	
		2014年1月2日	总磷（以P计）	0.98	mg/L	1	达标	
		2014年1月2日	化学需氧量	18.2	mg/L	60	达标	
		2014年1月2日	色度	8	倍	30	达标	
		2014年1月2日	总汞	0.00001L	mg/L	0.001	达标	
		2014年1月2日	总镉	0.001L	mg/L	0.01	达标	
		2014年1月2日	总铬	0.001	mg/L	0.1	达标	
		2014年1月2日	六价铬	0.004L	mg/L	0.05	达标	
		2014年1月2日	总砷	0.0032	mg/L	0.1	达标	
		2014年1月2日	总铅	0.004L	mg/L	0.1	达标	
		2014年1月2日	悬浮物	10	mg/L	20	达标	
		2014年1月2日	阴离子表面活性剂	0.46	mg/L	1	达标	
		2014年1月2日	粪大肠菌群数	790	个/L	10000	达标	
		2014年1月2日	氨氮	0.622	mg/L	8	达标	
		2014年1月2日	总氮	15.6	mg/L	20	达标	
		2014年1月2日	石油类	0.1L	mg/L	3	达标	
		2014年1月2日	动植物油	0.1L	mg/L	3	达标	
		2014年1月2日	流量	1041	m ³ /h	—	—	
		2014年1月2日	水温	16	℃	—	—	

接纳水体名称：北江

水体所属功能：Ⅳ类

执行标准级别：GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B标准

广东省韶关市（县）2014年第一季度企业监督性监测数据报送表

企业名称：韶关市曲江区鑫田污水处理有限公司								
企业类型：								
详细地址：韶关市曲江区马坝镇阳岗村								
监测单位：韶关市环境监测中心站								
类型	监测点 位	监测日期	污染因子	排放浓度	单位	标准限 值	达标情 况	未开展 监测的
废水	污水排 放口	2014年1月2日	pH	6.82	无量纲	6~9	达标	
		2014年1月2日	生化需氧 量	7	mg/L	20	达标	
		2014年1月2日	总磷（以 P计）	0.96	mg/L	1	达标	
		2014年1月2日	化学需氧 量	18.2	mg/L	60	达标	
		2014年1月2日	色度	4	倍	30	达标	
		2014年1月2日	总汞	0.00001L	mg/L	0.001	达标	
		2014年1月2日	总镉	0.001L	mg/L	0.01	达标	
		2014年1月2日	总铬	0.001L	mg/L	0.1	达标	
		2014年1月2日	六价铬	0.004L	mg/L	0.05	达标	
		2014年1月2日	总砷	0.0039	mg/L	0.1	达标	
		2014年1月2日	总铅	0.008	mg/L	0.1	达标	
		2014年1月2日	悬浮物	8	mg/L	20	达标	
		2014年1月2日	阴离子表 面活性剂	0.3	mg/L	1	达标	
		2014年1月2日	粪大肠菌 群数	230	个/L	10000	达标	
		2014年1月2日	氨氮	0.248	mg/L	8	达标	
		2014年1月2日	总氮	17.4	mg/L	20	达标	
		2014年1月2日	石油类	0.1L	mg/L	3	达标	
		2014年1月2日	动植物油	0.1L	mg/L	3	达标	
		2014年1月2日	流量	1253	m ³ /h	—	—	
		2014年1月2日	水温	16	℃	—	—	

接纳水体名称：北江

水体所属功能：Ⅳ类

执行标准级别：GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B标准

广东省韶关市（县）2014年第一季度企业监督性监测数据报送表

企业名称：始兴县香山家园污水处理有限公司								
企业类型：								
详细地址：广东省韶关市始兴县太平镇狮石下村								
监测单位：韶关市环境监测中心站								
类型	监测点 位	监测日期	污染因子	排放浓度	单位	标准限 值	达标情 况	未开展 监测的
废水	污水排 放口	2014年1月2日	pH	7.16	无量纲	6~9	达标	
		2014年1月2日	生化需氧 量	10	mg/L	20	达标	
		2014年1月2日	总磷（以 P计）	0.42	mg/L	1.0	达标	
		2014年1月2日	化学需氧 量	23.8	mg/L	60	达标	
		2014年1月2日	色度	4	倍	30	达标	
		2014年1月2日	总汞	0.00001L	mg/L	0.001	达标	
		2014年1月2日	总镉	0.001L	mg/L	0.01	达标	
		2014年1月2日	总铬	0.001L	mg/L	0.1	达标	
		2014年1月2日	六价铬	0.004L	mg/L	0.05	达标	
		2014年1月2日	总砷	0.0088	mg/L	0.1	达标	
		2014年1月2日	总铅	0.004L	mg/L	0.1	达标	
		2014年1月2日	悬浮物	14	mg/L	20	达标	
		2014年1月2日	阴离子表 面活性剂	0.16	mg/L	1.0	达标	
		2014年1月2日	粪大肠菌 群数	5400	个/L	10000	达标	
		2014年1月2日	氨氮	4.59	mg/L	8.0	达标	
		2014年1月2日	总氮	12.3	mg/L	20	达标	
		2014年1月2日	石油类	0.1L	mg/L	3.0	达标	
		2014年1月2日	动植物油	0.1L	mg/L	3.0	达标	
		2014年1月2日	流量	42.4	m ³ /h	—	—	
		2014年1月2日	水温	12	℃	—	—	

接纳水体名称：墨江

水体所属功能：III类

执行标准级别：GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B标准

广东省韶关市（县）2014年第一季度企业监督性监测数据报送表

企业名称：韶关市第一污水处理厂								
企业类型：								
详细地址：韶关市十里亭金凤坪村								
监测单位：韶关市环境监测中心站								
类型	监测点 位	监测日期	污染因子	排放浓度	单位	标准限 值	达标情 况	未开展 监测的
废水	污水排 放口	2014年1月2日	pH	7.42	无量纲	6~9	达标	
		2014年1月2日	生化需氧量	6	mg/L	20	达标	
		2014年1月2日	总磷（以P计）	0.34	mg/L	1.5	达标	
		2014年1月2日	化学需氧量	17.5	mg/L	60	达标	
		2014年1月2日	色度	4	倍	30	达标	
		2014年1月2日	总汞	0.00001L	mg/L	0.001	达标	
		2014年1月2日	总镉	0.001L	mg/L	0.01	达标	
		2014年1月2日	总铬	0.001L	mg/L	0.1	达标	
		2014年1月2日	六价铬	0.004L	mg/L	0.05	达标	
		2014年1月2日	总砷	0.0134	mg/L	0.1	达标	
		2014年1月2日	总铅	0.005	mg/L	0.1	达标	
		2014年1月2日	悬浮物	8	mg/L	20	达标	
		2014年1月2日	阴离子表面活性剂	0.21	mg/L	1	达标	
		2014年1月2日	粪大肠菌群数	790	个/L	10000	达标	
		2014年1月2日	氨氮	0.948	mg/L	15	达标	
		2014年1月2日	总氮	17.4	mg/L	20	达标	
		2014年1月2日	石油类	0.1L	mg/L	3	达标	
		2014年1月2日	动植物油	0.1L	mg/L	3	达标	
		2014年1月2日	流量	595	m ³ /h	—	—	
		2014年1月2日	水温	12	℃	—	—	

接纳水体名称：武江

水体所属功能：III类

执行标准级别：GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B标准

广东省韶关市（县）2014年第一季度企业监督性监测数据报送表

企业名称：韶关市广业环保有限公司（市第二污水处理厂）								
企业类型：								
详细地址：韶关市武江区西河镇村头村								
监测单位：韶关市环境监测中心站								
类型	监测点 位	监测日期	污染因子	排放浓度	单位	标准限 值	达标情 况	未开展 监测的
废水	污水排 放口	2014年1月2日	pH	7.14	mg/L	6~9	达标	
		2014年1月2日	生化需氧 量	6	mg/L	30	达标	
		2014年1月2日	总磷（以 P计）	0.8	mg/L	3.0	达标	
		2014年1月2日	化学需氧 量	12.9	mg/L	100	达标	
		2014年1月2日	色度	2	倍	40	达标	
		2014年1月2日	总汞	0.00001L	mg/L	0.001	达标	
		2014年1月2日	总镉	0.001L	mg/L	0.01	达标	
		2014年1月2日	总铬	0.001	mg/L	0.1	达标	
		2014年1月2日	六价铬	0.004L	mg/L	0.05	达标	
		2014年1月2日	总砷	0.0073	mg/L	0.1	达标	
		2014年1月2日	总铅	0.004L	mg/L	0.1	达标	
		2014年1月2日	悬浮物	10	mg/L	30	达标	
		2014年1月2日	阴离子表 面活性剂	0.12	mg/L	2.0	达标	
		2014年1月2日	粪大肠菌 群数	490	个/L	10000	达标	
		2014年1月2日	氨氮（以 N计）	3.36	mg/L	25.0	达标	
		2014年1月2日	总氮（以 N计）	18.7	mg/L	—	达标	
		2014年1月2日	石油类	0.1L	mg/L	5.0	达标	
		2014年1月2日	动植物油	0.1L	mg/L	5.0	达标	
		2014年1月2日	流量	4600	m ³ /h	—	—	
		2014年1月2日	水温	15	℃	—	—	

接纳水体名称：北江

水体所属功能：Ⅳ类

执行标准级别：GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》二级标准

广东省韶关市（县）2014年第一季度企业监督性监测数据报送表

企业名称：仁化县生活污水处理厂								
企业类型：								
详细地址：广东省韶关市仁化县城南村委会下渡落村								
监测单位：韶关市环境监测中心站								
类型	监测点 位	监测日期	污染因子	排放浓 度	单位	标准限 值	达标情 况	未开展 监测的
废水	污水排 放口	2014年1月6日	pH	7.40	无量纲	6~9	达标	
		2014年1月6日	生化需氧 量	8	mg/L	20	达标	
		2014年1月6日	总磷（以 P计）	0.06	mg/L	1	达标	
		2014年1月6日	化学需氧 量	19.3	mg/L	60	达标	
		2014年1月6日	色度	4	倍	30	达标	
		2014年1月6日	总汞	0.00002	mg/L	0.001	达标	
		2014年1月6日	总镉	0.001L	mg/L	0.01	达标	
		2014年1月6日	总铬	0.022	mg/L	0.1	达标	
		2014年1月6日	六价铬	0.004L	mg/L	0.05	达标	
		2014年1月6日	总砷	0.0054	mg/L	0.1	达标	
		2014年1月6日	总铅	0.004L	mg/L	0.1	达标	
		2014年1月6日	悬浮物	12	mg/L	20	达标	
		2014年1月6日	阴离子表 面活性剂	0.84	mg/L	1	达标	
		2014年1月6日	粪大肠菌 群数	1300	个/L	10000	达标	
		2014年1月6日	氨氮	2.38	mg/L	15	达标	
		2014年1月6日	总氮	6.62	mg/L	20	达标	
		2014年1月6日	石油类	0.1L	mg/L	3	达标	
		2014年1月6日	动植物油	0.1L	mg/L	3	达标	
		2014年1月6日	流量	394	m ³ /h	—	—	
		2014年1月6日	水温	12	℃	—	—	

接纳水体名称：锦江

水体所属功能：III类

执行标准级别：GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B标准

广东省韶关市（县）2014年第一季度企业监督性监测数据报送表

企业名称：翁源县污水处理厂								
企业类型：								
详细地址：翁源县城西区工业大道								
监测单位：韶关市环境监测中心站								
类型	监测点 位	监测日期	污染因子	排放浓 度	单位	标准限 值	达标情 况	未开展 监测的
废水	污水排 放口	2014年1月8日	pH	7.34	mg/L	6~9	达标	
		2014年1月8日	生化需氧 量	18	mg/L	20	达标	
		2014年1月8日	总磷（以 P计）	0.46	mg/L	0.5	达标	
		2014年1月8日	化学需氧 量	37.8	mg/L	40	达标	
		2014年1月8日	色度	8	倍	30	达标	
		2014年1月8日	总汞	0.00001	mg/L	0.001	达标	
		2014年1月8日	总镉	0.001L	mg/L	0.01	达标	
		2014年1月8日	总铬	0.001L	mg/L	0.1	达标	
		2014年1月8日	六价铬	0.004L	mg/L	0.05	达标	
		2014年1月8日	总砷	0.0049	mg/L	0.1	达标	
		2014年1月8日	总铅	0.004L	mg/L	0.1	达标	
		2014年1月8日	悬浮物	11	mg/L	20	达标	
		2014年1月8日	阴离子表 面活性剂	0.98	mg/L	1	达标	
		2014年1月8日	粪大肠菌 群数	5400	个/L	10000	达标	
		2014年1月8日	氨氮	6.00	mg/L	15	达标	
		2014年1月8日	总氮	19.2	mg/L	20	达标	
		2014年1月8日	石油类	0.1L	mg/L	3	达标	
		2014年1月8日	动植物油	0.1L	mg/L	3	达标	
		2014年1月8日	水温	12	℃	—	—	
		2014年1月8日	流量	497	m ³ /h	—	—	

接纳水体名称：翁江

水体所属功能：III类

执行标准级别：GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B标准

DB 44/26-2001《水污染物排放限值》第二时段一级标准

广东省韶关市（县）2014年第一季度企业监督性监测数据报送表

企业名称：乳源瑶族自治县污水处理厂								
企业类型：								
详细地址：乳源瑶族自治县侯公渡万张								
监测单位：韶关市环境监测中心站								
类型	监测点 位	监测日期	污染因子	排放浓度	单位	标准限 值	达标情 况	未开展 监测的
废水	污水排 放口	2014年1月2日	pH	6.90	无量纲	6~9	达标	
		2014年1月2日	生化需氧 量	6	mg/L	20	达标	
		2014年1月2日	总磷（以 P计）	0.95	mg/L	1.0	达标	
		2014年1月2日	化学需氧 量	12.8	mg/L	60	达标	
		2014年1月2日	色度	4	倍	30	达标	
		2014年1月2日	总汞	0.00001L	mg/L	0.001	达标	
		2014年1月2日	总镉	0.001L	mg/L	0.01	达标	
		2014年1月2日	总铬	0.001	mg/L	0.1	达标	
		2014年1月2日	六价铬	0.004L	mg/L	0.05	达标	
		2014年1月2日	总砷	0.0094	mg/L	0.1	达标	
		2014年1月2日	总铅	0.004L	mg/L	0.1	达标	
		2014年1月2日	悬浮物	6	mg/L	20	达标	
		2014年1月2日	阴离子表 面活性剂	0.30	mg/L	1.0	达标	
		2014年1月2日	粪大肠菌 群数	490	个/L	10000	达标	
		2014年1月2日	氨氮	0.97	mg/L	15	达标	
		2014年1月2日	总氮	13.0	mg/L	20	达标	
		2014年1月2日	石油类	0.1L	mg/L	3	达标	
		2014年1月2日	动植物油	0.1L	mg/L	3	达标	
		2014年1月2日	流量	595	m ³ /h	—	—	
		2014年1月2日	水温	12	℃	—	—	

接纳水体名称：南水

水体所属功能：Ⅱ类

执行标准级别：GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B标准

广东省韶关市（县）2014年第一季度企业监督性监测数据报送表

企业名称：新丰县生活污水处理厂								
企业类型：								
详细地址：韶关市新丰县凤城镇城东村贵子口								
监测单位：韶关市环境监测中心站								
类型	监测点 位	监测日期	污染因子	排放浓 度	单位	标准限 值	达标情 况	未开展 监测的
废水	污水排 放口	2014年1月6日	pH	7.28	无量纲	6~9	达标	
		2014年1月6日	生化需氧 量	6	mg/L	20	达标	
		2014年1月6日	总磷（以 P计）	0.20	mg/L	1.0	达标	
		2014年1月6日	化学需氧 量	14.9	mg/L	60	达标	
		2014年1月6日	色度	16	倍	30	达标	
		2014年1月6日	总汞	0.00014	mg/L	0.001	达标	
		2014年1月6日	总镉	0.001L	mg/L	0.01	达标	
		2014年1月6日	总铬	0.020	mg/L	0.1	达标	
		2014年1月6日	六价铬	0.004L	mg/L	0.05	达标	
		2014年1月6日	总砷	0.0047	mg/L	0.1	达标	
		2014年1月6日	总铅	0.004L	mg/L	0.1	达标	
		2014年1月6日	悬浮物	10	mg/L	20	达标	
		2014年1月6日	阴离子表 面活性剂	0.07	mg/L	1.0	达标	
		2014年1月6日	粪大肠菌 群数	270	个/L	10000	达标	
		2014年1月6日	氨氮	5.58	mg/L	8	达标	
		2014年1月6日	总氮	12.8	mg/L	20	达标	
		2014年1月6日	石油类	0.1L	mg/L	3	达标	
		2014年1月6日	动植物油	0.1L	mg/L	3	达标	
		2014年1月6日	流量	578	m ³ /h	—	—	
		2014年1月6日	水温	16	℃	—	—	

接纳水体名称：新丰江

水体所属功能：III类

执行标准级别：GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B标准

广东省韶关市（县）2014年第一季度企业监督性监测数据报送表

企业名称：乐昌市雅鲁污水处理有限公司								
企业类型：								
详细地址：广东省乐昌市坪石镇坪南路								
监测单位：韶关市环境监测中心站								
类型	监测点 位	监测日期	污染因子	排放浓 度	单位	标准限 值	达标情 况	未开展 监测的
废水	污水排 放口	2014年1月6日	pH	7.28	无量纲	6~9	达标	
		2014年1月6日	生化需氧 量	6	mg/L	20	达标	
		2014年1月6日	总磷（以 P计）	0.44	mg/L	1	达标	
		2014年1月6日	化学需氧 量	16.0	mg/L	60	达标	
		2014年1月6日	色度	16	倍	30	达标	
		2014年1月6日	总汞	0.00015	mg/L	0.001	达标	
		2014年1月6日	总镉	0.001L	mg/L	0.01	达标	
		2014年1月6日	总铬	0.021	mg/L	0.1	达标	
		2014年1月6日	六价铬	0.004L	mg/L	0.05	达标	
		2014年1月6日	总砷	0.0112	mg/L	0.1	达标	
		2014年1月6日	总铅	0.004L	mg/L	0.1	达标	
		2014年1月6日	悬浮物	9	mg/L	20	达标	
		2014年1月6日	阴离子表 面活性剂	0.39	mg/L	1	达标	
		2014年1月6日	粪大肠菌 群数	130	个/L	10000	达标	
		2014年1月6日	氨氮	0.417	mg/L	8	达标	
		2014年1月6日	总氮	11.2	mg/L	20	达标	
		2014年1月6日	石油类	0.1L	mg/L	3	达标	
		2014年1月6日	动植物油	0.1L	mg/L	3	达标	
		2014年1月6日	流量	348	m ³ /h	—	—	
		2014年1月6日	水温	16	℃	—	—	

接纳水体名称：武江

水体所属功能：III类

执行标准级别：GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B标准

广东省韶关市（县）2014年第一季度企业监督性监测数据报送表

企业名称：乐昌市龙辉环保科技有限公司								
企业类型：								
详细地址：广东省乐昌市开发区黄坑乐发水泥厂路口污水处理厂								
监测单位：韶关市环境监测中心站								
类型	监测点 位	监测日期	污染因子	排放浓 度	单位	标准限 值	达标情 况	未开展 监测的
废水	污水排 放口	2014年1月8日	pH	7.02	无量纲	6~9	达标	
		2014年1月8日	生化需氧 量	6	mg/L	20	达标	
		2014年1月8日	总磷（以 P计）	0.60	mg/L	1	达标	
		2014年1月8日	化学需氧 量	14.2	mg/L	60	达标	
		2014年1月8日	色度	8	倍	30	达标	
		2014年1月8日	总汞	0.00021	mg/L	0.001	达标	
		2014年1月8日	总镉	0.001L	mg/L	0.01	达标	
		2014年1月8日	总铬	0.001L	mg/L	0.1	达标	
		2014年1月8日	六价铬	0.004L	mg/L	0.05	达标	
		2014年1月8日	总砷	0.0080	mg/L	0.1	达标	
		2014年1月8日	总铅	0.014	mg/L	0.1	达标	
		2014年1月8日	悬浮物	12	mg/L	20	达标	
		2014年1月8日	阴离子表 面活性剂	0.14	mg/L	1	达标	
		2014年1月8日	粪大肠菌 群数	130	个/L	10000	达标	
		2014年1月8日	氨氮	0.238	mg/L	8	达标	
		2014年1月8日	总氮	17	mg/L	20	达标	
		2014年1月8日	石油类	0.1L	mg/L	3	达标	
		2014年1月8日	动植物油	0.1L	mg/L	3	达标	
		2014年1月8日	流量	521	m ³ /h	—	—	
		2014年1月8日	水温	15	℃	—	—	

接纳水体名称：武江

水体所属功能：III类

执行标准级别：GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B标准

广东省韶关市（县）2014年第一季度企业监督性监测数据报送表

企业名称：南雄市珠江污水处理有限公司								
企业类型：								
详细地址：广东省南雄市全安镇三枫古塘三枫电站旁								
监测单位：韶关市环境监测中心站								
类型	监测点 位	监测日期	污染因子	排放浓度	单位	标准限 值	达标情 况	未开展 监测的
废水	污水排 放口	2014年1月8日	pH	7.68	无量纲	6~9	达标	
		2014年1月8日	生化需氧 量	9	mg/L	30	达标	
		2014年1月8日	总磷（以 P计）	0.62	mg/L	3	达标	
		2014年1月8日	化学需氧 量	24.2	mg/L	100	达标	
		2014年1月8日	色度	16	倍	40	达标	
		2014年1月8日	总汞	0.00001L	mg/L	0.001	达标	
		2014年1月8日	总镉	0.001L	mg/L	0.01	达标	
		2014年1月8日	总铬	0.001L	mg/L	0.1	达标	
		2014年1月8日	六价铬	0.004L	mg/L	0.05	达标	
		2014年1月8日	总砷	0.0094	mg/L	0.1	达标	
		2014年1月8日	总铅	0.008	mg/L	0.1	达标	
		2014年1月8日	悬浮物	14	mg/L	30	达标	
		2014年1月8日	阴离子表 面活性剂	0.24	mg/L	2	达标	
		2014年1月8日	粪大肠菌 群数	790	个/L	10000	达标	
		2014年1月8日	氨氮	6.28	mg/L	25	达标	
		2014年1月8日	总氮	16.6	mg/L	—	达标	
		2014年1月8日	石油类	0.1L	mg/L	5	达标	
		2014年1月8日	动植物油	0.1L	mg/L	5	达标	
		2014年1月8日	流量	611	m ³ /h	—	—	
		2014年1月8日	水温	12.1	℃	—	—	

接纳水体名称：浈江

水体所属功能：Ⅳ类

执行标准级别：GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》二级标准