

广东省韶关市（县）2014年第三季度企业监督性监测数据报送表

企业名称：韶能集团韶关南雄珠玑纸业有限公司								
企业类型：股份合作企业								
详细地址：韶关市南雄市雄州镇雄南路38号								
监测单位：韶关市环境监测中心站								
类型	监测 点位	监测日期	污染因子	排放浓度	单位	标准 限值	达标 情况	未开展监 测的原因
废 水	污水 排放 口	2014年7月17日	pH	7.42	无量纲	6~9	达标	
		2014年7月17日	氨氮	0.330	mg/L	8	达标	
		2014年7月17日	化学需氧量	37.2	mg/L	90	达标	
		2014年7月17日	挥发酚	0.0003L	mg/L	—	—	
		2014年7月17日	硫化物	0.005L	mg/L	—	—	
		2014年7月17日	色度	32	倍	50	达标	
		2014年7月17日	生化需氧量	14	mg/L	20	达标	
		2014年7月17日	悬浮物	18	mg/L	30	达标	
		2014年7月17日	总磷	0.05	mg/L	0.8	达标	
		2014年7月17日	流量	377	m ³ /h	—	—	

接纳水体名称：浈江

水体所属功能区：Ⅳ

执行标准级别：《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB3544-2008）表2

广东省韶关市（县）2014年第三季度企业监督性监测数据报送表

企业名称：宝钢集团广东省韶关钢铁集团有限公司								
企业类型：国有企业								
详细地址：韶关市曲江区马坝镇松山								
监测单位：韶关市环境监测中心站								
类型	监测点位	监测日期	污染因子	排放浓度	单位	标准限值	达标情况	未开展监测的原因
废气	焙烧厂1#石灰窑除尘出口	2014年7月16~18日	颗粒物	21.9	mg/m ³	50	达标	
	焙烧厂2#石灰窑除尘出口	2014年7月16~18日	颗粒物	25.1	mg/m ³	50	达标	
	焙烧厂3#石灰窑除尘出口	2014年7月16~18日	颗粒物	25.1	mg/m ³	50	达标	
	焙烧厂4#石灰窑除尘出口	2014年7月16~18日	颗粒物	24.9	mg/m ³	50	达标	
	焙烧厂5#石灰窑除尘出口	2014年7月16~18日	颗粒物	27.0	mg/m ³	50	达标	
	焙烧厂6#石灰窑除尘出口	2014年7月16~18日	颗粒物	12.9	mg/m ³	50	达标	
	焙烧厂7#石灰窑除尘出口	2014年7月16~18日	颗粒物	22.3	mg/m ³	50	达标	
	焙烧厂8#石灰窑除尘出口	2014年7月16~18日	颗粒物	32.8	mg/m ³	50	达标	
	焙烧厂9#石灰窑除尘出口	2014年7月16~18日	颗粒物	36.1	mg/m ³	50	达标	
	焙烧厂10#石灰窑除尘出口	2014年7月16~18日	颗粒物	25.7	mg/m ³	50	达标	
	焙烧厂11#石灰窑除尘出口	2014年7月16~18日	颗粒物	32.2	mg/m ³	50	达标	
	焙烧厂12#石灰窑除尘出口	2014年7月16~18日	颗粒物	33.4	mg/m ³	50	达标	
	焙烧厂14#石灰窑除尘出口	2014年7月16~18日	颗粒物	27.9	mg/m ³	50	达标	
	焙烧厂15#石灰窑除尘出口	2014年7月16~18日	颗粒物	30.1	mg/m ³	50	达标	
	焙烧厂16#石灰窑除尘出口	2014年7月16~18日	颗粒物	30.4	mg/m ³	50	达标	
	焙烧厂17#石灰窑除尘出口	2014年7月16~18日	颗粒物	30.6	mg/m ³	50	达标	
	三钢厂二次除尘出口	2014年7月16~18日	颗粒物	14.9	mg/m ³	50	达标	
	三钢厂混铁炉出口	2014年7月16~18日	颗粒物	28.2	mg/m ³	50	达标	
	三钢厂精炼炉出口	2014年7月16~18日	颗粒物	33.3	mg/m ³	50	达标	
	烧结厂4#机头出口	2014年7月16~18日	颗粒物	42.4	mg/m ³	80	达标	
			二氧化硫	132	mg/m ³	600	达标	
			氮氧化物	117	mg/m ³	500	达标	

	烧结厂4#机尾出口	2014年7月16~18日	颗粒物	31.2	mg/m ³	50	达标	
	烧结厂4#整粒机出口	2014年7月16~18日	颗粒物	22.0	mg/m ³	50	达标	
	烧结厂5#机头脱硫塔	2014年7月16~18日	颗粒物	63.8	mg/m ³	80	达标	
			二氧化硫	447	mg/m ³	600	达标	
			氮氧化物	373	mg/m ³	500	达标	
	烧结厂5#机头	2014年7月16~18日	颗粒物	42.2	mg/m ³	80	达标	
			二氧化硫	98	mg/m ³	600	达标	
			氮氧化物	285	mg/m ³	500	达标	
	烧结厂5#机尾出口	2014年7月16~18日	颗粒物	28.0	mg/m ³	50	达标	
	烧结厂5#整粒出口	2014年7月16~18日	颗粒物	25.1	mg/m ³	50	达标	
	炼铁厂4#高炉喷煤出口	2014年7月16~18日	颗粒物	39.7	mg/m ³	50	达标	
	炼铁厂7#高炉喷煤出口	2014年7月16~18日	颗粒物	36.5	mg/m ³	50	达标	
	炼轧厂电炉除尘出口	2014年7月16~18日	颗粒物	22.2	mg/m ³	50	达标	
	6#烧结机头低硫烟道	2014年7月16~18日	氮氧化物	182	mg/m ³	500	达标	
			二氧化硫	363	mg/m ³	600	达标	
			颗粒物	33.7	mg/m ³	80	达标	
	烧结厂6#机头	2014年7月16~18日	氮氧化物	239	mg/m ³	500	达标	
			二氧化硫	65	mg/m ³	600	达标	
			颗粒物	45.4	mg/m ³	80	达标	
	烧结厂6#机尾出口	2014年7月16~18日	颗粒物	44.8	mg/m ³	50	达标	
	热电厂2#锅炉出口	2014年7月16~18日	氮氧化物	112	mg/m ³	200	达标	
			二氧化硫	74	mg/m ³	300	达标	
			颗粒物	39.3	mg/m ³	80	达标	
	热电厂3-5#机组出口	2014年7月16~18日	氮氧化物	175	mg/m ³	200	达标	
			二氧化硫	45	mg/m ³	100	达标	
			颗粒物	24.2	mg/m ³	30	达标	
废水	污水排放口	2014年7月3日	pH值	8.04	无量纲	6~9	达标	
		2014年7月3日	氨氮	0.713	mg/L	8	达标	
		2014年7月3日	化学需氧量	14.6	mg/L	60	达标	
		2014年7月3日	挥发酚	0.0004	mg/L	0.5	达标	
		2014年7月3日	磷酸盐	0.05	mg/L	1.0	达标	
		2014年7月3日	六价铬	0.004L	mg/L	0.5	达标	
		2014年7月3日	总氰化物	0.004	mg/L	0.5	达标	
		2014年7月3日	石油类	0.1L	mg/L	5	达标	
		2014年7月3日	悬浮物	12	mg/L	50	达标	
		2014年7月3日	总镉	0.01L	mg/L	0.1	达标	
		2014年7月3日	总铅	0.02L	mg/L	1.0	达标	
		2014年7月3日	总砷	0.0024	mg/L	0.5	达标	
		2014年7月3日	总锌	0.04L	mg/L	2.0	达标	
		2014年7月3日	流量	2878	m ³ /h	—	—	

废气

执行标准级别： 《钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准》（GB 28662-2012）
《炼铁工业大气污染物排放标准GB》（28663-2012）
《炼钢工业大气污染物排放标准》（GB 28664-2012）
《锅炉大气污染物排放标准》（DB 44/765-2010）

废水

接纳水体名称：梅花河

水体所属功能区：Ⅳ类

执行标准级别：《钢铁工业水污染物排放标准》（GB 13456-2012）表1“钢铁联合企业”标准

广东省韶关市（县）2014年第三季度企业监督性监测数据报送表

企业名称：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂								
企业类型：国有企业								
详细地址：韶关市浈江区韶南大道九公里								
监测单位：韶关市环境监测中心站								
类型	监测点位	监测日期	污染因子	排放浓度	单位	标准限值	达标情况	未开展监测的原因
废气	电解电铅锅收尘出口	2014年7月11日	颗粒物	17.8	mg/m ³	80	达标	
			汞及其化合物	8.74×10^{-3}	mg/m ³	0.05	达标	
			铅及其化合物	0.194	mg/m ³	8	达标	
	热电2#、3#锅炉	2014年7月11日	颗粒物	13.9	mg/m ³	80	达标	
			二氧化硫	96.61	mg/m ³	300	达标	
			氮氧化物	49	mg/m ³	200	达标	
			铅及其化合物	$<1.44 \times 10^{-3}$	mg/m ³	—	—	
	电解熔铅锅收尘排口	2014年7月11日	颗粒物	43.7	mg/m ³	80	达标	
			汞及其化合物	3.99×10^{-3}	mg/m ³	0.05	达标	
			铅及其化合物	$<3.53 \times 10^{-3}$	mg/m ³	8	达标	
	精馏80米烟囱出口	2014年7月11日	二氧化硫	344	mg/m ³	400	达标	
			汞及其化合物	1.05×10^{-4}	mg/m ³	0.05	达标	
			铅及其化合物	0.132	mg/m ³	8	达标	
			氮氧化物	76	mg/m ³	—	—	
			颗粒物	3.90	mg/m ³	80	达标	
	二系统烧结干燥窑出口	2014年7月11日	汞及其化合物	2.62×10^{-3}	mg/m ³	0.05	达标	
			二氧化硫	5	mg/m ³	400	达标	
			颗粒物	9.8	mg/m ³	80	达标	
	烧结鼠笼破碎	2014年7月11日	颗粒物	8.5	mg/m ³	80	达标	
			汞及其化合物	1.41×10^{-3}	mg/m ³	0.05	达标	
	烧结配料	2014年7月11日	颗粒物	4.9	mg/m ³	80	达标	
			汞及其化合物	1.60×10^{-4}	mg/m ³	0.05	达标	
	二系统烧结机头出口	2014年7月11日	二氧化硫	48	mg/m ³	400	达标	
			颗粒物	16.0	mg/m ³	80	达标	
			汞及其化合物	1.32×10^{-3}	mg/m ³	0.05	达标	
	二系统烧结隔层	2014年7月11日	颗粒物	19.0	mg/m ³	80	达标	
			汞及其化合物	8.54×10^{-3}	mg/m ³	0.05	达标	
	烧结1#链板出口	2014年7月11日	颗粒物	13.5	mg/m ³	80	达标	
			汞及其化合物	3.60×10^{-4}	mg/m ³	0.05	达标	
	烧结固定条格筛排气口	2014年7月11日	颗粒物	12.9	mg/m ³	80	达标	
			汞及其化合物	1.99×10^{-3}	mg/m ³	0.05	达标	
	熔炼备料净化设施后	2014年7月11日	颗粒物	16.8	mg/m ³	80	达标	
			汞及其化合物	1.85×10^{-4}	mg/m ³	0.05	达标	
			铅及其化合物	0.054	mg/m ³	8	达标	
	烧结冷却圆筒	2014年7月11日	汞及其化合物	1.52×10^{-3}	mg/m ³	0.05	达标	
			铅及其化合物	0.002L	mg/m ³	8	达标	
			颗粒物	33.3	mg/m ³	80	达标	

	烧结四破	2014年7月11日	颗粒物	8.8	mg/m ³	80	达标	
			汞及其化合物	3.27×10^{-4}	mg/m ³	0.05	达标	
	烧结17#、18# 皮带	2014年7月11日	颗粒物	13.2	mg/m ³	80	达标	
			汞及其化合物	3.72×10^{-4}	mg/m ³	0.05	达标	
	二系统熔炼多 点卸料	2014年7月11日	颗粒物	22.5	mg/m ³	80	达标	
			汞及其化合物	1.24×10^{-3}	mg/m ³	0.05	达标	
			铅及其化合物	0.127	mg/m ³	8	达标	
	熔炼22#、23# 皮带净化后	2014年7月11日	铅及其化合物	0.041	mg/m ³	8	达标	
			颗粒物	14.1	mg/m ³	80	达标	
			汞及其化合物	3.67×10^{-4}	mg/m ³	0.05	达标	
	硫酸120米烟 囱	2014年7月11日	二氧化硫	143	mg/m ³	400	达标	
			颗粒物	8.5	mg/m ³	80	达标	
	熔炼24万、 9.3米平台除 尘器	2014年7月11日	颗粒物	12.9	mg/m ³	80	达标	
			汞及其化合物	2.88×10^{-3}	mg/m ³	0.05	达标	
			铅及其化合物	0.230	mg/m ³	8	达标	
	二系统熔炼水 淬冲渣	2014年7月11日	铅及其化合物	0.069	mg/m ³	8	达标	
			颗粒物	17.1	mg/m ³	80	达标	
			汞及其化合物	4.91×10^{-4}	mg/m ³	0.05	达标	
	二系统烧结1# 圆筒出口	2014年7月11日	颗粒物	14.8	mg/m ³	80	达标	
			汞及其化合物	8.01×10^{-4}	mg/m ³	0.05	达标	

废气

执行标准级别：《铅、锌工业污染物排放标准》（GB 25466-2010）

《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2010）

广东省韶关市（县）2014年第三季度企业监督性监测数据报送表

企业名称：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司凡口铅锌矿								
企业类型：股份有限公司								
详细地址：广东省韶关市仁化县董塘镇凡口铅锌矿								
监测单位：韶关市环境监测中心站								
类型	监测点 位	监测日期	污染因子	排放浓 度	单位	标准 限值	达标 情况	未开展监 测的原因
废水	条埂冲污 水排放口	2014年7月31日	pH值	8.14	无量纲	6~9	达标	
		2014年7月31日	氨氮	0.292	mg/L	10	达标	
		2014年7月31日	化学需氧量	13.0	mg/L	90	达标	
		2014年7月31日	生化需氧量	5	mg/L	20	达标	
		2014年7月31日	挥发酚	0.0003L	mg/L	0.3	达标	
		2014年7月31日	磷酸盐（以P 计）	0.01L	mg/L	0.5	达标	
		2014年7月31日	硫化物	0.005L	mg/L	0.58	达标	
		2014年7月31日	六价铬	0.004L	mg/L	0.5	达标	
		2014年7月31日	总氰化物	0.004L	mg/L	0.3	达标	
		2014年7月31日	石油类	0.1L	mg/L	5	达标	
		2014年7月31日	悬浮物	7	mg/L	70	达标	
		2014年7月31日	总镉	0.01L	mg/L	0.1	达标	
		2014年7月31日	总铬	0.01L	mg/L	1.5	达标	
		2014年7月31日	总汞	0.00004	mg/L	0.05	达标	
		2014年7月31日	总锰	0.13	mg/L	2	达标	
		2014年7月31日	总镍	0.01L	mg/L	1	达标	
		2014年7月31日	总铍	0.001L	mg/L	0.005	达标	
		2014年7月31日	总铅	0.04	mg/L	1	达标	
		2014年7月31日	总砷	0.0016	mg/L	0.5	达标	
		2014年7月31日	总铜	0.01L	mg/L	0.5	达标	
		2014年7月31日	总锌	0.64	mg/L	2	达标	
		2014年7月31日	流量	207	m ³ /h	—	—	
	尾矿坝污 水排放口	2014年7月31日	pH值	7.30	无量纲	6~9	达标	
		2014年7月31日	氨氮	0.342	mg/L	10	达标	
		2014年7月31日	化学需氧量	35.7	mg/L	90	达标	
		2014年7月31日	生化需氧量	14	mg/L	20	达标	
		2014年7月31日	挥发酚	0.0003	mg/L	0.3	达标	
		2014年7月31日	磷酸盐（以P 计）	0.01L	mg/L	0.5	达标	
		2014年7月31日	硫化物	0.005L	mg/L	0.58	达标	
		2014年7月31日	六价铬	0.004L	mg/L	0.5	达标	
		2014年7月31日	总氰化物	0.004L	mg/L	0.3	达标	
		2014年7月31日	石油类	0.1L	mg/L	5	达标	
		2014年7月31日	悬浮物	10	mg/L	70	达标	
		2014年7月31日	总镉	0.01L	mg/L	0.1	达标	
		2014年7月31日	总铬	0.01L	mg/L	1.5	达标	
		2014年7月31日	总汞	0.00004	mg/L	0.05	达标	
		2014年7月31日	总锰	0.06	mg/L	2	达标	
		2014年7月31日	总镍	0.01L	mg/L	1	达标	
		2014年7月31日	总铍	0.001L	mg/L	0.005	达标	

	2014年7月31日	总铅	0.02L	mg/L	1	达标	
	2014年7月31日	总砷	0.0021	mg/L	0.5	达标	
	2014年7月31日	总铜	0.01L	mg/L	0.5	达标	
	2014年7月31日	总锌	0.04L	mg/L	2	达标	
	2014年7月31日	流量	342	m ³ /h	—	—	

接纳水体名称：锦江
 水体所属功能区：Ⅲ类
 执行标准级别：《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准

广东省韶关市（县）2014年第三季度企业监督性监测数据报送表

企业名称：新丰板岭原种猪场								
企业类型：私营企业								
详细地址：韶关市新丰县丰城镇板岭村								
监测单位：韶关市环境监测中心站								
类型	监测点位	监测日期	污染因子	排放浓度	单位	标准限值	达标情况	未开展监测的原因
废气	厂界上风向	2014年8月6日	臭气浓度	10L	无量纲	60		
	厂界下风向1#	2014年8月6日	臭气浓度	10L	无量纲	60		
	厂界下风向2#	2014年8月6日	臭气浓度	10L	无量纲	60		
	厂界下风向3#	2014年8月6日	臭气浓度	10L	无量纲	60		

执行标准级别：《畜禽养殖业污染物排放标准》（DB44/613-2009）

广东省韶关市（县）2014年第三季度企业监督性监测数据报送表

企业名称：韶关市坪石发电有限公司（B厂）								
企业类型：港、澳、台商投资企业								
详细地址：韶关市乐昌市坪石镇河丰村								
监测单位：韶关市环境监测中心站								
类型	监测点位	监测日期	污染因子	排放浓度	单位	标准限值	达标情况	未开展监测的原因
废气	3#脱硫出口							停运
	4#脱硫出口	2014年8月21日	氮氧化物	102	mg/m ³	200	达标	
			二氧化硫	46	mg/m ³	200	达标	
			烟尘	6.62	mg/m ³	30	达标	
	5#脱硫出口							停运

执行标准级别：《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）

广东省韶关市（县）2014年第三季度企业监督性监测数据报送表

企业名称：广东省韶关粤江发电有限责任公司								
企业类型：国有企业								
详细地址：韶关市曲江区乌石镇								
监测单位：韶关市环境监测中心站								
类型	监测点位	监测日期	污染因子	排放浓度	单位	标准限值	达标情况	未开展监测的原因
废气	10#脱硫出口	2014年7月15日	氮氧化物	70	mg/m ³	100	达标	
			二氧化硫	191	mg/m ³	200	达标	
			烟尘	23	mg/m ³	30	达标	
	11#脱硫出口							停机检修

执行标准级别：《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）

广东省韶关市（县）2014年第三季度企业监督性监测数据报送表

企业名称：仁化县华粤煤矸石电力有限公司								
企业类型：股份有限公司								
详细地址：韶关市仁化县董塘镇间富村								
监测单位：仁化县环境监测站								
类型	监测点 位	监测日期	污染因子	排放浓 度	单位	标准 限值	达标 情况	未开展监 测的原因
废气	1#机组	2014年8月11日	氮氧化物	110	mg/m ³	200	达标	
			二氧化硫	85	mg/m ³	200	达标	
			烟尘	6.27	mg/m ³	30	达标	
	2#机组	2014年8月11日	氮氧化物	122	mg/m ³	200	达标	
			二氧化硫	44	mg/m ³	200	达标	
			烟尘	14.8	mg/m ³	30	达标	

执行标准级别：《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）

广东省韶关市（县）2014年第三季度企业监督性监测数据报送表

企业名称：韶关市天益农业科技发展有限公司								
企业类型：有限责任公司								
详细地址：韶关市浈江区犁市镇黄沙刘屋村								
监测单位：韶关市环境监测中心站								
类型	监测点位	监测日期	污染因子	排放浓度	单位	标准限值	达标情况	未开展监测的原因
废气	厂界上风向	2014年8月21日	臭气浓度	10L	无量纲	60		
	厂界下风向1#	2014年8月21日	臭气浓度	17	无量纲	60		
	厂界下风向2#	2014年8月21日	臭气浓度	16	无量纲	60		
	厂界下风向3#	2014年8月21日	臭气浓度	17	无量纲	60		

执行标准级别：《畜牧养殖业污染物排放标准》（DB44/613-2009）

广东省韶关市（县）2014年第三季度企业监督性监测数据报送表

企业名称：韶关市始兴县联兴造纸实业有限公司								
企业类型：私营企业								
详细地址：韶关市始兴县太平镇瑶村垌								
监测单位：韶关市环境监测中心站								
类型	监测点位	监测日期	污染因子	排放浓度	单位	标准限值	达标情况	未开展监测的原因
废水	污水排放口	2014年7月28日	pH	7.41	无量纲	6~9	达标	
		2014年7月28日	氨氮	0.052	mg/L	8	达标	
		2014年7月28日	化学需氧量	19.6	mg/L	90	达标	
		2014年7月28日	挥发酚	0.0003L	mg/L	—	—	
		2014年7月28日	硫化物	0.005L	mg/L	—	—	
		2014年7月28日	色度	2	倍	50	达标	
		2014年7月28日	生化需氧量	10	mg/L	20	达标	
		2014年7月28日	悬浮物	10	mg/L	30	达标	
		2014年7月28日	流量	89.0	m ³ /h	—	—	

接纳水体名称：墨江

水体所属功能区：III

执行标准级别：《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB3544-2008）表2

广东省韶关市（县）2014年第三季度企业监督性监测数据报送表

企业名称：至卓飞高线路板（曲江）有限公司								
企业类型：港、澳、台商投资企业								
详细地址：韶关市曲江区白土工业园								
监测单位：韶关市环境监测中心站								
类型	监测点 位	监测日期	污染因子	排放浓度	单位	标准 限值	达标 情况	未开展监测 的原因
废水	污水排 放口	2014年7月3日	pH	7.58	无量纲	6~9	达标	
		2014年7月3日	氨氮	3.96	mg/L	—	—	
		2014年7月3日	化学需氧量	43.9	mg/L	500	达标	
		2014年7月3日	总氰化物	0.004L	mg/L	1.0	达标	
		2014年7月3日	悬浮物	13	mg/L	400	达标	
		2014年7月3日	总镉	0.01L	mg/L	0.05	达标	
		2014年7月3日	总铅	0.02L	mg/L	0.2	达标	
		2014年7月3日	总铜	0.83	mg/L	2.0	达标	
		2014年7月3日	总锌	0.04L	mg/L	5.0	达标	
		2014年7月3日	总汞	0.00001L	mg/L	0.01	达标	
		2014年7月3日	总铬	0.01L	mg/L	1.0	达标	
		2014年7月3日	六价铬	0.004L	mg/L	0.2	达标	
		2014年7月3日	总镍	0.05	mg/L	0.5	达标	
		2014年7月3日	流量	339	m ³ /h	—	—	

排入污水厂名称：韶关市雅鲁环保实业有限公司曲江分公司

执行标准级别：六价铬、总镉、总铬、总汞、总镍、总铅执行《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表2；

其他项目执行《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准。

广东省韶关市（县）2014年第三季度企业监督性监测数据报送表

企业名称：韶关市雅鲁环保实业有限公司曲江分公司								
企业类型：								
详细地址：韶关市曲江区白土工业园								
监测单位：韶关市环境监测中心站								
类型	监测 点位	监测日期	污染因子	排放浓 度	单位	标准 限值	达标 情况	未开展监 测的原因
废水	污水排 放口	2014年7月3日	pH	6.86	无量纲	6~9	达标	
		2014年7月3日	生化需氧量	8	mg/L	20	达标	
		2014年7月3日	总磷（以P计）	0.46	mg/L	1	达标	
		2014年7月3日	化学需氧量	21.4	mg/L	60	达标	
		2014年7月3日	色度	4	倍	30	达标	
		2014年7月3日	总汞	0.00005	mg/L	0.001	达标	
		2014年7月3日	总镉	0.001	mg/L	0.01	达标	
		2014年7月3日	总铬	0.001L	mg/L	0.1	达标	
		2014年7月3日	六价铬	0.004L	mg/L	0.05	达标	
		2014年7月3日	总砷	0.0012	mg/L	0.1	达标	
		2014年7月3日	总铅	0.004L	mg/L	0.1	达标	
		2014年7月3日	悬浮物	14	mg/L	20	达标	
		2014年7月3日	阴离子表面 活性剂	0.1	mg/L	1	达标	
		2014年7月3日	粪大肠菌群 数	130	个/L	10000	达标	
		2014年7月3日	氨氮	0.655	mg/L	8	达标	
		2014年7月3日	总氮	4.58	mg/L	20	达标	
		2014年7月3日	石油类	0.1L	mg/L	3	达标	
		2014年7月3日	动植物油	0.1L	mg/L	3	达标	
		2014年7月3日	流量	1304	m ³ /h	—	—	
		2014年7月3日	水温	28	℃	—	—	

接纳水体名称：北江

水体所属功能：Ⅳ类

执行标准级别：《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准

广东省韶关市（县）2014年第三季度企业监督性监测数据报送表

企业名称：韶关市曲江区鑫田污水处理有限公司								
企业类型：								
详细地址：韶关市曲江区马坝镇阳岗村								
监测单位：韶关市环境监测中心站								
类型	监测点位	监测日期	污染因子	排放浓度	单位	标准限值	达标情况	未开展监测的原因
废水	污水排放口	2014年7月3日	pH	6.88	无量纲	6~9	达标	
		2014年7月3日	生化需氧量	3	mg/L	20	达标	
		2014年7月3日	总磷（以P计）	0.82	mg/L	1	达标	
		2014年7月3日	化学需氧量	11.6	mg/L	60	达标	
		2014年7月3日	色度	4	倍	30	达标	
		2014年7月3日	总汞	0.00005	mg/L	0.001	达标	
		2014年7月3日	总镉	0.002	mg/L	0.01	达标	
		2014年7月3日	总铬	0.002	mg/L	0.1	达标	
		2014年7月3日	六价铬	0.004L	mg/L	0.05	达标	
		2014年7月3日	总砷	0.0054	mg/L	0.1	达标	
		2014年7月3日	总铅	0.004L	mg/L	0.1	达标	
		2014年7月3日	悬浮物	14	mg/L	20	达标	
		2014年7月3日	阴离子表面活性剂	0.07	mg/L	1	达标	
		2014年7月3日	粪大肠菌群数	80	个/L	10000	达标	
		2014年7月3日	氨氮	0.070	mg/L	8	达标	
		2014年7月3日	总氮	4.97	mg/L	20	达标	
		2014年7月3日	石油类	0.1L	mg/L	3	达标	
		2014年7月3日	动植物油	0.1L	mg/L	3	达标	
		2014年7月3日	流量	1504	m ³ /h	—	—	
		2014年7月3日	水温	22	℃	—	—	

接纳水体名称：北江

水体所属功能：Ⅳ类

执行标准级别：《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准

广东省韶关市（县）2014年第三季度企业监督性监测数据报送表

企业名称：始兴县香山家园污水处理有限公司								
企业类型：								
详细地址：广东省韶关市始兴县太平镇狮石下村								
监测单位：韶关市环境监测中心站								
类型	监测 点位	监测日期	污染因子	排放浓度	单位	标准 限值	达标 情况	未开展监 测的原因
废水	污水 排放 口	2014年7月14日	pH	7.11	无量纲	6~9	达标	
		2014年7月14日	生化需氧量	5	mg/L	20	达标	
		2014年7月14日	总磷（以P计）	0.36	mg/L	1.0	达标	
		2014年7月14日	化学需氧量	14.6	mg/L	60	达标	
		2014年7月14日	色度	4	倍	30	达标	
		2014年7月14日	总汞	0.00002	mg/L	0.001	达标	
		2014年7月14日	总镉	0.001	mg/L	0.01	达标	
		2014年7月14日	总铬	0.002	mg/L	0.1	达标	
		2014年7月14日	六价铬	0.004L	mg/L	0.05	达标	
		2014年7月14日	总砷	0.0272	mg/L	0.1	达标	
		2014年7月14日	总铅	0.004L	mg/L	0.1	达标	
		2014年7月14日	悬浮物	14	mg/L	20	达标	
		2014年7月14日	阴离子表面活性剂	0.05L	mg/L	1.0	达标	
		2014年7月14日	粪大肠菌群数	270	个/L	10000	达标	
		2014年7月14日	氨氮	2.82	mg/L	8	达标	
		2014年7月14日	总氮	4.5	mg/L	20	达标	
		2014年7月14日	石油类	0.1L	mg/L	3.0	达标	
		2014年7月14日	动植物油	0.1L	mg/L	3.0	达标	
		2014年7月14日	流量	695	m ³ /h	—	—	
		2014年7月14日	水温	29	℃	—	—	

接纳水体名称：墨江

水体所属功能：Ⅲ类

执行标准级别：《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准

广东省韶关市（县）2014年第三季度企业监督性监测数据报送表

企业名称：韶关市第一污水处理厂								
企业类型：								
详细地址：韶关市十里亭金凤坪村								
监测单位：韶关市环境监测中心站								
类型	监测点位	监测日期	污染因子	排放浓度	单位	标准限值	达标情况	未开展监测的原因
废水	污水排放口	2014年7月1日	pH	7.40	无量纲	6~9	达标	
		2014年7月1日	生化需氧量	4	mg/L	20	达标	
		2014年7月1日	总磷（以P计）	0.42	mg/L	1.5	达标	
		2014年7月1日	化学需氧量	13.3	mg/L	60	达标	
		2014年7月1日	色度	4	倍	30	达标	
		2014年7月1日	总汞	0.00002	mg/L	0.001	达标	
		2014年7月1日	总镉	0.001L	mg/L	0.01	达标	
		2014年7月1日	总铬	0.002	mg/L	0.1	达标	
		2014年7月1日	六价铬	0.004L	mg/L	0.05	达标	
		2014年7月1日	总砷	0.0208	mg/L	0.1	达标	
		2014年7月1日	总铅	0.004L	mg/L	0.1	达标	
		2014年7月1日	悬浮物	12	mg/L	20	达标	
		2014年7月1日	阴离子表面活性剂	0.05	mg/L	1	达标	
		2014年7月1日	粪大肠菌群数	130	个/L	10000	达标	
		2014年7月1日	氨氮	0.700	mg/L	8	达标	
		2014年7月1日	总氮	5.38	mg/L	20	达标	
		2014年7月1日	石油类	0.1L	mg/L	3	达标	
		2014年7月1日	动植物油	0.1L	mg/L	3	达标	
		2014年7月1日	流量	603	m ³ /h	—	—	
		2014年7月1日	水温	29	℃	—	—	

接纳水体名称：武江

水体所属功能：III类

执行标准级别：《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准

广东省韶关市（县）2014年第三季度企业监督性监测数据报送表

企业名称：韶关市广业环保有限公司（市第二污水处理厂）								
企业类型：								
详细地址：韶关市武江区西河镇村头村								
监测单位：韶关市环境监测中心站								
类型	监测 点位	监测日期	污染因子	排放浓度	单位	标准 限值	达标 情况	未开展监 测的原因
废水	污水排 放口	2014年7月1日	pH	7.12	mg/L	6~9	达标	
		2014年7月1日	生化需氧量	7	mg/L	30	达标	
		2014年7月1日	总磷（以P计）	0.53	mg/L	3.0	达标	
		2014年7月1日	化学需氧量	17.2	mg/L	100	达标	
		2014年7月1日	色度	4	倍	40	达标	
		2014年7月1日	总汞	0.00001L	mg/L	0.001	达标	
		2014年7月1日	总镉	0.001	mg/L	0.01	达标	
		2014年7月1日	总铬	0.001	mg/L	0.1	达标	
		2014年7月1日	六价铬	0.004L	mg/L	0.05	达标	
		2014年7月1日	总砷	0.0128	mg/L	0.1	达标	
		2014年7月1日	总铅	0.004L	mg/L	0.1	达标	
		2014年7月1日	悬浮物	8	mg/L	30	达标	
		2014年7月1日	阴离子表面活性剂	0.1	mg/L	2.0	达标	
		2014年7月1日	粪大肠菌群数	270	个/L	10000	达标	
		2014年7月1日	氨氮（以N计）	1.73	mg/L	25.0	达标	
		2014年7月1日	总氮（以N计）	7.71	mg/L	—	—	
		2014年7月1日	石油类	0.1L	mg/L	5.0	达标	
		2014年7月1日	动植物油	0.1L	mg/L	5.0	达标	
		2014年7月1日	流量	3820	m ³ /h	—	—	
		2014年7月1日	水温	28	℃	—	—	

接纳水体名称：北江

水体所属功能：Ⅳ类

执行标准级别：《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）二级标准

广东省韶关市（县）2014年第三季度企业监督性监测数据报送表

企业名称：仁化县生活污水处理厂								
企业类型：								
详细地址：广东省韶关市仁化县城南村委会下渡落村								
监测单位：韶关市环境监测中心站								
类型	监测 点位	监测日期	污染因子	排放浓 度	单位	标准 限值	达标 情况	未开展监测 的原因
废水	污水排 放口	2014年7月29日	pH	7.54	无量纲	6~9	达标	
		2014年7月29日	生化需氧量	4	mg/L	20	达标	
		2014年7月29日	总磷（以P计）	0.40	mg/L	1	达标	
		2014年7月29日	化学需氧量	10.6	mg/L	60	达标	
		2014年7月29日	色度	2	倍	30	达标	
		2014年7月29日	总汞	0.00004	mg/L	0.001	达标	
		2014年7月29日	总镉	0.001	mg/L	0.01	达标	
		2014年7月29日	总铬	0.002	mg/L	0.1	达标	
		2014年7月29日	六价铬	0.004L	mg/L	0.05	达标	
		2014年7月29日	总砷	0.0058	mg/L	0.1	达标	
		2014年7月29日	总铅	0.004L	mg/L	0.1	达标	
		2014年7月29日	悬浮物	9	mg/L	20	达标	
		2014年7月29日	阴离子表面活性剂	0.05L	mg/L	1	达标	
		2014年7月29日	粪大肠菌群数	130	个/L	10000	达标	
		2014年7月29日	氨氮	2.68	mg/L	8	达标	
		2014年7月29日	总氮	5.2	mg/L	20	达标	
		2014年7月29日	石油类	0.1L	mg/L	3	达标	
		2014年7月29日	动植物油	0.1L	mg/L	3	达标	
		2014年7月29日	流量	385	m ³ /h	—	—	
		2014年7月29日	水温	28.5	℃	—	—	

接纳水体名称：锦江

水体所属功能：III类

执行标准级别：《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准

广东省韶关市（县）2014年第三季度企业监督性监测数据报送表

企业名称：翁源县清源污水处理厂								
企业类型：								
详细地址：翁源县城西区工业大道								
监测单位：韶关市环境监测中心站								
类型	监测 点位	监测日期	污染因子	排放浓 度	单位	标准 限值	达标 情况	未开展监测 的原因
废水	污水排 放口	2014年7月15日	pH	7.26	mg/L	6~9	达标	
		2014年7月15日	生化需氧量	6	mg/L	20	达标	
		2014年7月15日	总磷（以P计）	0.42	mg/L	0.5	达标	
		2014年7月15日	化学需氧量	17.0	mg/L	40	达标	
		2014年7月15日	色度	4	倍	30	达标	
		2014年7月15日	总汞	0.00004	mg/L	0.001	达标	
		2014年7月15日	总镉	0.001	mg/L	0.01	达标	
		2014年7月15日	总铬	0.001L	mg/L	0.1	达标	
		2014年7月15日	六价铬	0.004L	mg/L	0.05	达标	
		2014年7月15日	总砷	0.0039	mg/L	0.1	达标	
		2014年7月15日	总铅	0.004L	mg/L	0.1	达标	
		2014年7月15日	悬浮物	14	mg/L	20	达标	
		2014年7月15日	阴离子表面活性剂	0.05L	mg/L	1	达标	
		2014年7月15日	粪大肠菌群数	790	个/L	10000	达标	
		2014年7月15日	氨氮	4.77	mg/L	8	达标	
		2014年7月15日	总氮	9.66	mg/L	20	达标	
		2014年7月15日	石油类	0.1L	mg/L	3	达标	
		2014年7月15日	动植物油	0.1L	mg/L	3	达标	
		2014年7月15日	水温	26	℃	—	—	
		2014年7月15日	流量	586	m ³ /h	—	—	

接纳水体名称：翁江

水体所属功能：III类

执行标准级别：《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准
《水污染物排放限值》（DB 44/26-2001）第二时段一级标准

广东省韶关市（县）2014年第三季度企业监督性监测数据报送表

企业名称：乳源瑶族自治县污水处理厂								
企业类型：								
详细地址：乳源瑶族自治县侯公渡万张								
监测单位：韶关市环境监测中心站								
类型	监测点位	监测日期	污染因子	排放浓度	单位	标准限值	达标情况	未开展监测的原因
废水	污水排放口	2014年7月7日	pH	6.84	无量纲	6~9	达标	
		2014年7月7日	生化需氧量	2	mg/L	20	达标	
		2014年7月7日	总磷（以P计）	0.28	mg/L	1.0	达标	
		2014年7月7日	化学需氧量	10.5	mg/L	60	达标	
		2014年7月7日	色度	2	倍	30	达标	
		2014年7月7日	总汞	0.00001L	mg/L	0.001	达标	
		2014年7月7日	总镉	0.001	mg/L	0.01	达标	
		2014年7月7日	总铬	0.001L	mg/L	0.1	达标	
		2014年7月7日	六价铬	0.004L	mg/L	0.05	达标	
		2014年7月7日	总砷	0.0066	mg/L	0.1	达标	
		2014年7月7日	总铅	0.004L	mg/L	0.1	达标	
		2014年7月7日	悬浮物	8	mg/L	20	达标	
		2014年7月7日	阴离子表面活性剂	0.05L	mg/L	1.0	达标	
		2014年7月7日	粪大肠菌群数	80	个/L	10000	达标	
		2014年7月7日	氨氮	0.169	mg/L	8	达标	
		2014年7月7日	总氮	1.16	mg/L	20	达标	
		2014年7月7日	石油类	0.1L	mg/L	3	达标	
		2014年7月7日	动植物油	0.1L	mg/L	3	达标	
		2014年7月7日	流量	474	m ³ /h	—	—	
		2014年7月7日	水温	25	℃	—	—	

接纳水体名称：南水

水体所属功能：Ⅱ类

执行标准级别：《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准

广东省韶关市（县）2014年第三季度企业监督性监测数据报送表

企业名称：新丰县生活污水处理厂								
企业类型：								
详细地址：韶关市新丰县凤城镇城东村贵子口								
监测单位：韶关市环境监测中心站								
类型	监测 点位	监测日期	污染因子	排放浓 度	单位	标准 限值	达标 情况	未开展监 测的原因
废水	污水排 放口	2014年8月6日	pH	6.87	无量纲	6~9	达标	
		2014年8月6日	生化需氧量	3	mg/L	20	达标	
		2014年8月6日	总磷（以P计）	0.08	mg/L	1.0	达标	
		2014年8月6日	化学需氧量	10.6	mg/L	60	达标	
		2014年8月6日	色度	4	倍	30	达标	
		2014年8月6日	总汞	0.00002	mg/L	0.001	达标	
		2014年8月6日	总镉	0.001L	mg/L	0.01	达标	
		2014年8月6日	总铬	0.005	mg/L	0.1	达标	
		2014年8月6日	六价铬	0.004L	mg/L	0.05	达标	
		2014年8月6日	总砷	0.0008	mg/L	0.1	达标	
		2014年8月6日	总铅	0.006	mg/L	0.1	达标	
		2014年8月6日	悬浮物	12	mg/L	20	达标	
		2014年8月6日	阴离子表面活性剂	0.05L	mg/L	1.0	达标	
		2014年8月6日	粪大肠菌群数	5400	个/L	10000	达标	
		2014年8月6日	氨氮	0.849	mg/L	8	达标	
		2014年8月6日	总氮	1.84	mg/L	20	达标	
		2014年8月6日	石油类	0.1	mg/L	3	达标	
		2014年8月6日	动植物油	0.2	mg/L	3	达标	
		2014年8月6日	流量	667	m ³ /h	—	—	
		2014年8月6日	水温	28.5	℃	—	—	

接纳水体名称：新丰江

水体所属功能：Ⅲ类

执行标准级别：《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准

广东省韶关市（县）2014年第三季度企业监督性监测数据报送表

企业名称：乐昌市雅鲁污水处理有限公司								
企业类型：								
详细地址：广东省乐昌市坪石镇坪南路								
监测单位：韶关市环境监测中心站								
类型	监测 点位	监测日期	污染因子	排放浓 度	单位	标准 限值	达标 情况	未开展监 测的原因
废水	污水 排放 口	2014年8月21日	pH	7.08	无量纲	6~9	达标	
		2014年8月21日	生化需氧量	4	mg/L	20	达标	
		2014年8月21日	总磷（以P计）	0.60	mg/L	1	达标	
		2014年8月21日	化学需氧量	11	mg/L	60	达标	
		2014年8月21日	色度	3	倍	30	达标	
		2014年8月21日	总汞	0.00003	mg/L	0.001	达标	
		2014年8月21日	总镉	0.001	mg/L	0.01	达标	
		2014年8月21日	总铬	0.002	mg/L	0.1	达标	
		2014年8月21日	六价铬	0.004L	mg/L	0.05	达标	
		2014年8月21日	总砷	0.0187	mg/L	0.1	达标	
		2014年8月21日	总铅	0.004L	mg/L	0.1	达标	
		2014年8月21日	悬浮物	14	mg/L	20	达标	
		2014年8月21日	阴离子表面活性剂	0.05L	mg/L	1	达标	
		2014年8月21日	粪大肠菌群数	790	个/L	10000	达标	
		2014年8月21日	氨氮	0.066	mg/L	8	达标	
		2014年8月21日	总氮	0.874	mg/L	20	达标	
		2014年8月21日	石油类	0.1L	mg/L	3	达标	
		2014年8月21日	动植物油	0.1L	mg/L	3	达标	
		2014年8月21日	流量	451	m ³ /h	—	—	
		2014年8月21日	水温	28	℃	—	—	

接纳水体名称：武江

水体所属功能：III类

执行标准级别：《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准

广东省韶关市（县）2014年第三季度企业监督性监测数据报送表

企业名称：乐昌市龙辉环保科技有限公司								
企业类型：								
详细地址：广东省乐昌市开发区黄坑乐发水泥厂路口污水处理厂								
监测单位：韶关市环境监测中心站								
类型	监测 点位	监测日期	污染因子	排放浓 度	单位	标准 限值	达标 情况	未开展监 测的原因
废水	污水排 放口	2014年7月7日	pH	7.16	无量纲	6~9	达标	
		2014年7月7日	生化需氧量	4	mg/L	20	达标	
		2014年7月7日	总磷（以P计）	0.63	mg/L	1	达标	
		2014年7月7日	化学需氧量	12.7	mg/L	60	达标	
		2014年7月7日	色度	4	倍	30	达标	
		2014年7月7日	总汞	0.00009	mg/L	0.001	达标	
		2014年7月7日	总镉	0.001	mg/L	0.01	达标	
		2014年7月7日	总铬	0.002	mg/L	0.1	达标	
		2014年7月7日	六价铬	0.004L	mg/L	0.05	达标	
		2014年7月7日	总砷	0.0080	mg/L	0.1	达标	
		2014年7月7日	总铅	0.004L	mg/L	0.1	达标	
		2014年7月7日	悬浮物	12	mg/L	20	达标	
		2014年7月7日	阴离子表面活性剂	0.05L	mg/L	1	达标	
		2014年7月7日	粪大肠菌群数	130	个/L	10000	达标	
		2014年7月7日	氨氮	0.550	mg/L	8	达标	
		2014年7月7日	总氮	1.26	mg/L	20	达标	
		2014年7月7日	石油类	0.1L	mg/L	3	达标	
		2014年7月7日	动植物油	0.1L	mg/L	3	达标	
		2014年7月7日	流量	361	m ³ /h	—	—	
		2014年7月7日	水温	31	℃	—	—	

接纳水体名称：武江

水体所属功能：III类

执行标准级别：《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准

广东省韶关市（县）2014年第三季度企业监督性监测数据报送表

企业名称：南雄市珠江污水处理有限公司								
企业类型：								
详细地址：广东省南雄市全安镇三枫古塘三枫电站旁								
监测单位：韶关市环境监测中心站								
类型	监测 点位	监测日期	污染因子	排放浓度	单位	标准 限值	达标 情况	未开展监 测的原因
废水	污水 排放 口	2014年7月14日	pH	6.98	无量纲	6~9	达标	
		2014年7月14日	生化需氧量	5	mg/L	30	达标	
		2014年7月14日	总磷（以P计）	0.71	mg/L	3	达标	
		2014年7月14日	化学需氧量	14.5	mg/L	100	达标	
		2014年7月14日	色度	16	倍	40	达标	
		2014年7月14日	总汞	0.00001L	mg/L	0.001	达标	
		2014年7月14日	总镉	0.002	mg/L	0.01	达标	
		2014年7月14日	总铬	0.002	mg/L	0.1	达标	
		2014年7月14日	六价铬	0.004L	mg/L	0.05	达标	
		2014年7月14日	总砷	0.0040	mg/L	0.1	达标	
		2014年7月14日	总铅	0.007	mg/L	0.1	达标	
		2014年7月14日	悬浮物	12	mg/L	30	达标	
		2014年7月14日	阴离子表面活性剂	0.05L	mg/L	2	达标	
		2014年7月14日	粪大肠菌群数	130	个/L	10000	达标	
		2014年7月14日	氨氮	0.224	mg/L	25	达标	
		2014年7月14日	总氮	5.22	mg/L	—	—	
		2014年7月14日	石油类	0.1L	mg/L	5	达标	
		2014年7月14日	动植物油	0.1L	mg/L	5	达标	
		2014年7月14日	流量	631	m ³ /h	—	—	
		2014年7月14日	水温	30	℃	—	—	

接纳水体名称：浈江

水体所属功能：Ⅳ类

执行标准级别：《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）二级标准