



韶关市环境监测中心站

监 测 报 告

(韶)环境监测(水)字(2016)第442号

项目名称: 地下水水质状况监测

受检单位: 韶关市花拉寨生活垃圾填埋场

监测类别: 监督性监测

报告日期: 2016年12月23日

韶关市环境监测中心站 (业务专用章)



一、监测目的

根据《中华人民共和国环境保护法》的有关规定，韶关市环境监测中心站对韶关市花拉寨生活垃圾填埋场的地下水水质状况进行监测。

二、监测情况

客户名称：花拉寨生活垃圾填埋场

采样时间：2016 年 12 月 20 日

采样位置：详见监测结果表

采样人员：候张明、黄亮

样品类型：地下水

采样方式：手工瞬时

分析时间：2016 年 12 月 20~21 日

分析人员：黄成、邱劭婷、李红娟、谢鹏程、李洁、何志峰、卢耀中、陈唯炜、罗清莉、陈文麟、廖雪梅、李华、邓远琦

三、监测项目、监测方法、使用仪器及检出限

单位：mg/L，pH 值、粪大肠菌群除外

监测项目	监测方法依据	监测仪器	检出限
pH 值（无量纲）	GB/T 6920—1986	PHBJ-260 型	—
硫酸盐 （以 SO_4^{2-} 计）	HJ/T 84-2001	ICS1100 型离子色谱仪	0.006
氯化物	HJ/T 84-2001	ICS1100 型离子色谱仪	0.006
总硬度（ CaCO_3 ）	GB/T 7477-1987	25ml 酸式滴定管	5.0
挥发酚	HJ 503-2009	722N 可见分光光度计	0.0003
氰化物	HJ 484-2009	722N 可见分光光度计	0.004
氨氮	HJ 535-2009	722N 可见分光光度计	0.025
氟化物	HJ/T 84-2001	ICS1100 型离子色谱仪	0.002
硝酸盐（以氮计）	HJ/T 84-2001	ICS1100 型离子色谱仪	0.002
亚硝酸盐（以氮计）	HJ/T 84-2001	ICS1100 型离子色谱仪	0.003
粪大肠菌群 （个/L）	《水和废水监测分析方法》（第四版）	LRH-250A 生化培养箱	3
六价铬	GB/T 7467-1987	722N 可见分光光度计	0.004
溶解性总固体	《水和废水监测分析方法》（第四版）	Cp224s 电子天平	5
高锰酸盐指数	GB/T 11892-1989	30ml 酸式滴定管	0.5
砷	HJ694-2014	AFS-933 双道原子荧光光度计	0.0002
汞			0.00001
铁	HJ 700-2014	7700X Series ICP-MS	0.002
锰			0.0003
铜			0.0001
锌			0.002
铅			0.0003
镉			0.00005



四、监测结果

采样地点	监测结果 (mg/L, pH值、粪大肠菌群除外)										
	pH值 (无量纲)	硫酸盐 (以SO ₄ ²⁻ 计)	氯化物	总硬度 (CaCO ₃)	挥发酚	氰化物	氨氮	氟化物	硝酸盐 (以氮计)	亚硝酸盐 (以氮计)	粪大肠菌群 (个/L)
监测井 1#	6.80	1.32	0.708	71	ND	ND	0.112	0.067	0.330	ND	70
监测井 2#	5.25	20.4	1.20	69	ND	ND	0.125	0.046	0.310	ND	ND
扩散井 1#	6.63	1.83	0.880	73	ND	ND	0.091	0.089	0.327	ND	38
扩散井 2#	5.54	91.3	0.867	120	ND	ND	0.085	0.055	0.516	ND	ND
本底井	6.01	2.08	1.42	66	ND	ND	0.209	0.029	0.581	ND	230
GB/T14848-1993III类	6.5~8.5	≤250	≤250	≤450	≤0.002	≤0.05	≤0.2	≤1.0	≤20	≤0.02	—
采样地点	镉	铜	铁	锰	铅	锌	高锰 酸盐指数	六价铬	汞	砷	溶解 性总固体
监测井 1#	0.00006	0.0001	ND	0.162 (超0.62倍)	ND	0.015	1.1	ND	0.00004	0.0004	85
监测井 2#	0.00017	0.0002	0.0002	1.06 (超9.60倍)	0.0290	0.069	1.8	ND	0.00112	0.0006	91
扩散井 1#	0.00009	0.0002	0.0002	0.217 (超1.17倍)	ND	0.022	1.0	ND	0.00008	0.0004	114
扩散井 2#	0.00393	0.0025	0.0025	3.57 (超34.7倍)	0.0161	0.207	1.9	ND	ND	0.0002	210
本底井	0.00101	0.0003	0.0003	3.17 (超30.7倍)	0.0045	0.034	1.3	ND	ND	0.0058	94
GB/T14848-1993III类	≤0.01	≤1.0	≤0.3	≤0.1	≤0.05	≤1.0	≤3.0	≤0.05	≤0.001	≤0.05	≤1000
备 注	ND 表示低于分析方法检出限。										

以下空白

报告编写:

刘祥浩

审核: 邵文强

签发: 王卫华 (站长)

签发日期: 2016年12月23日

